

上蔡县 2024 年县域商业体系建设项目

(上蔡县县域农产品产地集配中心项目)

验 收 报 告

验收单位：河南君友数字科技有限公司

报告日期：2026年6月10日



根据《商务部等 17 部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发〔2021〕99 号）、《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（商办流通函〔2021〕322 号）、《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18 号）、《河南省商务厅等 17 部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》（豫商体系〔2021〕34 号）、《河南省商务厅 河南省财政厅 河南省乡村振兴局关于印发河南省县域商业体系建设管理办法汇编的通知》（豫商建〔2022〕31 号）、《河南省商务厅、河南省财政厅、河南省乡村振兴局关于印发河南省县域商业体系建设中央资金支持方向指导清单的通知》（豫商建〔2023〕18 号）等文件精神，河南君友数字科技有限公司组建上蔡县 2024 年县域商业体系建设项目验收工作组，于 2026 年 6 月 3 日对上蔡县 2024 年县域商业体系建设项目中标单位上蔡县状元真选商贸有限公司的建设情况开展验收。

现将验收结果汇总如下：

一、项目概况

（一）项目名称

上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设农产品上行升级改造项目

（二）项目编号

上政采购-2025-10-1

（三）项目招投标情况

2025年10月13日在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易平台、上蔡县人民政府网发布，明确项目为农产品上行升级改造，接受符合资质的供应商参与谈判。

2025年10月17日评审，上蔡县状元真选商贸有限公司以178.4万元（低于最高限价）成为成交供应商。

（四）承办单位概况

上蔡县状元真选商贸有限公司成立于2024年1月2日。统一社会信用代码：91411722MAD7RLNP2H。法定代表人：张骞。经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；通讯设备销售；电子专用设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；组织文化艺术交流活动；供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；摄影扩印服务；礼仪服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；互联网直播技术服务；食品生产（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（五）项目建设内容

（1）建设服务目标

围绕“促进农民收入、农村消费双提升”工作定位，补齐农产品产地商品化处理设施短板。在产地就近建设改造具有产后商品化处理和跨区域配送功能的农村产品产地集配中心。提供农产品产地清洗、初加工、质检、分级、包装、仓储（冷藏及通风储藏）、展示展销、物流等功能。开展农产品统配统送及跨区配送，加强与县级物流配送中心的统筹衔接。确保所建设服务项目到达到“增强型”县域商业体系建设标准。

（2）建设内容

建设改造上蔡县农产品加工基地，按需配备产后包装、冷藏、物流运输等设备，补齐农产品供应链“最初一公里”短板，提高农产品商品化处理和错峰销售能力。具体配备设施设备如下：

序号	名称	品牌	规格	单位	数量
1	品牌货车	江淮ES6	货厢容积：10-20 立方米 电池类型：多为磷酸铁锂电池 续航里程：300-500 公里 电机功率：100-115 千瓦 货箱类型：包括仓栅式、栏板式、纯厢式等 载重量：4.5 吨左右	辆	1

2	全自动捆扎机	瑞相	<p>电源参数： 多数全自动捆扎机采用三相电源，例如 380V/50Hz 或 AC220/50Hz，部分型号支持单相电源（如 220V）。</p> <p>捆扎带规格： 标准 PP 打包带宽度多为 9-15mm，厚度 0.55-1.2mm，部分设备支持定制化框架尺寸（如 800mm 宽标准框架）。</p> <p>工作速度： 捆扎速度普遍在 ≤2.5 秒/道，部分设备可达 16m/min 的封箱胶带速度。</p>	个	4
3	保鲜膜打包机	弘达 450 型	<p>电源：为 220V, 50Hz 功率：手动机型 230W，或全自动机型可达 2.2KW 封接温度：通常在 ≥160℃ 封接宽度：常见 450mm 包装能力 速度：手动机型约 35 包 / 分钟，全自动机型可达 35 包 / 分钟 尺寸：外型尺寸多在 490x440x190mm（长 x 宽 x 高） 功能配置 材质：支持 PE/PVC/PO 材质保鲜膜 自动化程度：机型含自动称重、标签打印、贴标功能 扩展配置 刀片数量：3 把刀片 耐腐蚀升级：机型采用不锈钢材质或覆铝设计</p>	个	2
4	真空机	惠圣达	<p>电源电压：多为 220V/50Hz 功率：家用型通常在 0.5-1.5kW，工业型可达 1.5kW 以上 真空室尺寸：家用机型约 300*400*100mm，工业型可达 800*1000*200mm 及以上 核心功能参数 抽气速率：家用机型约 5-10m³/h，工业型可达 20m³/h 以上 包装速度：家用型每分钟 1-3 次，工业型可达 130-160 次/小时 封口长度：常见 400*10mm 或 64cm*2 条 特殊设计参数 材质：食品级 304 不锈钢或全封闭不锈钢结构</p>	个	6

5	自动连续封口机商用	惠圣达	<p>功率：在 0.62-5kW 之间。</p> <p>电压：多为 380V，部分小型商用机型支持 220V。</p> <p>封口速度与尺寸</p> <p>封口速度：从 30-40 袋/分钟到 16 米/分钟不等。</p> <p>包装膜宽：常见 420mm 或以下。</p> <p>制成袋尺寸：为 260mm 或以下。</p> <p>自动化与功能</p> <p>自动化程度：从全自动连续封口到半自动抽充气一体。</p>	个	4
6	扫码枪	远景达	<p>扫码枪采用 650nm 激光光源，支持手动触发扫描方式。读码速度普遍在 74 次/秒至 100 次/秒，误码率低于 1/500 万，解码能力覆盖 EAN、UPC、Code128 等 30 余种国际标准一维条码。</p>	个	4
7	自动结账机	君时达	<p>屏幕尺寸：常见为 15.6 英寸电容触控屏</p> <p>处理器：高性能四核处理器或 INTEL 处理器</p> <p>内存与存储：2GRAM+16GROM 或 4G 内存</p> <p>支付方式：支持微信、支付宝、人脸支付、现金等</p> <p>识别技术：AI 智能识别商品或扫码枪输入</p> <p>外设接口：USB、COM 串口、RS232 接口，可连接打印机、电子秤等</p>	个	4
8	塑料带打包枪	大和	<p>铁皮打包钳：通常适配 12-32mm 宽度的铁皮带，部分型号支持多尺寸兼容（如 19mm、32mm 等）</p>	个	50
9	电子秤	金旺	<p>标准量程：150kg</p> <p>分度值：为 20g/50g，高精度可达 2g 误差范围：按检定标准，150kg 量程 允许误差为±100g（分度值 50g 时）</p> <p>典型尺寸：450x600mm（大台面）</p> <p>材质：碳钢</p>	个	100

10	视频监控 系统	豪飞	<p>编码格式：H.265/H.264（主流编码标准）</p> <p>存储要求：本地存储支持30天实时录像，D1格式存储周期可达31天</p> <p>网络传输：支持RTSP、RTMP、HTTP/HTTPS等协议</p> <p>设备接入：摄像头需支持GB/T28181或ONVIF协议接入摄像头参数</p> <p>像素：可见光摄像机不低于400万像素</p> <p>安装方式：壁挂、吸顶等多种安装方式</p> <p>防护等级：室外需防水防尘，室内可选低照度枪型或半球型</p> <p>输出接口：支持HDMI/VGA同源输出，双4K异源输出（可选）</p> <p>存储介质：本地采用磁盘阵列，支持SD卡或云存储扩展智能功能</p> <p>支持AI人脸识别、移动侦测、车牌识别，部分场景需集成拾音功能</p>	套	3
11	周转筐 (白色)	志明	<p>尺寸：长*宽*高一般为520*350*170毫米（外尺寸），内尺寸约493*320*150毫米。</p> <p>承重：单层设计承重50公斤，采用HDPE纯料制作，壁厚2毫米。</p> <p>材质：聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）材质，部分型号标注为注塑工艺。</p>	个	5000
12	全自动 打包机 (上下打 包机)	艾美克	<p>电源与功率：采用380V/50Hz电源，部分支持220V/50Hz或110V/220V</p> <p>功率范围：850W至1200W，适用于不同捆扎力度需求</p> <p>打包速度与效率</p> <p>速度≤2.5秒/道，最快可达2.3秒/次，支持光电控制、多道捆扎及连续作业模式</p> <p>包带适配性</p> <p>包带宽度：9-18mm（常规）至9-15mm（超薄型号）</p> <p>厚度：0.5-1.2mm，部分机型支持0.35mm超薄PP带机器</p> <p>尺寸与重量</p> <p>机身尺寸：长128cm*宽53cm至长140cm*宽628cm</p> <p>重量：150kg至215kg，台面高度750mm（含脚轮）</p> <p>功能与配置</p> <p>支持脚踏开关、连打功能及力度调节（0-50kg可调），部分机型含框架式设计，标准框架尺寸800*600mm，450L单封切机长170°宽93*145厘米</p>	套	3
13	直播环 形传送 带	捷链行	一般为0.8-4.0米/秒，共计2米*4米	台	1

14	全电动升降液压地牛	孟工	载重范围：3 吨 尺寸：整体长度 1200-1950mm，宽度 880-1150mm，高度 1600-2000mm 电池类型：铅酸电池或锂电池（48V/20AH 为主） 驱动电机功率：1.1-1.2kW 提升高度：50-200mm 货叉参数：长度 1200-1220mm，宽度 600-685mm，离地高度 23-85mm 脚轮配置：4 个，材质包括聚氨酯、尼龙等	辆	13
15	电动平移航空叉车	邢叉	额定起重量：2 吨至 3.5 吨； 起升高度：标准配置 3 米或 4 米，高要求场景可达 10 米以上； 转弯半径：最小转弯半径越小，机动性越好（如 2000mm 以下为优秀）； 电池配置：主流电压 80V，容量 202AH*4 以上，续航约 7-9 小时。锂电池四轮座驾无腿平衡重叉车；	辆	6
16	普通地牛	孟工	载重量：2 吨 外宽：685mm。内宽：约 230mm，适配标准托盘。 长度：常见 1150mm 或 1220mm，影响搬运稳定性。 提升行程：约 205mm，影响货物卸载高度。	个	16
17	户外折叠桌椅、遮阳伞	亿森	3 米方形遮阳伞、手摇方伞等。 材质：8cm 铝合金伞杆、碳钢支架，600D 牛津布面料。 桌椅七件套	套	10
18	远程运输大铁筐(定制)	德信金诺	9.6 米车装 3 组	个	344
19	行车记录仪	云网智创	2K 高清 dashcam 行车记录仪	个	3
20	车载 GPS	斯沃德	4G 免安装车载无线强磁吸定位器防丢器 GPS 定位器	个	3
21	灭火器	联塑	5KG 手提式干粉	个	40
22	应急灯	赢鱼	外观尺寸：270*80*270mm(mm)，功率：2*5W	个	30

23	宣传板	灿熠	led 显示屏室内全彩超清小间距无缝拼接商用电子大屏幕	个	1
24	切片机	建达机械	型号 QP-100	台	1
25	打粉机	建达机械	打粉机型号: F6T 功率: 11kw 外形尺寸: 2.7*65*1.55m 重量 235kg	台	1
26	杀秧机	洪珠农业机械	产品名称: 红薯打秧机 产品型号: 1JH-100 双轴 配套动力: 25.7-44.1kw 刀轴转速: 420-1800r/min 外形尺寸: 1480x1230x1040mm 结构型式: 悬挂式 工作幅宽: 1000mm 结构质量: 310kg	台	1
27	清洗机	森岳机械	原料提升机 SYQX-3000 长*宽*高: 2000*800*1200mm 气泡喷淋清洗机 SYQX-3000 长*宽*高: 3000*1350*1200mm 毛刷清洗去皮 SYYG-3000 长*宽*高: 1700*850*980mm	台	1

二、评估情况

(一) 评估依据

1. 《财政部关于印发<服务业发展资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2023〕9号)
2. 《商务部等 17 部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》(商流通发〔2021〕99号)
3. 《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》(商办流通函〔2021〕322号)
4. 《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关

于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）

5.《河南省商务厅等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》（豫商体系〔2021〕34号）

6.《河南省商务厅 河南省财政厅 河南省乡村振兴局关于印发河南省县域商业体系建设管理办法汇编的通知》（豫商建〔2022〕31号）

7.《河南省商务厅、河南省财政厅、河南省乡村振兴局关于印发河南省县域商业体系建设中央资金支持方向指导清单的通知》（豫商建〔2023〕18号）

8.《上蔡县商务局2024年县域商业体系建设项目竞争性谈判文件及应答文件》

9.《上蔡县商务局2024年县域商业体系建设项目-政府采购合同》

（二）评估过程

1.台账检查

验收组成员在上蔡县商务局会议室查看了承办单位工作档案，对台账中涉及建设改造农村产品产地集配中心方面的资金和项目管理等方面台账进行逐项核查。

2.现场走访

按照财政部《关于印发〈服务业发展资金管理办法〉的通知》（财建〔2023〕9号）等有关要求，选择部分工作进行实地检查。

现场检查内容主要涉及设施设备使用、权属和管护责任、有无闲置或资源浪费现象。

3.专家论证

根据台账检查情况和现场走访情况，组织召开碰头会，验收组成员针对自身核查信息发表意见，组长针对整体情况进行综合研判，讨论并确定初步评估意见。

4.逐项核查

验收组成员根据《上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目实施方案》要求，对照《上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目招/投标文件》、《上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目-政府采购合同》进行逐项核查，列明项目实施过程中存在的问题，最终形成《上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目验收报告》。

三、资金拨付与使用情况

（一）商务局资金拨付情况

上蔡县状元真选商贸有限公司中标合同金额 1,784,000.00 元，截止验收日，已拨付至上蔡县状元真选商贸有限公司 0.00 元。

表 1 上蔡县县域农产品产地集配中心项目资金拨付明细表

序号	承办单位	已拨付金额（元）	未拨付金额（元）
1	上蔡县状元真选商贸有限公司	0.00	1,784,000.00

（二）建设单位资金使用明细

上蔡县状元真选商贸有限公司中标合同金额 1,784,000.00 元。截止验收日，上蔡县状元真选商贸有限公司针对县域商业体系建设项目已签订采购合同金额 1,806,190.00 元，且已全部完成支付。

表 2 上蔡县县域农产品产地集配中心项目资金使用情况汇总表

承办单位：上蔡县状元真选商贸有限公司

序号	实施单位名称	合同金额 (元)	已支付金额 (元)	未支付金 额(元)	使用方向
1	驻马店启程汽车销售有限公司	176,000.00	176,000.00	0.00	购买运输车辆
2	上蔡县益昌商贸有限公司	531,510.00	531,510.00	0.00	购买扫码枪、电子秤、视频监控系统、白色周转筐、户外折叠桌椅及遮阳伞、定制远程运输大铁筐、行车记录仪、车载GPS、灭火器、应急灯、宣传板、直播环形传送带等
3	上蔡县佳亨商贸有限公司	1,098,680.00	1,098,680.00	0.00	购买全自动捆扎机、保鲜膜打包机、商用真空封口机、自动结账机、塑料带打包枪、上下式全自动打包机、全自动电动升降液压地牛、电动平移航空叉车、普通地牛、切片机、打粉机、杀秧机、清洗机
-	合计	1,806,190.00	1,806,190.00	0.00	

四、项目建设情况

上蔡县状元真选商贸有限公司针对上蔡县县域农产品产地集配中心项目配备设备设施情况如下：

表 3 上蔡县县域农产品产地集配中心项目配备设施设备

序号	名称	品牌	规格	单位	数量
1	扫码枪	远景达	扫码枪采用 650nm 激光光源，支持手动触发扫描方式。读码速度普遍在 74 次/秒至 100 次/秒，误码率低于 1/500 万，解码能力覆盖 EAN、UPC、Code128 等 30 余种国际标准一维条码。	4	个
2	电子秤	金旺	标准量程：150kg 分度值：为 20g/50g，高精度可达 2g 误差范围：按检定标准，150kg 量程 允许误差为±100g(分度值 50g 时) 典型尺寸：450×600mm(大台面) 材质：碳钢	100	个
3	视频监控 系统	豪飞	编码格式：H.265/H.264（主流编码标准） 存储要求：本地存储支持 30 天实时录像，D1 格式存储周期可达 31 天 网络传输：支持 RTSP、RTMP、HTTP/HTTPS 等协议 设备接入：摄像头需支持 GB/T28181 或 ONVIF 协议接入 摄像头参数 像素：可见光摄像机不低于 400 万像素 安装方式：壁挂、吸顶等多种安装方式 防护等级：室外需防水防尘，室内 可选低照度枪型或半球型 输出接口：支持 HDMI/VGA 同源输出，双 4K 异源输出(可选) 存储介质：本地采用磁盘阵列，支持 SD 卡或云存储扩展 智能功能 支持 AI 人脸识别、移动侦测、车牌 识别，部分场景需集成拾音功能	3	套
4	周转筐 (白色)	志明	尺寸：长×宽×高一般为 520×350×170 毫米(外尺寸)，内尺寸约 493×320×150 毫米。 承重：单层设计承重 50 公斤，采用 HDPE 纯料制作，壁厚 2 毫米。 材质：聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE) 材质。	5000	个
5	户外折 叠桌椅、遮 阳伞	亿森	3 米方形遮阳伞、手摇方伞等。 材质:8cm 铝合金伞杆、碳钢支架，600D 牛津布面料。桌椅七件套	10	套
6	远程运 输大铁 筐(定制)	德信金 诺	9.6 米车装 3 组	344	个
7	行车记 录仪	云网智 创	2K 高清 dashcam 行车记录仪	3	个
8	车载 GPS	斯沃德	4G 免安装车载无线强磁吸定位器防丢器 GPS 定位器	3	个
9	灭火器	联塑	5KG 手提式干粉	40	个

10	应急灯	赢鱼	外观尺寸：270*80*270mm(mm)， 功率：2*5W	30	个
11	宣传板	灿熠	led 显示屏室内全彩超清小间距无缝拼接商用电子大屏幕	1	个
12	直播环形传送带	捷链行	一般为 2.3 米/秒， 共计 2 米*4 米	1	台
13	全自动捆扎机	瑞相	全自动捆扎机采用三相电源， 380V/50Hz。 捆扎带规格：标准 PP 打包带宽度为 10mm， 厚度 0.8mm， 设备支持定制化框架尺寸。 工作速度：捆扎速度普遍在≤2.5 秒/道。	4	个
14	保鲜膜打包机	弘达 450 型	电源：为 220V， 50Hz 功率：手动机型 230W， 或全自动机型可达 2.2KW 封接温度：通常在≥160℃ 封接宽度：常见 450mm 包装能力 速度：手动机型约 35 包/分钟， 全自动机型可达 35 包/分钟 尺寸：外型尺寸多在 490×440× 190mm(长×宽×高) 功能配置 材质：支持 PE/PVC/PO 材质保鲜膜 自动化程度：机型含自动称重、标签打印、贴标功能 扩展配置 刀片数量：3 把刀片 耐腐蚀升级：机型采用不锈钢材质 或覆铝设计	2	个
15	真空机	惠圣达	电源电压：为 220V/50Hz 功率：达到 1.5kW 以上 真空室尺寸：工业型达到 800×1000 ×200mm 核心功能参数 抽气速率：工业型可达 20m³/h 以上 包装速度：工业型可达 150 次/小时 封口长度：常见 400×10mm 特殊设计参数 材质：食品级 304 不锈钢或全封闭 不锈钢结构	6	个
16	自动连续封口机（商用）	惠圣达	功率：2.5kW。 电压：为 380V。 封口速度与尺寸 封口速度：35 袋/分钟到 16 米/分钟。 包装膜宽：≤420mm。 制成袋尺寸：≤260mm。 自动化与功能 自动化程度：从全自动连续封口到 半自动抽充气一体。	4	个
17	自动结账机	君时达	屏幕尺寸：为 15.6 英寸电容触控屏 处理器：高性能四核处理器或 INTEL 处理器 内存与存储：2G RAM+16G ROM 支付方式：支持微信、支付宝、人脸支付、现金等 识别技术：AI 智能识别商品或扫码枪输入 外设接口：USB、COM 串口、RS232 接口， 可连接打印机、电子秤等	4	个

18	塑料带打包枪	大和	铁皮打包钳：通常适配 2.5mm 宽度的铁皮带	50	个
19	全自动打包机(上下打包机)	艾美克	电源与功率：采用 380V/50Hz 电源 功率范围：1100W，适用于不同捆扎力度需求 打包速度与效率 速度≤2.5 秒/道，最快可达 2.3 秒/次 支持光电控制、多道捆扎及连续作业模式 包带适配性 包带宽度：1.2mm 厚度：0.8mm 机器尺寸与重量 机身尺寸：长 128cm×宽 53cm 至长 140cm×宽 62.8cm 重量：180kg，台面高度 750mm(含脚轮)功能与配置 支持脚踏开关、连打功能及力度调节(0-50kg 可调) 部分机型含框架式设计，标准框架尺寸 800×600mm 450L 单封切机长 170 厘米，宽 93*145 厘米	3	套
20	全自动电动升降液压地牛	孟工	载重范围：3 吨 尺寸：整体长度 1350mm，宽度 1000mm，高度 1650mm 电池类型：铅酸电池或锂电池 (48V/20AH 为主) 驱动电机功率：1.1kW 提升高度：150mm 货叉参数：长度 1200mm，宽度 650mm，离地高度 50mm 脚轮配置：4 个，材质包括聚氨酯、尼龙等	13	辆
21	电动平移航空叉车	邢义	额定起重量：2.5 吨； 起升高度：标准配置 3，高要求场景可达 10 米以上； 转弯半径：最小转弯半径越小，机动性越好(如 2000mm 以下为优秀)；电池配置：主流电压 80V，容量，202AH*4 以上，续航约 7-9 小时。	6	辆
22	普通地牛	孟工	载重量：2 吨 外宽：685mm。内宽：约 230mm，适配标准托盘。长度：常见 1150mm 或 1220mm，影响搬运稳定性。提升行程：约 205mm，影响货物卸载高度。	16	个
23	切片机	建达机械	型号 QP-100	1	台
24	打粉机	建达机械	打粉机型号：F6T 功率：11kw 外形尺寸：2.7*65*1.55m 重量 235kg	1	台
25	杀秧机	洪珠农业机械	产品名称：红薯打秧机 结构型式：悬挂式 1480x1230x1040mm 工作幅宽：1000mm 结构质量：310kg	1	台
26	清洗机	森岳机械	原料提升机 SYQX-3000 长×宽×高：2000*800*1200mm 气泡喷淋清洗机 SYQX-3000 长×宽×高：3000*1350*1200mm 毛刷清洗去皮 SYYG-3000 长×宽×高：	1	台

			1700*850*980mm		
27	品牌货车	江淮ES6	货厢容积：15 立方米 电池类型：磷酸铁锂电池 续航里程：400 公里 电机功率：110 千瓦 货箱类型：包括仓栅式、栏板式、纯厢式等 载重量：≥4.5 吨	1	辆

五、验收结论

通过对上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目建设的合规性、效益性、企业履约的及时性和所建设项目的运营效果以及中央财政资金使用的规范性、效率性进行综合评价：

上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设项目（上蔡县县域农产品产地集配中心项目）承办单位上蔡县状元真选商贸有限公司已完成整体项目建设要求，建设内容验收合格。

