

纸质版文件与电子版一致同意发布. 2026.8.7
确山县教育局确山县第一幼儿园设备采购
项目

招标文件

项目编号：确政采招-2026-07-6

采购人：确山县教育局

代理机构：确山县公共资源交易中心

时 间：二〇二六年八月

确山县教育局确山县第一幼儿园设备采购 项目

招标文件

项目编号：确政采招-2026-07-6

采购人：确山县教育局

代理机构：确山县公共资源交易中心

时 间：二〇二六年八月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的上传、提交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购合同融资政策告知函

第一章 招标公告

项目概况

确山县教育局确山县第一幼儿园设备采购项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）网站获取招标文件，并于2026年8月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、采购项目编号：确政采招-2026-07-6
- 2、项目名称：确山县教育局确山县第一幼儿园设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2098603.00元 最高限价：2098603.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	确政采招-2026-07-6A	确山县教育局确山县第一幼儿园设备采购项目A包	2098603.00	2098603.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

详见招标文件第二章招标需求。

- 6、合同履行期限：合同签订后15日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制）。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实政府采购相关政策。

3、开标后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重

大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

三、获取招标文件：

1、时间：2026年8月7日至2026年8月14日（北京时间）。

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台(以下简称“交易平台网站”)(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)。

3、方式：登录“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站，凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载招标文件。未按规定在网上下载招标文件的，将被拒绝。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2026年8月31日09时00分（北京时间）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

五、开标时间及地点

1、时间：2026年8月31日09时00分（北京时间）

2、地点：确山县公共资源交易中心不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限自发布之日起不少于五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册：

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站“投标人登录版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载:

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：确山县教育局

地址：确山县工人文化宫

联系人：卢先生

联系方式：0396-7039583

2. 代理机构信息

名称：确山县公共资源交易中心

地址：确山县双拥大道988号

联系人：张先生

联系电话：0396-2782978

3. 项目联系方式

项目联系人：卢先生

联系方式：0396-7039583

第二章 招标需求

一、技术需求

序号	名称	参数	数量	单位
一、办公设备				
1	过塑机	A3/A4通用的家用办公塑封机，具有非真空包装、智能过塑、多档位调节等功能，适用于照片和文件覆膜。	1	台
2	彩色打印机	1、黑白打印速度每分钟 ≥ 18 页，彩色打印速度每分钟 ≥ 4 页，首页输出时间黑白为 ≤ 12.4 秒，彩色为 ≤ 32.1 秒，打印分辨率为 $\geq 600 \times 600$ dpi。 2、支持自动双面打印，配备平板式扫描平台和简约化操作面板，具备一键身份证复印、移动智能打印等功能。 3、支持无线802.11b/g/n和有线10Base-T/100Base-TX连接。 4、采用鼓粉分离设计，当墨粉耗尽时，只需更换墨粉盒，降低了长期使用成本。设计紧凑小巧，适合办公空间有限的环境。	1	台
3	垃圾篓	1、常规尺寸：口径280mm，高度300mm，底径220mm（可适配20L/25L通用规格），尺寸误差 ± 5 mm。 2、结构工艺：整体一体注塑成型，镂空透气设计，桶壁均匀加厚，底部防滑加固，桶口加宽卷边设计，防变形、防割手，侧壁带手提凹槽，方便搬运倾倒垃圾。 3、性能参数：耐高温 $+60^{\circ}\text{C}$ 、耐低温 -20°C ，长期室内使用不发黄、不变形、不开裂；承重 ≥ 15 kg，满足日常办公、居家、楼道垃圾收纳需求。	40	个
4	扫帚组合	1、扫帚 刷头材质：全新PP原生丝，高弹耐磨、防静电、防缠绕、耐低温不脆裂，干湿两用、不易倒伏。 规格：扫丝长 ≥ 90 mm，刷头宽 ≥ 300 mm，排列密实无缺丝。 杆体：不锈钢/加厚铁管 ≥ 0.25 mm，杆长 ≥ 1100 mm，喷塑防锈，螺纹/卡扣连接牢固不晃动。 工艺：扫丝一体注塑成型，不脱丝、不断丝。 2、簸箕 材质：加厚全新PP原生料，抗摔抗压、不易开裂变形。 规格：宽度 ≥ 320 mm，深度 ≥ 80 mm，手柄长 ≥ 1000 mm。 结构：加高挡边防洒落，口边平整贴地，立式收纳、节省空间，边缘圆润不伤地面。	20	套

5	平板可挤水拖把	1、拖把杆体 材质：加厚不锈钢管材，壁厚$\geq 0.25\text{mm}$，整体防锈喷塑处理，不生锈、不掉漆。 规格：整体长度$\geq 1200\text{mm}$，符合人体工学，站立式操作，清扫不弯腰。 结构：加固拼接结构，连接处紧密稳固，使用无晃动；内置推拉自挤水系统，高强度塑胶支架，推拉顺滑不卡阻、不易断裂。 2、平板拖板 材质：高强度工程PP塑料+加固夹板，抗摔抗压、不易变形断裂。 规格：有效清洁宽度$\geq 380\text{mm}$，清扫覆盖面广、保洁效率高。 固定方式：自锁卡扣式设计，拖布拆装便捷，夹紧牢固，拖地过程不脱落。 3、超细纤维拖布 材质：高密度超细纤维材质，吸水锁水性强，防静电、不粘毛发、强力去污。 性能：可反复水洗，不起球、不掉毛、不褪色，干湿两用，拖地速干无水印，适配多种室内地面材质。	20	套
6	海绵吸水拖把	1、拖把杆体 材质：加厚不锈钢管材，壁厚$\geq 0.25\text{mm}$，表面防腐喷塑处理，防锈耐磨损，长期使用不掉漆、不生锈。 规格：整体长度$\geq 1200\text{mm}$，人体工学高度，站立清洁无需弯腰，省力高效。 结构：加固拼接锁扣结构，连接紧密无晃动；内置高强度滚轮挤水系统，耐磨抗卡阻，高频挤压不易变形断裂。 2、胶棉拖头 材质：高密度PVA优质胶棉，孔径均匀、弹性十足，吸水锁水性能优异，耐腐蚀、耐低温、不发硬、不脆裂。 规格：胶棉有效清洁宽度$\geq 270\text{mm}$，接触面积大，吸水去污效率高，快速吸干地面积水。 性能：遇水快速软化，脱水彻底，拖地无水渍、无残留；韧性强，反复挤压不变形、不脱落、不掉渣。 3、挤水结构 核心配置：双滚轮强力挤水设计，受力均匀，脱水率高，清洁干湿分离效果好；塑胶配件加厚加固，抗冲击、耐磨损，无卡顿、无脱轨。 适配性：拖头拆装便捷，可单独更换胶棉头，维护成本低，收纳不占空间。	20	套

7	可移动小型 音响、话筒	尺寸：425*410*690mm±5mm, 材质：实木箱体+环保PVC工艺，LED高清显示屏，喇叭配置：15寸低音+5寸中音+3寸高音，无线话筒2个。	1	套
8	电钢琴	1、数码钢琴(防尘推拉盖)。 2、键盘：88键力度触感标准键盘。 3、显示：多功能LED数码显示数字键：0-9，+/-，等12个通用选择钮。 4、复音数：32音色：479种音色，包括128种GM标准PCM音色、19种民族音色、12组键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色）音色控制：延音，微调，力度效果：8种混响类型，混响深度调节，混响开关；8种合唱类型，合唱深度调节，合唱开关节奏：203种节奏风格，包括11种民族节奏伴奏控制：同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，伴奏音量，伴奏速度键盘控制：正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离示范 曲：85首(含80首中、小学音乐教育学习歌曲)播放学习歌曲时可选择隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习录音功能：录音、放音、断电保存记忆。 5、存储：4x4组面板设置存储。 6、接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出喇叭：YD120- 15： 10W *4Ω*2。 7、★律制音准、音色、键盘尺寸、键盘手感、琴键力度响应、琴键运动噪声、弱音踏板、放声声压级、信噪比、电源适应性、能耗、外观结构须符合 QB/T 1477-2023《电子钢琴》标准。	8	套
9	座高计	1、儿童机械式身高量程 50~150cm，坐高量程 30~90cm，分度值 1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、坐板：390*290*15mm； 2、显示：刻度尺。不锈钢或铝合金材质，整体一体无分段拼接，刻度刻制牢固无缝隙。	2	套

10	幼儿可控温直饮机	1、尺寸:550*405*850mm（尺寸大小浮动在20mm左右）。 2、水胆容量≥18L。 3、功率:220V/2KW。 4、出水方式:全温开水。 5、过滤:PP棉+高精活性炭。 6、供水量:温开水80L/h。	12	套
11	活动黑板	双面可移动黑板, 尺寸1200*800mm±5mm。	5	套
12	幼儿安全热水器	1、基础规格 额定容量: 50L, 储水量充足, 满足幼儿集中洗漱使用。 额定电压/功率: 220V~50Hz, 常规家用安全功率, 加热快速、能耗稳定。 水温调节: 精准控温, 支持低温安全恒温, 适配幼儿洗手、洗漱专用水温, 避免高温烫伤。 内胆材质: 加厚搪瓷内胆, 防腐防锈、防结垢, 水质洁净无味, 长期使用不漏水。 2、幼儿专属安全配置 防烫保护: 自带高温锁温功能, 可锁定安全水温, 杜绝幼儿误调高温烫伤; 机身外壳防烫隔热设计。 防漏电保护: 内置防电墙+漏电保护器双重防护, 漏电瞬时断电, 满足校园用电安全标准。 基础防护: 具备防干烧、超温保护、高压泄压、停水防回流多重安全保护, 杜绝安全隐患。 防误操作: 儿童锁功能, 锁定参数设置, 避免幼儿随意触碰、调节设备。 3、核心性能 加热性能: 优质防腐加热管, 加热均匀、升温快, 热效率高, 防水防漏电、耐用不易损坏。 水质保障: 支持抑菌、活水排污设计, 减少细菌滋生, 保障幼儿用水健康。 运行状态: 运行静音、无震动, 保温性能优异, 锁温持久, 节能省电。	10	套
13	额温枪	红外线额温计 1、测量范围: 32.0℃~42.9℃。 2、测量距离: 1cm~2cm, 32组记忆数据, 15秒无操作自动关机。 3、工作环境温度范围: 温度16℃~35℃ 相对湿度≤85%RH。	10	套

14	钟 表	壁挂石英钟表，规格14英寸，整机外径350mm~360mm；采用静音石英机芯，日均走时误差≤30s；三针计时，表盘耐老化不褪色，常温环境稳定运行。	20	套
二、安保设备				
1	400万全彩枪机摄像机	1、采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 2、像素不低于400万，分辨率不低于2560×1440； 3、最低照度≤0.003lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）； 4、内置4颗补光灯,包括2颗暖光灯、2颗红外灯，红外补光距离≥60m，白光补光距离≥30m； 5、采用定焦镜头，镜头焦距支持3.6mm/6mm/8mm可选； 6、水平中心分辨力不小于1500TVL； 7、视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms； 8、在同一个客户端上,可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览； 9、支持走廊模式，监控画面可90° /270° 旋转并自动调整宽高比； 10、支持在同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启； 11、智能编码相比,最多可节约码流95%； 12、支持内置1个MIC； 13、接入标准支持ONVIF（Profile S & Profile T），CGI，GB/T28181； 14、供电方式支持DC12V/POE； 15、支持IP67防护等级。	48	台

2	400万全彩半球摄像机	1、采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 2、像素不低于400万，分辨率不低于2560×1440； 3、最低照度≤0.003lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）； 4、内置4颗补光灯,包括2颗暖光灯、2颗红外灯，红外补光距离≥60m，白光补光距离≥30m； 5、采用定焦镜头，镜头焦距支持3.6mm/6mm/8mm可选； 6、水平中心分辨力不小于1500TVL； 7、视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms； 8、在同一个客户端上,可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览； 9、支持走廊模式，监控画面可90°/270°旋转并自动调整宽高比； 10、支持在同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启； 11、智能编码相比,最多可节约码流95%； 12、支持内置1个MIC； 13、接入标准支持ONVIF（Profile S & Profile T），CGI，GB/T28181； 14、供电方式支持DC12V/POE； 15、支持IP67防护等级。	34	台
3	监控接入交换机	1、交换容量≥128Gbps； 2、包转发率≥30Mpps； 3、具备24个10/100BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、2个1000BASE-X SFP端口； 4、支持3个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地WEB管理和云管理，出厂默认开启状态；远距离供电：端口1-24延长传输距离至250米，端口协商速率降低为10Mbps（非管模式生效）；PoE看门狗：端口1-24实时监控流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效）； 5、支持VLAN功能； 6、★支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理；单端口支持IEEE802.3at/af/bt、Hi-PoE供电协议,最大输出功率90W； 7、★具有永久POE功能,重启后终端供电不停； 8、PoE功率：Port 1-4不小于90W，Port 5-24不小于30W，总功率不小于240W。	5	台

4	网线	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。 3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减减小、延时低。 4、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 5、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 6、线缆长度不少于305米/箱。	35	箱
5	电源线	1、聚氯乙烯护套阻燃软电缆，导体为无氧纯铜。 2、额定温度不高于70℃，电缆敷设温度不低于0℃。	13	盘
6	安防机柜	300*550*400mm±5mm。	5	台
7	半球支架	1、采用铝合金材料，支架轻便、稳固耐用； 2、简洁设计，适配多种室内半球摄像机外观。	34	个
8	摄像机支架	1、采用铝合金材质，不易生锈； 2、支持最大承重>10kg； 3、支持壁装，吊装，面装安装方式。	48	个
9	65寸监视器	1、4K全视角16:9/内置音箱/铁壳(1461*838mm)195W。 2、屏幕尺寸:65"LED 16:9。 3、最大分辨率:3840*2160。 4、可视角度:178°/178°。 5、亮度/对比度:320cd/m² 1200:1。 6、响应时间:8ms。 7、供电电源:AC90~240V / 90W。 8、接口:AC、HDMI*3、USB*1。	1	块
10	电视挂架	1、支持200×200mm、300×300mm、400×400mm标准孔距； 2、单屏最大承重量≥75kg。	1	个
		1、支持不低于128路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发； 2、支持不低于16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 3、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检； 4、★支持不低于8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 5、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回		

		传至故障主机； 6、★支持不低于32路报警输入、16路报警输出； 7、 支持不低于4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 8、★支持不低于4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 9、支持不低于2路VGA输出，4路HDMI输出； 10、支持Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264，支持一键添加IPC并自动切换到H. 265； 11、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 12、支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 13、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲； 14、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 15、★支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示； 16、★支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序。		
12	存储硬盘	1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。	6	块

13	核心交换机	1、交换容量 $\geq 432\text{Gbps}$; 2、包转发率 $\geq 96\text{Mpps}$; 3、固化10/100/1000Mbps自适应电口 ≥ 24 个、100/1000Mbps自适应SFP光口 ≥ 4 个; 4、支持4K VLAN表项, 支持GVRP, 支持voice VLAN; 5、支持静态配置和动态学习MAC地址, 支持查看和清除MAC地址, MAC地址老化时间可配置, 支持MAC地址学习数量限制, 支持8K表项; 6、支持STP、RSTP和MSTP, 支持BPDU保护、根保护、环路保护; 7、★支持EAPS以太网链路自动保护协议, 环网切换 $< 50\text{ms}$; 8、★支持通过管理平台、手机在网络拓扑中展示交换机详情, 包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息; 9、支持IGMP v1/v2/v3, 支持IGMP Snooping; 10、支持DHCP Server, 支持DHCP Relay, 支持DHCP Client, 支持DHCP Snooping; 11、支持二层、三层、四层ACL, 支持IPv4、IPv6 ACL, 支持VLAN ACL; 12、支持标准和扩展ACL, 支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤; 13、支持IP+MAC+端口的绑定; 14、支持基于IP、MAC地址进行访问控制; 15、支持静态/LACP方式链路聚合。	1	台
14	网络机柜	2000*600*600mm $\pm 5\text{mm}$ 。	1	台
15	施工辅材	水晶头、桥架、钉、扎带、插排、线管、线槽等。	1	批

16	微型消防站	1、材质工艺：优质冷轧钢板材质，整体静电喷塑阻燃工艺，防锈、防腐、耐撞击、不易褪色变形。 2、柜体结构：双开门一体式结构，内置分层隔板，分区收纳各类消防器材，开门顺畅、取放便捷。 3、外观标识：柜体正面印有醒目“微型消防站”消防专用标识，字迹清晰、耐磨不掉色，符合消防视觉规范。 4、规格尺寸：标准落地式柜体，结构稳固，承重性强，可完整收纳全套标配消防器材。标配器材配置参数。 5、消防防护服：阻燃隔热材质，耐高温、防刺穿，配备全套防护上衣、裤子、手套、头盔、靴子，适配应急灭火作业。 6、干粉灭火器：4KG手提式ABC干粉灭火器，压力正常、年检合格，灭火效率高，适用于各类初期火灾。 7、消防水带及水枪：国标高压水带，耐压耐磨、不易爆裂，配套消防水枪，出水顺畅，连接密封不漏水。 8、应急破拆工具：配备消防斧、消防铁锹、撬棍，材质坚硬、强度高，用于破拆、清障应急救援。 9、应急照明与警示设备：含消防应急灯、强光手电、警示灯，续航稳定、亮度充足，适配断电、浓烟昏暗环境作业。 10、辅助器材：配备安全绳、急救包、防火毯、警戒带、消防哨等配套器材，满足应急救援、人员疏散、现场警戒需求。	2	套
三、厨房设备				
1	滚筒洗衣机	1、基础规格：全自动滚筒式，容量$\geq 10\text{KG}$；额定电压220V、50Hz，一级能效，节能省电、低能耗低噪音。 2、机身材质：箱体采用加厚防锈钢板，防腐蚀、不变形；钢化玻璃静音舱门，耐高温、防爆抗冲击；内筒为食品级不锈钢材质，无毛刺、不磨损衣物、耐腐蚀不生锈。 3、洗涤性能：支持高温除菌洗、筒自洁、快洗、混合洗、漂洗脱水等多程序；洗净比≥ 1.03，洗涤均匀、去污力强，脱水转速高，脱水彻底、残留少。 4、核心功能：支持高温除菌除螨，有效杀灭细菌螨虫；智能平衡减震系统，运行平稳、低震动、低噪音；童锁防误触、延时预约、故障自检功能齐全。 5、安全配置：具备进水保护、排水保护、过热保护、过载保护、断电记忆、门锁自锁多重安全防护，杜绝漏水、漏电、过热故障风险。	2	台

2	烘干机	1、基础规格：全自动滚筒式烘干机，烘干容量$\geq 10\text{KG}$；额定电压220V、50Hz，一级能效，节能低耗。 2、机身材质：箱体加厚防锈钢板，坚固不变形、耐腐蚀；采用不锈钢无缝内筒，光滑无毛刺，不伤衣物、不生锈、易清洁。 3、烘干性能：采用恒温烘干技术，支持低温柔烘、高温除菌烘干、定时烘干、筒风干等多模式；烘干均匀不褶皱、不缩水，速干效率高，适配棉麻、化纤、混纺等各类衣物。 4、核心功能：内置智能感应烘干，可自动感知衣物干湿程度，烘干即停，避免过烘损伤衣物；配备绒毛过滤收集系统，有效吸附毛絮、灰尘；支持筒自洁、延时预约功能。 5、安全配置：配备过热保护、断电保护、过载保护、开门即停、童锁防误触多重安全防护；防高温烫伤、防干烧，运行稳定无安全隐患。	2	台
3	双层餐车	1、材质要求：整体采用优质不锈钢材质，框架及层板加厚处理，防锈防腐、耐磕碰、耐高温、易清洁，无毛刺、无划痕、无锈蚀。 2、结构规格：双层整体式结构，上下层平整加固，承重力强、不变形；整车焊接牢固、焊点打磨光滑，无虚焊、脱焊；配备一体式推拉扶手，握持舒适、推行省力。 3、移动脚轮：配置4寸静音耐磨万向脚轮，推拉无噪音、不卡顿、不伤地面；两轮带刹车制动功能，停放稳固不滑动，转运安全可靠。 4、使用性能：双层分区承载，转运量大、不串味；整体防水防油，可直接水洗擦拭，适配食堂高频次送餐、收餐、餐具转运作业。	5	台
4	幼儿不锈钢碗	1、材质标准：采用食品级304不锈钢材质，材质纯净、无杂质、无毒无味，耐腐蚀、耐酸碱，耐高温不析出有害物质，符合食品接触安全标准。 2、工艺结构：整体一体拉伸成型，无拼接、无焊缝；碗口全圆角外翻打磨，光滑圆润、无毛刺、不划手；碗壁厚均匀，坚固耐摔、不易变形。 3、规格尺寸：幼儿专用常规尺寸，口径$\geq 120\text{mm}$，深度$\geq 50\text{mm}$，容量适配幼儿就餐用量；碗底防滑平整，放置稳固不易倾倒。 4、表面处理：内外精细抛光处理，光洁透亮、不藏污纳垢，极易清洗，可反复高温蒸煮、消毒、消毒柜消杀，不发黑、不起斑、不生锈。	500	个

5	幼儿不锈钢 筷子	1、材质标准：采用食品级304不锈钢材质，材质纯净无杂质，无毒无害、耐酸碱、耐腐蚀，高温消毒不析出有害物质，完全符合食品接触安全规范。 2、规格尺寸：幼儿专用短款尺寸，单根长度$\geq 18\text{cm}$，粗细均匀适中，贴合幼儿小手抓握，不笨重、不打滑，适配幼儿就餐使用。 3、工艺结构：整体一体成型，无拼接、无焊点；通体精细打磨，两端圆润倒角无尖角、无毛刺，杜绝划伤、戳伤风险，保障幼儿使用安全。 4、防滑设计：筷身中段采用防滑磨砂/防滑纹理工艺，平整不藏污，有效防止夹取食物打滑，提升幼儿使用适配性，同时便于日常清洗消杀。	300	个
6	304不锈钢 水壶	1、材质要求：壶身整体采用食品级304不锈钢材质，无杂质、无重金属析出，耐酸碱、耐高温、不易氧化生锈，符合国家食品接触安全标准。 2、容量规格：额定容量6L，大容量满足集中取水需求；壶体尺寸规整，刻度清晰，装水容量标准，误差小。 3、工艺结构：一体拉伸成型工艺，焊缝精细、打磨光滑，无毛刺、无砂眼、不漏水；壶口加宽圆润设计，倒水不溅水；壶盖贴合紧密、开合顺畅。 4、手柄设计：加厚防滑隔热手柄，握持牢固，防烫防滑，提拿省力，长期高温使用不易松动、不脱落，安全稳固。 5、壶嘴设计：精准导流壶嘴，出水流畅、断水利落，无滴水、无漏水，适合日常频繁倒水使用。	18	个
四、幼儿用具及教具				
1	幼儿桌子(实木)	1、规格：橡木或同等环保硬木材质$1200 \times 600 \times 520\text{mm}$，$\pm 5\text{mm}$； 2、橡木或同等环保硬木桌面，桌面厚度不低于18mm，$50 \times 50\text{mm}$橡木腿； 3、油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺； 4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	150	套

2	幼儿床(实木)	1、规格：1380（长）*580（宽）*180（高）mm，±5mm；优质板材，板材厚度≥18mm， 2、橡木或同等环保硬木材质、表面抛光处理，圆角打磨，表面无毛刺，抗压性强。 3、油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	160	套
3	幼儿椅子(实木)	1、规格：280*300*520mm，±5mm。 2、材质：橡木或同等环保硬木，榫卯结构，椅面厚度不小于16mm的座面，笑脸靠背，方便手拉移动。座面为圆弧状，圆角拉撑，使得椅身更坚固稳实。 3、油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	500	套
4	幼儿毛巾架(实木)	1规格：900*350*980mm，±5mm。 材质：优质橡木或同等环保硬木，板材厚度不低于17mm，经过防潮、防虫、防腐处理，表面高级环保清漆喷涂而成； 2、棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐蔽处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。	8	套
5	幼儿茶杯架(实木)	1、规格：800*280*1080mm，±5mm 。猫头口杯架，便于小朋友们拿放茶缸，小朋友可以更容易找到自己的杯子。避免用错杯子引起交叉感染。 2、不得少于35人使用。	8	套
6	幼儿毛巾(棉纱)	材质：棉 尺寸：250*250mm，±5mm。	600	套
7	被子、被褥、枕头	1、垫套：棉，长宽不低于135*58mm±5mm； 2、垫芯：纯棉； 3、被套：纯棉面料，卡通型，长宽不低于100*140mm±5mm； 4、被褥：优质棉花； 5、枕套：纯棉面料 卡通型 长宽不低于40*30mm±5mm； 6、枕芯：优质棉花。	160	套

8	玩具柜(实木)	1、规格：1200*300*800mm±5mm， 橡木或同等环保硬木材质，板材厚度≥17mm。 2、材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响。 3、表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	44	套
9	造型置物架(实木)	1、规格： 600*300*1100mm，±5mm。橡木或同等环保硬木材质，板材厚度不低于17mm； 2、表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响。	15	套
10	弧形置物架(实木)	1、规格：600*600*800mm，±5mm。橡木或同等环保硬木材质，板材厚度不低于17mm； 2、表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响。	15	套
11	区域小门(实木)	1、规格：900*300*1500mm，±5mm。橡木或同等环保硬木材质，板材厚度不低于17mm； 2、表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响。	11	套
12	双层落地置物架(实木)	1、规格：1200*300*600mm，±5mm。橡木或同等环保硬木材质，板材厚度不低于17mm； 2、表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响。	22	套
13	幼儿书架(实木)	1、规格：800*300*800mm，±5mm。橡木或同等环保硬木材质，板材厚度不低于17mm。 2、材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合国家安全标准、国家安全技术规范的相关规定。 3、油漆：采用环保油漆，平整光滑，光泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	55	套

14	幼儿沙发	1、规格：560×520×540mm，±5mm。坐高 22cm；适用1-8 岁儿童，承重≥60kg； 2、款式：黄小熊、蓝恐龙； 3、面料：环保 PU 皮，防水易擦； 4、填充：高密度海绵，座棉≥32kg/m³，高回弹不易塌陷； 5、框架：E0 级实木板材，全圆角防撞；实木防滑脚垫； 6、工艺：全圆弧包边，无尖角。	8	套
15	幼儿运动柜	1、规格1500*700*1500mm，±5mm。 2、全部采用喷塑烤漆工艺加工，后背侧面顶底采用≥0.8mm厚镀锌板材制作，门板和隔板采用≥0.8mm厚镀锌板材制作；内含一节活动隔板上下可调；整体无毛边无毛刺；顶及四边均有草坪覆盖不脱落无翘边，门板可反复涂鸦，内部可储放物品。 3、所有柜体与门板均采用激光切割、数控设备加工，做到缝隙最小、误差最小，使产品外型完美，结构合理，防水防锈。 4、所有五金配件均采用优质国标件，经久耐用。 5、采用3寸万向刹车轮，移动方便又稳定性强。	10	套
16	幼儿骑行小车	1、整车规格：820*580*630mm，±5mm。材质：优质高碳钢；承重不小于100公斤； 2、车把规格：宽45mm高52mm管≥1.2mm；轮胎芯PP塑胶外圈PET环保材质，座子：环保塑胶PP.把手包橡胶，金属架静电喷塑，图层表面平整光滑、牢固、色彩柔和、无流挂、起粒、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷；图层附着力高于2级要求、冲击强度≥4N.M； 3、符合GB-147-2006儿童三轮安全要求的相关规定。	20	套
17	幼儿篮球架	不锈钢材质，多项投篮。	2	套
18	幼儿足球门	1、高*长*宽：1000*1500*560mm，管32mm； 2、足球门采用耐用钢材一次弯曲成型，表面圆润耐磨耐用。底部采用大盘稳定设计，配尼龙球网；所有零部件表面应光滑、平整。	2	套

19	户外分类垃圾箱	1、主体材质：采用优质不锈钢材质，板材厚实，整体静电喷塑防腐工艺，耐雨淋、耐暴晒、不生锈、不脱漆，抗老化性能优异。 2、结构规格：双桶分类结构，整体落地稳固，自带顶部防雨棚设计，有效防止雨水灌入；外框加固防撞，抗外力磕碰，不易变形。 3、内胆配置：配备分体式加厚内胆，可拆卸独立取出，清运垃圾便捷，密封性好，有效防异味扩散、防蚊虫滋生。 4、分类标识：箱体采用丝印/高清贴标分类标识，区分可回收、其他垃圾等类别，标识耐磨耐晒、不脱落，符合现行垃圾分类标准。 5、防盗设计：配备防盗紧固螺丝，配件不易丢失，适配户外无人值守场景，耐用易维护。	3	套
20	动物饲养屋	1、规格尺寸：总长1800mm×宽535mm×高940mm，±5mm。双层结构，左侧封闭式休息窝+右侧网面活动跑笼，内设连通坡道。 2、主体木料：实木杉木，整体防腐碳化处理，全边角圆角打磨，涂刷环保水性漆，无毛刺异味。 3、屋面：沙沥青防水坡面屋顶，屋檐外伸防雨。 4、笼网：加粗热镀锌钢丝网，底网加粗，网孔防孩童卡手、小动物逃逸。 5、配套结构：带多扇带锁笼门、观景玻璃窗、底部抽拉式接粪托盘。	1	套
21	户外中型滑梯	1、滑梯整体尺寸：长约6300mm;宽4600mm;高4600mm;2,主立柱8根,采用Φ114mm,壁厚为≥2mm镀锌钢管,附件管件直径32mm镀锌钢管,焊接采用氩弧焊,整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化,塑粉采用阿克苏或同等品质品牌,表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置。 2、平台1160*1160mm四方平台3个,材质镀锌钢板,冲孔成形,冲孔直径为≥8mm,底部6条撑条加固,承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化,塑粉采用阿克苏品牌,表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。 3、装饰顶主配置:三片树叶装饰顶1个,机器脸造型顶1个,荒野顶1个。 树叶顶造型的功能颇多,可以作为连接几个塑料件的模块使用,也可以作为单头顶或者装饰件单独使用,是使用途径非常灵活的一个塑料件。 荒野顶取用丛林元素设计,与幼儿园户外空间相得益彰,顶部带有透明PC板造型罩,内嵌PE树叶装饰,增加了整体	1	套

		的美观度。滚塑铝膜工艺，滚塑件采用滚塑专用料一次成形，塑料壁厚$\geq 5\text{mm}$，色彩艳丽，抗紫外线(UV)能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，强度高。 4、挡板3块，高度不低于1000mm，滚塑铝膜工艺，部分挡板为多模设计，模型≥ 3块，颜色≥ 2种，采用LLDPE料粉经滚塑成形。 5、五金配件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露螺丝均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽。螺丝需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。滑梯整体符合检测标准。机械抛光，进口塑粉喷涂。 6、爬梯包含90高铁楼梯带扶手1套，塑料几何爬梯1套。 7、滑道包含90高分项双滑道1条，120高桶滑1条，内径760mm，采用滚塑专用料经滚塑成形。 8、扣件、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。		
22	榫卯积木	清水积木套装 材质：采用新西兰松木或同等性能实木。 1、100块单孔积木规格尺寸：L250*W50*H25mm$\pm 5\text{mm}$材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木中间为长方形孔洞，长边两端带弧度，其它积木可穿插，可旋转，以改变搭建方向；积木四边共有6个凹槽，凹槽尺寸一样，可与其它积木凹槽互卡，以达到搭建牢固并可无限延长扩大的功能。 2、40块双孔积木规格尺寸：L250*W50*H25mm$\pm 5\text{mm}$材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木有2个长方形带弧度的孔洞，其它积木可以穿插并旋转，起到连接及改边方向的作用。 3、20块十字花孔规格尺寸：L250*W75*H25mm$\pm 5\text{mm}$材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木有2个十字花孔，其它积木可以拼插，且可以用于不同方向的拼插。” 4、20块工字积木规格尺寸：L70*W50*H25mm$\pm 5\text{mm}$材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。	1	套

		积木两端各有1个凹槽，用于积木的双向连接，可以无限延长或增高。 5、30块万字积木规格尺寸：L95*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木。 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木共有4个凹槽，凹槽尺寸一样，4个方向均可拼插其它积木，可用于扩大搭建物品的面积。 6、20块串字积木规格尺寸：L180*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木有两个凹槽，两个凸起，凹槽和凸起部分尺寸相同，可以互相拼插，也可以插在单孔积木及双孔积木中旋转使用。 7、16块大飞檐规格尺寸：L245*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木呈弧形，两头翘角磨圆，两端各带凹槽，可拼插其它积木，也可构造古建筑中飞檐翘角的特色。 8、30块小飞檐规格尺寸：L115*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木一面凹槽，一面磨圆的角，凹槽可拼插建筑的边缘，做飞檐翘角使用，也可以连接工字积木及半脊积木，延长屋脊使用。 9、4块弧形件规格尺寸：L85*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木一面凹槽，一面弧形，凹槽可以拼插建筑的边缘，也可在建筑顶部做鸱吻使用。 10、4块双孔圆形规格尺寸：L100*W100*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木有4个凹槽、2个孔洞，孔洞可拼插工字积木、万字积木、单孔积木等，凹槽可拼插大飞檐、小飞檐等。 11、4块单孔圆形规格尺寸：L100*W100*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。		
--	--	--	--	--

		积木有6个凹槽，1个孔洞，孔洞可拼插串字积木，凹槽可拼插大飞檐、小飞檐等。 12、40块斗拱件规格尺寸：L150*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木仿斗拱设计，上下各有凹槽和凸起，两两拼插能够实现4向连接，具有扩大建筑的屋檐的作用。 13、30块半脊规格尺寸：L125*W50*H25mm±5mm材质：新西兰松木或同等性能实木； 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。 积木呈弧形，三面有凹槽，可以与工字积木及万字积木连接，无限延长建筑的屋脊。 14、★产品机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移均需符合国家标准规范要求。		
23	幼儿模拟超市货架及配套设施	1、超市货架2个：900*300*800mm±5mm，（尺寸大小浮动在20mm左右）材质为优质松木材质，板材厚度≥17mm，松木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味。 2、仿真水果蔬菜48件套。	1	套

24	数学区材料	含16个主题活动：颜色配对游戏、数字分解盒、分类计数板、几何立体游戏、时钟教学模型、数字号火车、数字叠叠乐、手指学数学、彩色方块摆一摆、数字果树、数学钉板、思维小鱼、数字雪糕、数字列车、认识图形、数字刺猬。进区规则1张、进区袋1个、活动手册1套、收纳箱16个。 1、颜色配对游戏1套含：七色小桶7个 材质：木质 尺寸：35mm*40mm±5mm 小球7个 材质：木质 尺寸：直径25mm±5mm 碗1个 材质：木质 尺寸：80mm*45mm±5mm 勺1个 材质：木质 尺寸：125mm±5mm。 2、数字分解盒1套含：字数棋12个，材质：木质，尺寸：30mm*30mm*30mm±5mm。题卡卡片54张，材质：木质，尺寸：170mm*170mm±5mm。说明书1张，材质：纸质，尺寸：160mm*160mm±5mm。游戏板1个，材质：木质，尺寸：265mm*195mm*10mm±5mm。 3、分类计数板1套包含：磁吸笔1支，材质：木质，尺寸：60mm±5mm。支架2个，材质：木质，尺寸：100mm±5mm。 4、几何立体游戏1套包含：积木块10个，材质：木质，尺寸：≥直径37*37*37mm±5mm。底座3个，材质：木质，尺寸：40*40*16mm±5mm。游戏块10块，材质：木质，尺寸：35*38*3mm±5mm。 5、时钟教学模型1套包含：钟表模型1个，材质：木质，尺寸：直径100mm±5mm。骰子3个，材质：木质，尺寸：直径25mm±5mm。时间卡片12组，材质：纸质，尺寸：123mm*73mm±5mm。 6、数字号火车1套包含：十格阵小车6个， 小车转盘1个，十面骰1个，双面车票卡20张，小熊60个， 四色数字1套1套，手册1本。 7、数字叠叠乐1套包含：底板2块，材质：木质，尺寸：336mm*235mm*6mm±5mm。数字游戏块14块，材质：木质，尺寸：≥50*10*15mm±5mm。操作指南2张，材质：纸质，尺寸：280mm*205mm±5mm。 8、手指学数学1套包含：操作底板1个，材质：木质，尺	1	套
----	-------	--	---	---

		11、数学钉板1套包含：钉板1个，材质：木质，尺寸：210mm*210mm*7mm±5mm。板条33个，材质：木质，尺寸：厚度3mm±5mm。图解1本，材质：木质，尺寸：100mm*82mm±5mm。 12、思维小鱼1套包含：磁力贴板1个，方形磁贴24个，小鱼16条，可擦笔1支。 13、数字雪糕一套：雪糕10个，材质：塑料，尺寸：105mm*44mm*25mm±5mm。 14、数字列车一套包含：收纳盒1个，材质：金属，尺寸：167mm*120mm*28mm±5mm。 汽车拼图10组，材质：木质，尺寸：108mm*63mm*4mm±5mm。 15、认识图形一套包含：鲸鱼型底座1个，材质：木质，尺寸：268mm*112mm*14mm±5mm。形状拼板7个，材质：木质，图示卡片35张，材质：纸质。 16、数字刺猬一套包含：刺猬底座1个，材质：木质，尺寸：245mm*150mm*13mm±5mm。数字积木10个，材质：木质，尺寸：30mm*40mm±5mm。		
--	--	--	--	--

25	科学区材料	含16个主题活动：水稻发芽标本、玉米发芽标本、牙齿模型、人体模型、鼓膜模型、传声筒、空气炮、降落伞、水轮、圆形水槽、沉浮块、七轨滑翔轨道车、挖掘尖铲、挖掘方铲、挖掘耙子、挖掘喷壶。进区规则1张、进区袋1个、活动手册1套、收纳箱16个。 1、水稻发芽标本1块，材质：树脂尺寸75mm*19mm*60mm±5mm； 2、玉米发芽标本1块，材质：树脂尺寸：75mm*19mm*60mm±5mm； 3、牙齿模型1套，材质：环保塑料+金属尺寸：150mm*160mm*120mm±5mm； 4、人体模型：人体整体尺寸：130mm*65mm*270mm±5mm，含心脏2个，材质：塑胶，肝2个，材质：塑胶，胃2个，材质：塑胶，肠2个，材质：塑胶，左脑2个，材质：塑胶，右肺2个，材质：塑胶，头颅右边2个，材质：塑胶，头颅左边2个，材质：塑胶，躯体2个，材质：塑胶； 5、鼓膜模型2套，材质：环保塑料尺寸：130mm*78mm*80mm±5mm； 6、传声筒材质：塑料，包含：听话筒3个，传声管3根，三通接头1个； 7、空气炮，材质塑料，包含：炮筒1套，塑料膜1个，纸杯10个，皮筋1根，配套零件5个，螺丝1个，螺丝刀1个； 8、降落伞包含：伞面1个，材质：尼龙布，尺寸：直径370mm±5mm，人偶1个，材质：塑料，尺寸：高90mm±5mm； 9、水轮2个，材质：塑料，尺寸：直径700mm*190mm±5mm； 10、圆形水槽2个，材质：塑料，尺寸：直径265mm*高100mm±5mm； 11、浮沉快包含：底板1个，小木块1块，大木块1块，小铁块1块，大铁块1块，小塑料块1块，大塑料块1块； 12、七轨滑翔轨道车：包含轨道1个，停车场1个，小车8辆； 13、挖掘尖铲2个，材质：金属、塑料，尺寸：长210mm*70mm±5mm； 14、挖掘方铲2个，材质：金属、塑料，尺寸：长190mm*宽65mm±5mm； 15、挖掘耙子2个，材质：金属、塑料，尺寸：长200mm*宽71mm±5mm； 16、挖掘喷壶1个，材质：塑料，尺寸：200mm*95mm*117mm±5mm；	1	套
五、幼儿阅读室配套设施				

1	天然 橡木柜	材质：优质橡胶木； 尺寸：3600*300*1500mm±5mm； 结构：三件套组合，包含两个造型组合柜和一个七格柜； 功能：用于摆放绘本书刊。	1	组
2	异形房型书 架	材质：优质橡胶木； 尺寸：700*150*1100mm±5mm； 圆弧倒角，无惧磕碰，稳固不倒； 功能：用于摆放绘本书刊。	2	组
3	异形天然橡 木柜	材质：优质橡胶木板材； 尺寸：800*300*800mm±5mm； 功能：用于儿童阅读使用。	1	组
4	刺猬书柜	材质：实木多层板，刺猬造型； 尺寸：L812xW600xH698mm±5mm； 功能：用于儿童阅读使用。	1	组
5	圆形桌	材质：橡胶木； 尺寸：直径600*高520mm±5mm； 功能：用于儿童阅读使用。	1	张
6	卡通凳子	材质：实木、科技布； 尺寸：300*220*280mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	4	把
7	铅笔小屋收 纳柜	材质：橡胶木； 尺寸：L600x300x120mm±5mm； 功能：用于幼儿存放书籍。	1	组
8	铅笔阅读桌	材质：实木； 尺寸：L1200xW870xH1010mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	1	张
9	45度 弧形可组合 双层书柜	材质：橡胶木贴枫木皮； 尺寸：L1200x300x858mm±5mm； 功能：用于摆放书籍。	2	组
10	铅笔造型柜	材质：实木多层板； 尺寸：L402xW600xH895mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	2	套

11	阅读单人沙发	材质：采用AA级橡胶木板材； 尺寸：500*400*500mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	1	组
12	阅读双人沙发	材质：采用AA级橡胶木板材； 尺寸：900*400*500mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	2	组
13	阅读椅	材质：桦木多层板 尺寸：L500xW396xH586mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	2	组
14	软体长条凳	材质：PVC夹网布包 尺寸：1200*400*400mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	2	组
15	墙面置物架	材质：环保木材； 规格：450*360*120mm±5mm； 功能：放置装饰或作品。	2	个
16	种植盆	1、材质：塑料； 2、尺寸：胡萝卜开口直径约55mm±5mm透明杯（约直径60*高70mm±5mm） 白色开孔隔片（直径约48mm±5mm）产品约115*115*115mm±5mm。	2	套
17	青蛙坐垫	规格：常规； 材质：水晶绒+记忆棉； 功能：用于幼儿阅读。	2	个
18	龙猫坐垫	规格：常规； 材质：水晶绒+记忆棉； 功能：用于幼儿阅读。	2	个
19	绘本馆墙面话述	材质：pvc； 尺寸：整体尺寸1600*220mm±5mm； 功能：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。	1	组
20	绘本馆logo	材质：木框、油画布； 尺寸：单块尺寸350*900mm±5mm； 功能：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。	1	套

21	绘本推荐挂画	材质：PVC； 尺寸：500*510mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	10	幅
22	借读公约	材质：PVC； 尺寸：350*350mm±5mm，字体整体600*170mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	1	套
23	卡通环创画	材质：油画布+木质边框； 尺寸：内画250*250mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	6	幅
24	手偶	材质：pp棉； 尺寸：250mm±5mm； 功能：用于幼儿角色游戏使用。	10	个
25	主题墙	材质：毛毡； 尺寸：750mm*1200mm±5mm； 功能：用于张贴主题课程。	1	个
26	实木摆件2	材质：木质； 规格：小70*140mm，大70*195mm±5mm； 组成：2个/套 功能：用于绘本馆装饰。	2	套
27	花瓶3	材质：藤编工艺； 尺寸：高度260mm±5mm肚子170mm±5mm上口125mm±5mm底130mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	个
28	儿童坐垫	材质：棉麻织布； 尺寸：直径300mm±5mm； 功能：用于儿童阅读使用。	22	个
29	卡通抱枕	材质：毛绒布； 规格：450*500mm±5mm； 组成：2个/套； 功能：用于幼儿阅读。	2	套
30	卡通抱枕	材质：毛绒布； 规格：直径550mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读。	2	个
31	卡通抱枕	材质：针织布料； 尺寸：400mm±5mm； 功能：亲肤棉柔、舒适，用于幼儿阅读使用。	1	个

32	星球地毯	规格：直径1600mm±5mm； 材质：短绒； 功能：用于绘本馆装饰。	1	张
33	造型地毯	材质：精选水晶绒面料，毯面舒适，不藏碎屑，容易打理； 尺寸：1600*2300mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	1	张
34	黑板	材质：松木； 尺寸：板面550*550mm±5mm； 升降范围：800mm-1480mm±5mm 功能：用于幼儿绘画。	1	个
35	木质挂钟	材质：实木； 尺寸：260mm*450mm*40mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	1	个
36	儿童阅读角帐篷	材质：全棉、实木； 尺寸：直径1500*1100*1600mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	1	组
37	仿真绿植	材质：绢及塑料等综合材质； 尺寸：大小不等与花瓶结合作展示； 功能：用于装饰教室。	4	束
38	种植摆件3	材质：环保树脂； 尺寸：490*290*360mm±5mm； 功能：用于种植植物。	1	个
39	书立	材质：原木打磨，抛光处理； 尺寸：150*150*200mm±5mm； 功能：用于桌面阅读使用。	20	个
40	绘本馆规则牌	材质：多层板； 尺寸：300*200mm±5mm； 功能：用于绘本馆装饰。	1	套
41	阅读打卡表	材质：木浆； 净含量：210*120mm±5mm； 功能：用于幼儿阅读使用。	55	张
42	无痕钉2	材质：塑料； 功能：用于固定环创作品。	20	个

43	免钉胶	材质：中性硅胶； 净含量：60g； 商品特性：快干、防霉、环保； 功能：用于固定墙面装饰。	5	个
六、食育坊配套设施				
1	电磁炉	尺寸：350mm*280mm*58mm±5mm； 额定电压：220V~50HZ； 功率：2200W； 9档火力调节，铂钻玻璃面板，3D悬浮加热； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	个
2	烤箱	尺寸：528mm*403mm*342mm±5mm； 额定电压：220V~50HZ； 功率：1600W； 容积：35L； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	台
3	破壁机	尺寸：151mm*127mm*298mm±5mm； 额定电压：220V； 功率：160W； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	台
4	和面机	尺寸：368mm*230mm*295mm±5mm； 额定电压：220V~50HZ； 功率：1200W； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	台
5	多功能蛋糕机	烤盘尺寸 直径190 mm+5mm； 额定电压：220V~50HZ； 功率：750W； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	个
6	棉花糖机	材质：PP材质； 尺寸：195mm*250mm*250mm+5mm； 额定电压：220V~50HZ； 功率：400W； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	个

7	电动打蛋器	机身材质：食品级ABS； 额定功率：120w； 尺寸：180mm*90mm*150mm±5mm； 功能：用于制作食物； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	1	台
8	洞洞板组合	材质：桦木多层板； 尺寸：1000mm*1350mm±5mm； 含横板6块、木棍12根、火柴棍6根； 功能：用于装饰教室。	2	套
9	教室LOGO	材质：雪弗板； 单字尺寸：300*380mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	套
10	主题墙	材质：雪弗板； 单块尺寸：直径610mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	组
11	24节气美食图	材质：油画布、木框； 尺寸：500mm*500mm±5mm； 每套4幅； 功能：用于装饰教室。	1	套
12	五谷杂粮挂图	材质：油画布、木框； 尺寸：400mm*1000mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	5	幅
13	一粒米的故事环创墙	材质：PVC+木质框+多种材质； 单块尺寸：300*300mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	组
14	马卡龙花瓶	材质：陶瓷； 尺寸：125*10*90mm±5mm 150*30*70mm±5mm； 85*20*95mm±5mm 145*15*75mm±5mm； 每组4个； 功能：用于装饰教室。	1	组
15	仿真盆栽	材质：树脂； 尺寸：190mm±10mm； 每组4个； 功能：用于装饰教室。	1	套
16	木箱	材质：实木； 尺寸：400mm*280mm*260mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	4	个

17	谷穗	材质：干麦穗、干高粱穗、仿真花生、仿真玉米、仿真大豆； 尺寸：160mm-500mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	套
18	作物成长卡片	材质：相纸覆膜； 尺寸：180mm*180mm±5mm； 功能：用于装饰教室。	1	套
19	便签夹子	材质：原木、钢丝； 尺寸：38mm*53mm±5mm； 每套6个； 功能：用于装饰教室。	1	套
20	墙面置物架	材质：环保木材； 规格：450*360*120mm±5mm； 功能：放置装饰或作品。	1	个
21	皮凳	材质：优质皮革+实木； 尺寸：坐高250mm±5mm； 功能：用于儿童制作。	16	个
22	收纳柜	材质：实木多层板+橡胶木； 尺寸：1100mm*350mm*580mm±5mm； 功能：用于放置物品。	3	组
23	收纳架	材质：实木多层板+橡胶木； 尺寸：850mm*300mm*600mm±5mm； 功能：用于放置物品。	3	个
24	操作台	材质：实木多层板+橡胶木； 尺寸：1800mm*800mm*550mm±5mm； 功能：用于放置物品。	1	个
25	桌子	材质：实木多层板+橡胶木； 尺寸：1600mm*600mm*550mm±5mm； 功能：用于放置物品。	2	个
26	儿童一次性手套	材质：食品级PE； 尺寸：100只/袋； 功能：用于防护。	2	包
27	儿童专用围裙	材质：聚酯纤维； 围裙：120码； 功能：用于防护。	16	套
28	毛巾挂钩	材质：实木、铁； 尺寸：390mm*100mm±5mm； 功能：用于悬挂物品。	2	个

29	隔热垫	材质：软木； 尺寸：195mm*195mm±5mm； 1组3个； 功能：用于防护。	2	组
30	小毛巾	材质：竹纤维； 尺寸：250mm*250mm±5mm； 功能：用于防护。	16	个
31	插排	材质：部件采用阻燃材料； 尺寸：全长3000mm±5mm； 功能：用于通电； 此设备仅用于园所教学演示，教师操作，幼儿观摩。	2	个
32	安全插座盖	材质：ABS绝缘材质； 尺寸：30mm*30mm±5mm，20mm*30mm； 功能：用于防护。	20	个
33	食品夹	材质：优质PP； 尺寸：单个115mm*20mm±5mm； 可吸附冰箱上； 功能：用于食物封口。	2	盒
34	防烫手套	材质：棉； 尺寸：280mm*150mm±5mm； 功能：用于防护。	1	副
35	垃圾桶	材质：环保PP； 尺寸：215mm*243mm±5mm； 功能：用于放置垃圾。	1	个
36	盛面箱	材质：塑料； 尺寸：240mm*240mm*170mm±5mm； 容积：10斤； 功能：用于放食物。	1	个
37	工具收纳筐	材质：PP； 尺寸：290mm*220mm*100mm±5mm； 功能：用于收纳。	20	个
38	木制托盘（圆形）	材质：进口橡木； 尺寸：150mm*150mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
39	冷却架	材质：食用级碳钢； 尺寸：335mm*240mm*65mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	个
40	铝箔纸	材质：加厚铝箔； 尺寸：长10000mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	卷

41	食品硅油纸	材质：双面硅加工耐油纸； 尺寸：长50000mm±5mm 功能：用于制作食物。	3	卷
42	保鲜膜	材质：食品PE级材质； 尺寸：长50000mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	卷
43	保鲜袋	材质：食品PE级材质； 规格：70只/包； 功能：用于制作食物。	3	卷
44	圆形月饼模具	材质：食品级ABS； 尺寸：直径50mm长140mm±5mm； 片花直径：45mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	套
45	方形月饼模具	材质：食品级ABS； 尺寸：直径45mm长145mm±5mm； 片花：直径45mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	套
46	卡通版不锈钢模具	材质：304不锈钢； 尺寸：高度60mm±5mm； 1套20件，形状随机； 功能：用于制作食物。	3	套
47	不锈钢馒头模具	材质：304不锈钢； 尺寸：一套大小不一，随机图案； 1套7件； 功能：用于制作食物。	3	套
48	硅胶奶酪模具	材质：硅胶； 尺寸：210mm*160mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
49	煎蛋模具	材质：不锈钢； 尺寸：单个直径85mm±5mm； 特点：配有防烫不锈钢手柄 可旋转折叠 每套4个； 功能：用于制作食物。	2	套
50	烤盘	材质：铝合金； 规格：215mm*165mm*40mm±5mm； 功能：用于烤制饼干、蛋卷等。	2	个
51	6连蛋糕模具	材质：铝合金； 规格：260mm*180mm±5mm，圈圈直径65mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
52	蔓越莓饼干模具	材质：食品级碳钢； 尺寸：245mm*40mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个

53	蛋糕模具烤盘	材质：碳钢合金； 尺寸：265mm*350mm*30mm±5mm； 规格：内置12孔； 功能：用于制作食物。	2	个
54	布丁碗	材质：瓷； 尺寸：75mm*47mm±5mm； 功能：用于制作食物。	10	个
55	蛋挞杯	材质：锡纸； 尺寸：直径80mm±5mm； 每包50个； 功能：用于制作食物。	2	包
56	欧式西点盘（大）	材质：食品级密胺材质； 尺寸：320mm*250mm±5mm； 功能：用于放置食物。	2	个
57	欧式西点盘（小）	材质：食品级密胺材质； 尺寸：260mm*195mm±5mm； 功能：用于放置食物。	2	个
58	面包夹	材质：304不锈钢； 尺寸：238mm*45mm±5mm； 功能：用于夹取食物。	2	个
59	擀面杖	材质：榉木； 尺寸：25mm*250mm±5mm； 功能：用于制作食物。	16	个
60	揉面垫	材质：硅胶； 尺寸：400mm*500mm±5mm； 功能：用于制作食物。	16	个
61	手动打蛋器	材质：不锈钢； 尺寸：280mm±5mm； 功能：用于制作食物。	4	个
62	量杯	材质：食品级PP塑料； 规格：500ml； 功能：用于制作食物。	4	个
63	榨汁杯	材质：304不锈钢； 尺寸：高度65mm，口径75mm±5mm； 功能：用于制作食物。	6	个
64	量勺	材质：食品级PP塑料； 规格：1g、2.5g、5g、7.5g、15g； 功能：用于量克数。	2	套

65	电子秤	材质：不锈钢称面、ABS注塑机身； 规格：128mm*105mm*33mm±5mm； 功能：用于量克数。	1	台
66	面食制作工具	材质：食品级ABS； 尺寸：160mm-165mm±5mm； 1套9支； 功能：用于制作食物。	4	套
67	切面刀	材质：食用级PP； 尺寸：130mm*92mm±5mm； 功能：用于制作食物。	10	个
68	分蛋器	材质：PP塑料； 尺寸：125mm*60mm±5mm； 功能：用于制作食物。	5	个
69	面粉筛	材质：不锈钢； 直径：140mm±5mm； 长度：320mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
70	披萨盘	材质：碳钢+特氟龙不粘层； 尺寸：203mm*26mm±5mm； 重量：125g； 功能：用于制作食物。	4	个
71	曲奇枪	材质：PP+ABS塑料； 尺寸：225mm*135mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	把
72	饭团模具	材质：PP聚丙烯； 尺寸：65mm*170mm±5mm； 功能：用于制作食物。	8	个
73	压饭团模具	材质：食用级； 尺寸：60mm-75mm±5mm； 1套4个，形状随机； 功能：用于制作食物。	6	套
74	寿司卷帘模具	材质：ABS树脂； 尺寸：210mm*235mm±5mm； 功能：用于制作食物。	10	片
75	裱花袋	材质：PE环保材料； 尺寸：240mm*180mm±5mm； 功能：用于制作食物。	6	包

76	裱花嘴套装	材质：304不锈钢； 尺寸：190mm*125mm*35mm±5mm； 功能：用于制作食物。	3	套
77	蛋糕脱模刀	材质：PP聚丙烯； 尺寸：220mm*25mm±5mm； 功能：用于制作食物。	4	个
78	蛋糕铲	材质：FDA食品级硅胶； 尺寸：210mm*35mm±5mm； 功能：用于制作食物。	4	个
79	调料盒	材质：PET+硅胶； 尺寸：171mm*92mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
80	厨具套装	材质：榉木+硅胶； 尺寸：240mm-315mm±5mm； 一套11件； 功能：用于制作食物。	2	套
81	多功能菜板	材质：麦秸秆； 尺寸：420mm*290mm±5mm 350mm*230mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	组
82	儿童安全用刀	材质：PP塑料； 规格：270mm*50mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	把
83	蔬菜沥水盆	材质：PP； 尺寸：直径165mm±5mm，205mm±5mm，235mm±5mm； 一套3个； 功能：用于制作食物。	2	套
84	平底锅	材质：金刚麦饭石、合金； 尺寸：260mm±5mm； 功能：用于制作食物。	1	个
85	压面机	材质：304不锈钢； 尺寸：195mm*140mm*190mm±5mm功能：用于制作食物。	1	个
86	手动榨汁机	材质：304不锈钢； 尺寸：200mm*320mm±5mm； 特色：整机不上锈，高出汁，抗氧化； 功能：用于制作食物。	1	台
87	料理盆	材质：304不锈钢； 尺寸：口径175mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个

88	抹刀	材质：不锈钢； 尺寸：30mm*330mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
89	转台	材质：加厚塑钢材质； 尺寸：290*290*150mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个
90	慕斯杯	材质：食用级PS； 尺寸：75mm±5mm； 功能：用于制作食物。	70	个
91	纸杯蛋糕杯子	材质：食品级白芯卡纸； 尺寸：直径70mm±5mm； 功能：用于制作食物。	118	个
92	物料碗	材质：密胺； 尺寸：口径118mm±5mm； 功能：用于制作食物。	25	个
93	计时器	材质：ABS； 尺寸：80mm*65mm±5mm； 功能：用于计时。	1	个
94	刷油瓶	材质：硅胶、玻璃； 尺寸：170mm*70mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	套
95	压泥器	材质：不锈钢+实木； 尺寸：150mm*50mm±5mm； 功能：用于制作食物。	2	个

注：1、以上参数为最低参数，投标人可提供优于上述参数的产品。

2、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品。

3、本项目核心产品为400万全彩枪机摄像机，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2、商务要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。
合同期限	合同签订后15日历天。
合同签订时间	中标通知书发出之日起2个工作日内。
交货时间及地点	交货时间：合同签订后15日历天。 地点：采购人指定位置。
付款方式	验收合格后一次性付清全款。
质量标准	符合国家、行业质量标准要求，并满足招标人的相关要求。
售后服务保障要求	电话/远程响应：供应商提供7×24小时的技术支持热线。接到报修通知后，1至4小时内予以响应，并提供远程技术指导或解决方案。
验收方法	由采购人组织验收。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1项目名称：详见招标公告 1.2 招标人名称：详见招标公告 1.3 项目编号：详见招标公告
2	合格投标人： 具备招标公告第二项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币进行报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价，招标人不能支付的，按废标处理。 3.3 代理服务费：本项目不收取。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成：加密版电子投标文件，应在投标文件提交截止时间前上传至驻马店市公共资源交易平台。
6	投标截止时间及地点： 详见招标公告。
7	开标时间及地点： 详见招标公告。
8	评标办法： 本项目采用综合评分法。
9	中标公告及中标通知书： 评标结束后，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商，采购代理机构及时在《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》发布中标公告，同时由采购人发出中标通知书，请中标供应商按要求及时领取。
10	投标保证金交纳与退还： 本项目不收取投标保证金。
11	签订合同： 详见第二章招标需求第二项商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源： 自行支付。
14	付款方式： 详见第二章招标需求第二项商务要求。
15	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	投标文件有效期： 投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。
17	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信

	行为记录名单的供应商，不得参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）】。注：采购人在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商；
18	质疑和投诉： 详见第三章投标人须知第10条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件（.zmdtf格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。
20	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）”网站“投标人登录版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
21	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
22	投标文件制作： 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登录交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。 3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完

	成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料招标人和代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
23	投标文件上传: 详见第三章投标人须知第22条
24	招标文件的澄清与变更: 1、采购人、代理机构对已发出的招标文件进行澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
25	开标: 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像机、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）

	zy.zhumadian.gov.cn/TPFront/) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： (1) 网络要求：网络带宽4M以上。 (2) 硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像机、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 (3) 人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005)
26	评标： ☐ 网络电子评标(电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行 且短时间内无法修复时，经监督部门同意，延迟评标。) ☒ 远程异地网络电子评标，抽取异地评标专家数量不少于专家总人数的 50%。
27	解释： 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或代理机构）负责解释。
28	根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购〔2022〕15号）规定，在此项目政府采购资格审查环节实行信用承诺制，供应商应当按文件规定格式以书面形式向采购代理机构作出信用承诺。
29	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>

一 说 明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指确山县教育局。

2.2 “代理机构”系指确山县公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3. 采购预算（最高投标限价）

预算金额：详见招标公告；最高限价：详见招标公告。

4. 投标人应提交的证明文件

4.1 投标人工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”（有效的副本原件的扫描件）；

4.2 法定代表人本人投标的，提供身份证原件的扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件的扫描件；

4.3 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制）；

4.4 其他证明文件(采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的)。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，投标人在投标文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供评审过程中评标委员会查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标（本项目不接受）

6.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

6.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、相应的责任、完成的合同金额及完成的合同金额所占总合同金额的比例，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

7. 关联企业投标（本项目不接受关联企业投标）

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明：

9.1 投标人投标所使用的信誉、荣誉、业绩与企业相关证书必须为投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑

事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效,由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向招标人或代理机构提出质疑;投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑,逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向采购人或代理机构提出;关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑,请向采购人提出。

投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意,或采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式,质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

12.7 政府采购合同融资政策告知函

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。招标人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容，否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未做出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 技术响应表

16.5 商务响应表

16.6 法定代表人身份证明

16.7 法定代表人授权书

16.8 证明文件

16.9 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1 投标文件有效期从招标公告所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，投标人应在代理机构规定的期限内予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18. 投标报价

18.1 本项目投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为完成本项目内容产生的所有费用。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

19. 投标保证金（本项目不收取）。

19.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

19.2 投标人应按照招标公告和投标人须知前附表第10项的要求交纳和退还投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.3 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还并将上报财政部门列入失信名单：

19.3.1 投标人串通投标的。

19.3.2 投标人提供虚假材料谋取中标的。

19.3.3 投标人递交投标文件后，在唱标后私自退出的。

19.3.4 投标人在投标截止时间后、投标有效期内撤回投标的。

19.3.5 中标人未按规定领取中标通知书的。

19.3.6 中标人未按规定签订采购合同的。

19.3.7 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的。

19.3.8 投标人影响或干预评审活动的。

19.3.9 投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形。上述不予退还投标保证金的情况给招标人或代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序制作投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可

认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字并盖章。

20.5不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 投标文件的上传、提交

21. 投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

22. 投标文件的上传、提交

投标人应在招标公告中规定的提交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 代理机构对唱标内容做开标记录，由招标人、代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 一个投标人不只递交一套投标文件的。

24.6.4 开标截止时间前未签到的。

六 评标

25. 组建评标委员会

25.1 代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。）招标人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任主任

。评标专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，招标人将依据投标人提交的投标文件按招标文件第一章招标公告第二项和招标文件第三章（一）说明4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效

投标。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按规定签字、盖章的。

（2）投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

（3）投标有效期、交货时间、售后服务保障等不满足招标文件要求的。

（4）未按招标文件规定报价的

（5）未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的。

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章。

（8）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4 对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

26.5.2 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传

；

26.5.3不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

26.5.4不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

26.5.5不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

26.5.6不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

26.5.7其它涉嫌串通的情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的

行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29. 评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）

:

31.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标人和中标候选人

本项目由评标委员会确定3名中标候选人。

33. 中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，代理机构及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人，采购人应当在收到评标报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。

33.3 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，招标人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1 招标人、中标人自中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

34.4 招标人应在采购合同签订后按相关规定将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。按投标人须知第31项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为第一中标候选人（其他投标人中标候选资格以此类推）。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

二、评标内容及标准

1. 评标办法

本次评标采用综合评分法。

2. 评分因素

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标内容符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值 × 100。

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
小微企业投标，且投标产品出自小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业。	20%
供应商对其提供产品出具的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件	20%
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》文件精神，货物采购项目含有多个采购标	

的，只有当投标人提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受20%的价格扣除政策。如果小微投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

注：（1）投标产品属于节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（2）投标人属于中\小\微型企业的，必须出示中小企业声明函，否则不予认可；

（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。

评分内容及标准

序号	评分项目	评分权重	评分标准
一、价格分 30分			
1	价格分	30分	1. 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100 注：计算结果四舍五入，保留两位小数。 2. 投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二、技术分53分			
1	技术参数	30分	投标人投标产品技术性能及产品功能全部满足招标文件要求的得基本分30分； 1、投标人投标产品技术参数中非“★”项技术指标每出现一处负偏离扣1分，扣完为止。 2、投标人投标产品技术参数中标注“★”的条款为重要技术指标，须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件扫描件予以佐证，每一项未提供或提供的检测报告不符合规范扣2分，扣完为止。
2	供货、安装、调试服务方案	10分	投标人提供的供货、安装、调试服务方案包含（但不限于）以下内容：供货时间安排及保障措施、人员配备及职责分工、安装调试服务方案及保障措施、人员技术培训、服务承诺有关内容等。 上述内容阐述全面、详尽且满足项目实际需要的，每项得2分；上述内容阐述基本全面、基本贴合项目实际情况的，每项得1分；上述内容阐述不全面、未贴合项目实际情况的，每项得0.5分。最多得10分，未提供不得分。
3	安全、	8分	投标人提供的安全、质量保障措施包含但不限于安全管理

	质量保证措施		措施、风险管理措施、自检自查措施、质量保障措施等。上述内容阐述全面、详尽且满足项目实际需要的，每项得2分；上述内容阐述基本全面、基本贴合项目实际情况的，每项得1分；上述内容阐述不全面、未贴合项目实际情况的，每项得0.5分。最多得8分，未提供不得分。
4	突发事件应急保障措施	5分	投标人提供的突发事件应急保障措施应包含但不限于以下内容：应急措施及应急服务响应时间、响应机制及准备工作、人员配合及应对措施等。上述内容阐述全面、详尽且满足项目实际需要的，得5分；上述内容阐述基本全面、基本贴合项目实际情况的，得2分；上述内容阐述不全面、未贴合项目实际情况的，得1分。最多得5分，未提供不得分。
三、商务分17分			
1	售后服务方案	15分	针对本项目采购需求，提供售后服务方案，包括但不限于：售后服务流程、服务体系、服务站点设立及人员配备、故障响应和处理办法、响应时间其他有关内容等；上述内容阐述全面、详尽且满足项目实际需要的，每项得3分；上述内容阐述基本全面、基本贴合项目实际情况的，每项得1.5分；上述内容阐述不全面、未贴合项目实际情况的，每项得0.5分。最多得15分，未提供不得分。
2	企业资质证明材料	2分	投标产品幼儿桌子、幼儿床、幼儿椅子产品制造商持有国家认证机构颁发、在有效期内、认证范围包含幼儿桌子、幼儿床、幼儿椅子的《中国环境标志产品（十环）认证证书》，提供证书扫描件得2分。

注：以上各项具体内容应当满足招标人招标需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。否则，不得分。

3. 得分的计算

投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+投标报价得分

投标人的最终得分：（1）评标委员会严格按本办法对投标人的技术标、综合标和商务标评审汇总后，以全部评委所打分数的算术平均值即为该投标人的综合得分。（2）本办法计算按四舍五入均保留两位小数。

注：需要提供相关证明材料的，在投标文件中须附扫描件，将相关证明材料上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用审查材料，以供评标过程中评委查阅，评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准，两者必须一致，否则按无效处理。

第五章 政府采购合同（主要条款）

（招标人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（招标人） 乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的中标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金（不收取）

7. 转包或分包（不允许）

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后

日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，投标文件中需提供保证一次性通过验收的书面函作为投标文件的一部分，否则视同招标文件26.4.3条款响应偏离，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予验收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后做出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后
日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索
赔通知后
日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索
赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，
甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的,乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签订地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

账号：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第六章 附件一投标文件格式

目 录

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

附件1 投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）

附件4 投标报价明细表（格式）

附件5 供货范围清单

附件6 技术响应表（格式）

附件7 商务响应表（格式）

附件8 法定代表人身份证明（格式）

附件9 法定代表人授权书（格式）

附件10 证明文件

附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目

投 标 文 件

包号：

项 目 名 称：

项 目 编 号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称：（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

投 标 书（格式）

致：_____（采购人）：

_____（投标人名称）现委托_____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表。
- 2、投标报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- 2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。
- 3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- 5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。
- 6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
- 7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。
- 8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19.3项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起_____个工作日内，按照招标文件的规定与招标人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与招标人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人代表（法定代表人或委托代理人）签字：

投标人：_____ 全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：_____

货币单位：元

项目名称	
投标总报价	大写： 小写：
质量标准	
交货期	
投标有效期	
备 注	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为符合价格折扣条件的，在“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评标。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：_____

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费、其他						
投标总价(大写):							¥

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1				
2				
...				
质量标准		(国家标准、行业标准、地区标准等)		

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

序号	项目名称	招标文件要求	响应情况	投标人的承诺或说明

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

法定代表人授权书

致：_____（采购人）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参
加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办
理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书
一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效
。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10

证明文件

10.1驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.2 评标办法中需要提供的证明材料

10.3投标人认为有必要提供的证明材料

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

10.4 关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10.5残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

10.6 投标人认为有必要提供的其他证明材料

附件11

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：_____（代理机构名称）

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性招标活动中，我方庄重承诺：

- 一、依法参与竞争性招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向招标人、代理机构和招标小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性招标活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与竞争性招标活动的投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与招标人、代理机构和招标小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和招标人的合法权益。
- 六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害招标人的利益，并自觉承担违约责任。
- 七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

第七章 政府采购合同融资政策告知函

政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与驻马店市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保。融资机构根据《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（驻财购〔2020〕32号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构如下：

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：曾涛 18203766999

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

7、中国建设银行股份有限公司驻马店分行

联系人：崔颖13303968688

地址：驻马店市交通路998号

8、洛阳银行股份有限公司驻马店分行

联系人：马晨旭 13526371627

地址：驿城区文明大道与天中山大道交汇处汇金大厦

9、中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行

联系人：胥永伟13526391116

地址：驻马店市解放大道与文明大道交叉口

10、兴业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：张辰羽 15236302066

地址：驿城区骏马路与开源大道交叉口

11、中国农业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：赵晨光13939637700

地址：驻马店市解放大道西段599号