

驻马店市政府采购货物项目

竞争性磋商文件

项目编号：驻政采购-2026-08-3

项目名称：驻马店市第十八初级中学科创功能室

建设项目（二次）

采 购 人：驻马店市第十八初级中学

采购代理机构：驻马店市成浩招投标代理有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章	竞争性磋商公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一、说明
	二、竞争性磋商文件
	三、响应文件的编制
	四、响应文件的上传、提交
	五、响应文件的开启（解密）
	六、磋商
	七、确定成交供应商
	八、磋商办法及评分标准
	九、合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

驻马店市第十八初级中学科创功能室建设项目（二次）的潜在供应商应在

驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）获取采购文件，并于2026年9月11日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：驻政采购-2026-08-3
- 2、项目名称：驻马店市第十八初级中学科创功能室建设项目（二次）
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：800000元
最高限价：800000元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	驻政采购-2026-08-3	驻马店市第十八初级中学科创功能室建设项目（二次）	800000	800000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

驻马店市第十八初级中学采购科创功能室建设，具体内容详见磋商文件。

- 6、合同履行期限：合同签订后30日内。
- 7、本项目是否接受联合体：否
- 8、是否专门面向中小企业：否
- 9、本项目是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策；
3. 本项目的特定资格要求：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购〔2022〕15号）规定，此项目政府采购资格审查环节实行信用承诺制，投标人应当按文件

规定格式以书面形式向采购代理机构作出信用承诺。

三、获取采购文件：

1. 时间：2026年9月1日至2026年9月7日，每天上午8：00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台
3. 方式：网上下载
4. 售价：0元

四、响应文件提交：

1. 截止时间：2026年9月11日9时00分（北京时间）。
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅二厅。

五、响应文件开启：

1. 时间：2026年9月 11日9时00分（北京时间）
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅二厅。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNX ACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载：

凡有意参加磋商者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>

/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：驻马店市第十八初级中学

地 址：驻马店市白桥路南段翠柏路12号

联 系 人：姚老师

联系方式：13703966025

2. 采购代理机构信息

名 称：驻马店市成浩招投标代理有限公司

地 址：驻马店市金盾路8号开发区五小公寓楼东单元6楼西户

联 系 人：方女士

联系方式：17739698825

3. 项目联系方式

项目联系人：姚老师

联系方式： 13703966025

发布时间：2026年8月31日

第二章 采购需求

项目名称：驻马店市第十八初级中学科创功能室建设项目（二次）

一、技术要求

序号	货物名称	数量单位	技术参数
1	人工智能教学应用系统（核心产品）	1套	平台功能需具有课程中心管理、AI编程、项目设计管理、师训中心管理、AI大讲堂管理、AI班级管理、信息统计等应用模块。 一、课程中心管理：需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能： 1、资源上传：需支持文档类文件、图片类文件、视频类文件的上传与播放浏览； 2、资源下载：需支持下载单个资源到本地和打包下载一节课下的所有资源（除视频）到本地； 3、资源预览：需支持文档类文件与视频类文件的在线预览与播放； 4、资源检索：需支持通过关键词检索资源。 二、AI编程至少提供图形化、Python编程界面，需支持师生根据需求选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。同时支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行。 ★1、编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和AI能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用； 2、具有编程成果管理系统，需支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名、保存、删除、复制、分享； 3、具有编程样例，需支持在线编辑、修改并保存到自己的成果中，供老师参考教学。 三、项目设计管理： 1、项目创建：平台需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目。需支持教师端创建项目后填写信息、添加情境说明文字及附件、添加任务拆解步骤及附件，选择添加正向项目模式或逆向探究模式模板； 2、项目修改：平台需支持教师端使用模板创建项目，重新选择适用年级、关联课程、可使用的编程硬件、需要关联的实验等信息； 3、项目发布：平台需支持快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情； 4、项目查看：平台需支持教师查看班级中小组参与项目的

			完成度； 5、评价与反思:平台需支持教师查看项目及评价情况，支持学生查看项目情况与即时评价与反思。 四、师训中心管理 1、师训课程资源：提供人工智能精品师训课程，课程以视频形式呈现。课程主题需包含机器学习、深度学习、语音合成、语音识别、声纹识别、语音评测、文字识别、人脸识别。 2、课程筛选：平台需提供师训课程筛选服务，可根据学段、分类等信息进行筛选。 3、课程推荐：需提供师训课程浏览和推荐服务。未完成的课程可先收藏后继续学习。 五、AI讲堂管理： 1、资源类型：包含但不限于AI技术探究、AI应用学习、AI前沿发展； 2、资源领域：≥ 12种，包含但不限于大数据、机器视觉、开发技术、智能硬件、人机交互、语音转写、AI体育、AI游戏、AI生活、AI医疗、AI人才、AI教育； 3、资源难度：需支持按初级、中级、高级三个难度等级进行筛选； 4、资源查询：提供AI讲堂资源查询服务，支持用户登录平台后根据关键词（如：语音唤醒、语音转写、声纹识别、机器翻译等）进行课程查询； 5、资源评论：需提供资源评论服务，在每节资源下方设置评论模块，支持用户发表文字评论； 6、资源推荐：需提供推荐服务，支持根据用户学习内容推荐相关资源； 六、AI班级管理：需支持按班级名称、班级ID以及创建时间实施教师创建、加入管理AI班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生。 七、信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。
2	小学人工智能主题课程	1套	1、需提供小学阶段≥ 38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 2、课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。 3、课程配套的感知实验不少于5个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的AI、学习中的AI、生活中的AI、问答系统、机器翻译等。

3	初中人工智能主题课程	1套	1、需提供初中阶段≥ 38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 2、课程内容包含但不限于：人工智能技术的特点、人工智能的发展历史与应用、大数据技术的工作流程、大数据技术的发展与应用、机器学习技术的原理、机器学习技术的发展与应用、计算机视觉技术的原理、计算机视觉技术应用方案设计、智能语音技术的基本原理、智能语音应用方案设计、自然语言处理的基本方法、文档分类方案设计等； 3、课程配套的验证实验不少于8个，支持师生通过简单的数据输入、参数修改等方式，辅助理解人工智能相关原理，以可视化交互形式展示，内容包括但不限于：大数据应用、机器学习、语音转换、语音分类、图像分类应用、人脸识别、机器识别、认识图像等；
4	综合实践开源硬件	16套	1、需提供≥ 11种传感器，包含但不限于土壤温度传感器（≥ 1个）、土壤湿度传感器（≥ 1个）、光敏传感器（≥ 2个）、环境温湿度传感器（≥ 1个）、颜色传感器（≥ 1个）、红外传感器（≥ 1个）、单点触碰传感器（≥ 1个）、人体红外传感器（≥ 1个）、人体温度传感器（≥ 1个）、声音传感器（≥ 1个）、心率传感器（≥ 1个）； 2、其他组件需包含：AI能力集成板（≥ 1个）、编码电机（≥ 2个）、伺服电机（≥ 2个）、循线板（≥ 1个）、摄像头（≥ 1个）、LED灯（≥ 2个）、蓝牙手柄（≥ 1个）、雨水传感器（≥ 1个）、水泵（≥ 1个）、超声波传感器（≥ 1个）、旋钮/可变电阻器（≥ 1个）； 3、AI能力集成板需满足以下要求： （1）CPU$\geq$四核，主频$\geq 1.8\text{GHz}$； （2）运行内存：$\geq 2\text{GB}$； （3）机身存储：$\geq 16\text{GB}$； （4）电池容量：$\geq 1600\text{mAh}$
5	开源硬件系统软件	16套	1、需支持响应系统编辑的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果。 2、需支持响应AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力。
6	小学人工智能进阶课程课本（入门+基础）	51套	一、入门： 1、课本需经出版社出版发行，具有标准书号； 2、课本内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理等； 二、基础： 1、课本需经出版社出版发行，具有标准书号； 2、课本内容需涵盖计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等；

7	初中人工智能进阶课程课本	51套	1、课本经出版社出版发行，具有标准书号； 2、课本内容涵盖大数据技术、机器学习技术、计算机视觉技术、智能语音技术、自然语言处理技术等基础知识点。
8	AI教师终端	2套	1、 CPU：≥八核；主频≥1.8 GHz ； 2、 运行内存：≥4GB，多传感器数据并发缓存，适配多通道物联网数据实时运算； 3、 本地存储：≥64GB，预装编程实训、机器人控制专用教学系统； 4、 供电模组：搭载≥6000mAh锂聚合物电池，支持实验室实训、户外科创竞赛独立供电； 5、 可与科创实训物联网融合采集网关联动组网，整间教室多终端同步开展AI 训练、AI编程实操。 6、 提供教师端操控界面，提供授课系统、自由编程系统、成果管理系统； 7、 具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能； 8、 支持终端在连接机器设备后，将终端上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 9、 支持编程成果存储在云端； 10、 支持对编程成果重新命名并保存； 11、 支持删除掉已保存的编程成果；
9	AI学生终端	16套	1、 CPU：≥八核；主频≥1.8 GHz ； 2、 运行内存：≥3GB，多传感器数据并发缓存，适配多通道物联网数据实时运算； 3、 本地存储：≥32GB，预装编程实训、机器人控制专用教学系统； 4、 供电模组：搭载≥5000mAh锂聚合物安全电池，支持实验室实训、户外科创竞赛独立供电； 5、 配套适配：可与科创实训物联网融合采集网关联动组网，整间教室多终端同步开展 AI 训练、AI编程实操。 6、 提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统。 7、 具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向机器设备赋能； 8、 支持终端在连接机器设备后，将终端上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 9、 支持编程成果存储在云端； 10、 支持对编程成果重新命名并保存； 11、 支持删除掉已保存的编程成果；

10	教学机器人	16套	1、操作系统：Linux； 2、CPU$\geq$四核，主频$\geq$1.8GHz； 3、存储空间：$\geq$2GB RAM，$\geq$16GB ROM； 4、电池容量：3200mAh 5、收音范围：语音识别距离$\geq$2m； 6、具备移动功能； 7、需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通；
11	教学机器人软件	16套	1、提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与教学终端软件进行连接； 2、需支持响应编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足： （1）需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； （2）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； （3）需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ★（4）需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成英文，也支持响应将听到的英文翻译成中文； （5）需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； （6）需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字； ★（7）需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体； ★（8）需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息； ★（9）需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称； （10）需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； （11）需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别。

12	综合拼接地图板	2套	1、循线地图板≥ 64块：每块尺寸$\geq 230*230*4\text{mm}$，正面：黑色线条，反面：黄色线条； 2、贴纸≥ 12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸； 3、标签卡片≥ 8张：尺寸$\geq 170*140\text{mm}$
13	机器人拼接地图板	2套	1、循线地图板≥ 28块：每块尺寸$\geq 230*230*4\text{mm}$，正面：黑色线条，反面：纯色无线条； 2、长条贴纸≥ 15张，方格贴纸≥ 100张：贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，2排长条贴纸；
14	充电车	1台	1、支持≥ 50台及以上配套的教学终端同时充电； 2、材质：需采用钢板材质，全封闭，安全防盗； 3、安全要求：电源开关需设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风；
15	科创教学物联网实训配套设备	2套	1、有线通信接口：以太网接口≥ 2个，支持千兆自适应； 2、供电标准：整机支持802.3bt/at标准PoE受电，同时兼容54V DC本地直流供电； 3、内置多制式物联网感知单元：设备原生集成蓝牙/RFID射频识别/Zigbee物联网通信模组，用于科创功能室硬件数据采集； 4、物联网扩展能力：支持链式级联扩展，整机可同步挂载不少于8路BLE、RFID、Zigbee全制式物联网采集终端，满足多工位科创实训并行采集； 5、射频硬件规格：单路射频最大发射功率$\geq 20\text{dBm}$，发射功率调节粒度1dBm精准可调，适配近距离科创实训设备信号交互； 6、设备稳定指标：整机平均无故障工作时间MTBF≥ 850000小时； 7、无线通信标准：搭载802.11ax无线射频模块，整机无线综合吞吐速率$\geq 4.5\text{Gbps}$（5G）+2.4Gbps（2.4G）+0.575Gbps物联网专用通道，无线通道供教学机器人、教学终端联机实训；
16	实验室智慧终端	2台	1、整机需支持系统锁定功能，支持USB key解锁。 2、整机系统下，需支持对系统的日期时间、语言和输入法、电源状态、系统更新、系统安全、关于本机查看和设置。 3、整机需采用内置摄像头、麦克风，需支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。 4、整机内置蓝牙模块，需支持不低于蓝牙Bluetooth5.4标准。 5、需支持Wi-Fi和AP热点工作距离$\geq 12\text{m}$。 6、需支持Wi-Fi

		6、为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机需内置2.4G、5GHz双频Wi-Fi，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax。 7、整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥ 1路HDMI接口、≥ 2路双通道USB3.0接口（Windows和整机系统均能被识别）、≥ 1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、≥ 1路USB-Type-B接口（Touch接口支持触摸功能）。 ▲8、整机后置物理接口需不少于10个，≥ 2路HDMI2.0、≥ 2路USB2.0、≥ 1路RS232、≥ 1路RJ45、≥ 1路TOUCH USB（触控输出接口）、≥ 1路MIC in3.5mm、≥ 1路LINE out 3.5mm、≥ 1路HDMI OUT。 9、整机自带安卓操作系统，安卓系统版本≥ 14，处理器$\geq$八核，内存≥ 4GB，存储空间≥ 32GB。 ▲10、整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，额定总功率≥ 70W，最大峰值功率≥ 80W，语言清晰度（STI-PA）≥ 0.8。 ▲11、整机需支持自定义音频设置功能，在左右声道平衡显示范围中进行更改，分贝显示-12dB~12dB 调节范围，中低频段显示调节范围120Hz~1.5KHz，高频段显示调节范围5KHz~10KHz。 12、整机需内置高清广角摄像头，摄像头像素≥ 4800万像素，对角视场角$\geq 135^\circ$，水平视场角$\geq 120^\circ$，垂直视场角$\geq 80^\circ$。 ▲13、摄像头需具备下倾设计，下倾角度$\geq 10^\circ$，拍摄画面全面；需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥ 10米。 14、集成模块：主频≥ 2GHz，内存≥ 8G，硬盘≥ 256G。 15、支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 16、系统内需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 17、系统需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动，支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。 18、录课功能：需支持录课功能，需支持调取，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取；支持分发到微信或微博，发送方式如链接、二维码；需支持分享至教师、班级、校本微课库。
--	--	--

			19、文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。 20、备课资源管理：需支持对备课资源进行导出、保存、分享、删除，并支持找回10天内已删除的备课资源。
17	智能笔	2台	1、智能笔需采用锥形笔尖设计，可支持在电容、红外触控屏幕设备上书写。 ▲2、笔身需配置不少于5个按键，需支持不少于9个功能，包括上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。 3、在整机运行环境下，智能笔需支持Windows系统和安卓系统通道下的一键扩音功能，扩音延迟需不大于15ms,满足教师移动教学需要。 ▲4、在整机运行环境下，在任意通道下智能笔均需支持自由扩音功能和自适应扩音优化功能，THD需不高于1%，无啸叫，清晰度STI需不低于0.79；根据检测依据扩音效果满足MOS评分需不低于4.0。
18	AI互动终端	2台	1、CPU：≥八核，最高主频≥2.4GHz； 2、运行内存：≥8GB； 3、存储容量：≥128GB； 4、麦克风：≥8阵列，支持定向拾音、定距拾音、回音消除、环境抑噪、混响去除； 5、扬声器：需内置2声道扬声器，清晰度：STI≥0.65；在100%音量下，1米处声音响度≥78dB； 6、网络及通信：需支持千兆以太网，双频WiFi，需内置2.4G+5GHz双频频段；需内置蓝牙模块，支持不低于蓝牙5.0标准； 7、工作环境：产品使用寿命≥50000小时，工作温度：-10° C~50° C，存储温度：-20° C~60° C，保护开关：支持漏电保护； 8、需支持通过语音识别、语音合成、数字人技术，结合认知大模型与虚拟名人进行对话互动； ★9、虚拟人物形象需采用立体设计方案，人物形象应具有真实立体感，不同人物角色具有与其人物特征匹配的背景渲染； 10、需提供适龄化的语言表达，如采用比喻或类比方式回应问题； 11、在与虚拟人互动时，虚拟人需具有动态口型效果； 12、需根据不同虚拟名人的人格属性，在回答同一问题时采用不同的思维角度进行差异化回答； 13、需根据不同风格的虚拟人的属性，提供与匹配的拟人音色； ★14、需提供≥10位不同风格的虚拟人物形象，包含但不限于科学探索、工程技术、文学艺术、哲学思辨、励志榜样、个性创意等方向；

			15、虚拟名人需有至少2种不同人物风格形象，应包括卡通类风格人物和拟人类（标准）风格的人物形象； ★16、需支持智能分析并提取学生和虚拟人对话中产生的好问题，并将产生的好问题进行公开展示； 17、需支持意见反馈，包括但不限于选择标签快捷反馈和录音反馈方式； 18、需支持对软件当前环境进行检测，包含网络测速检查与麦克风设备检查。
19	平面吊顶天棚	105.8 m ²	1、基层清理：清理顶面基层杂物，安装通丝吊杆，金属构件切口做防锈处理； 2、龙骨安装：搭设热镀锌50系列轻钢龙骨单层吊顶骨架，整体调平加固； 3、封板处理：铺设单层9.5mm厚纸面石膏板，板缝、螺丝眼做防裂嵌缝处理； 4、顶面涂装：板面涂刷界面剂一遍，批刮耐水腻子两遍并打磨平整，顶面机械喷涂深灰色乳胶漆两遍； 5、其他：含全部辅材、人工，施工符合装饰装修验收规范。
20	跌级吊顶天棚	69.2 m ²	1、基层清理：顶面基层清理，吊杆安装，金属构件做好防锈处理； 2、龙骨安装：安装热镀锌轻钢龙骨吊顶骨架，调平固定，结构牢固； 3、吊顶基层：18mm阻燃板打底，面封9.5mm石膏板，钉眼、板缝做防裂处理； 4、面层涂装：涂刷界面剂一遍，批刮耐水腻子两遍并打磨平整，涂刷白色乳胶漆两遍； 5、其他：包含全部人工、辅材，符合装饰施工验收规范。
21	铝方通吊顶	36.5 m ²	1、基层处理：顶面基层清理、弹线定位，吊杆打孔安装，金属杆件切口做好防锈处理； 2、龙骨安装：配套专用吊顶龙骨及连接件安装，整体调平，安装牢固无松动； 3、面层安装：安装60*80mm深灰色铝方通，拼缝顺直，排布均匀，表面无划痕变形； 4、配套内容：含全套专用安装辅料、人工、开孔收口、成品保护及现场垃圾清理； 5、质量要求：整体吊顶平整顺直，色泽一致，满足装饰装修工程验收规范要求。
22	软膜灯箱	63m ²	1、基层处理：顶面基层清理，安装吊杆，金属构件做好防锈处理； 2、龙骨安装：搭设轻钢龙骨吊顶骨架，调平牢固，预留灯箱安装位置； 3、吊顶基层：18mm阻燃板打底，面封9.5mm石膏板，板缝及钉眼做防裂处理； 4、面层涂装：涂刷界面剂一遍，批刮耐水腻子两遍并打磨

			，涂刷白色乳胶漆两遍； 5、灯箱安装：内嵌定制星空软膜灯箱，含全套灯具、软膜及安装辅材，接线调试到位； 6、其他：含人工、辅材，符合装饰施工验收规范。
23	背景墙造型	118m ²	1、基层处理：墙体基层清理，预埋件及金属构件做好防锈处理； 2、龙骨安装：搭建轻钢龙骨造型墙体骨架，造型尺寸精准，整体牢固调直； 3、墙体基层：18mm阻燃板打底，双层9.5mm石膏板封板，板缝、钉眼全面防裂处理； 4、面层涂装：批刮耐水腻子两遍，精细打磨平整，面层涂刷白色（蓝色）乳胶漆两遍； 5、其他：包含全部人工、辅材，符合装饰施工验收规范。
24	抹灰面油漆	127.2 m ²	1、基层处理：清理原有抹灰墙面基层，去除浮灰、油污及松动起皮部位； 2、基层封闭：全屋抹灰面满刷界面剂一遍，封闭基面，增强腻子附着力； 3、腻子找平：批刮耐水腻子两遍，每遍干透后精细打磨，墙面平整顺滑； 4、面层涂刷：依据墙面造型分区，涂刷不同色彩乳胶漆各两遍，分色顺直无色差； 5、其他：含人工、辅材、分色收口，符合装饰验收规范。
25	金属(塑钢)门	12.8 m ²	1、门框安装：门洞基层清理找平，定位放线，门框固定安装，缝隙填缝密实； 2、门扇规格：单樘门洞尺寸1180mm×2680mm，共计4樘，选用成品金属（塑钢）门； 3、五金配件：配套原装门锁、合页、门吸等全套五金配件安装，启闭顺畅； 4、收口处理：门边缝隙密封打胶收口，外观平整美观，密封严实； 5、其他：含门扇门框运输、安装人工、辅材、成品保护及现场清理，符合安装验收规范。
26	窗台板	14.1 m ²	1、基层清理：窗台基层清理平整，剔除松动杂物，基层找平处理； 2、板材规格：定制成品窗台石，板材厚度15mm，按现场尺寸精准加工； 3、安装施工：石材现场铺贴安装，底部砂浆找平固定，安装平整牢固； 4、收口处理：窗边、石材拼缝打胶密封收口，边角打磨光滑，外观整洁； 5、其他：含石材切割、运输、人工辅材，符合验收要求。

27	木门窗套	15m²	1、基层处理：门窗洞口基层清理、修补找平，基层防潮处理； 2、材料要求：采用成品实木窗套线，材质达标，无开裂、无变形； 3、安装工艺：窗套线精准裁切，固定安装，接缝严密顺直； 4、收口处理：阴阳角修直，缝隙打胶密封，整体外观平整美观； 5、其他：含安装人工、全套辅材、，符合装饰验收规范。
28	装饰灯1	8套	1、基层处理：吊顶开孔清理，接线位置基层修整，做好电路绝缘防护； 2、灯具规格：安装亚克力星球装饰灯，灯具直径400mm，款式符合设计要求； 3、安装施工：灯具固定牢固，接线规范安全，无松动脱落隐患； 4、调试验收：通电调试正常，灯光亮度均匀，外观完好无破损划痕； 5、其他：含灯具、配件、人工安装，符合施工验收规范。
29	装饰灯2	2套	1、基层处理：吊顶开孔清理，电路接线检修，做好线路绝缘防护； 2、灯具规格：定制安装异形蜂巢吸顶灯，样式符合设计造型要求； 3、安装施工：灯具牢靠固定，线路规范接驳，安装平整无偏移； 4、通电调试：通电检测灯光正常，灯具无频闪，外观完好无损伤； 5、其他：含灯具、配套配件、安装人工，符合验收规范。
30	装饰灯3	8套	1、基层处理：吊顶开孔清理，电路接线检修，做好线路绝缘防护； 2、灯具规格：安装直径400mm圆形吸顶灯，款式符合设计要求； 3、安装施工：灯具牢靠固定，线路规范接驳，安装平整无偏移； 4、通电调试：通电检测灯光正常，灯具无频闪，外观完好无损伤； 5、其他：含灯具、配套配件、安装人工，符合验收规范。
31	线性灯	115m	1、基层处理：吊顶预留灯槽位置修整，线路预埋铺设，做好电路绝缘防护； 2、灯具规格：配套专用线性灯型材，灯槽宽度20mm，灯光配色按现场实际选型； 3、安装施工：灯槽型材固定牢固，灯带规整安装，接缝平整顺直； 4、通电调试：通电运行灯光均匀无暗区，含全套辅材、安装及成品保护，符合验收规范；

			5、其他：含灯具、配套配件、安装人工，符合验收规范。
32	装饰灯4	48套	1、基层处理：吊顶精准开孔，清理孔边碎屑，预埋照明线路，做好线路绝缘防护； 2、灯具规格：选用嵌入式LED筒灯，单灯功率6W，款式配色符合设计要求； 3、安装施工：灯具卡扣固定牢靠，接线规范，灯具与顶面贴合无缝隙； 4、通电调试：通电检测灯光正常，无频闪无光斑，开孔排布整齐均匀； 5、其他：含灯具、安装辅材、人工接线，符合验收规范。
33	金属踢脚线	75m	1、基层处理：墙面底部基层清理，墙面找平，清理灰尘杂物； 2、材料规格：采用铝合金踢脚线，成品高度80mm，颜色按设计要求； 3、安装工艺：卡扣式牢固安装，拼接严密，阴阳角专用转角收口； 4、细部处理：接缝平整顺直，缝隙均匀，整体无翘边、无松动； 5、其他：含型材、配件、安装人工，符合验收规范。
34	遮光提拉卷帘	46.7 m ²	1、基层处理：窗边墙面基层清理，安装点位找平，清理施工杂物； 2、材料规格：定制遮光提拉卷帘，面料全遮光，款式颜色符合设计要求； 3、安装施工：卷帘支架固定牢固，卷轴水平顺直，提拉机构安装到位； 4、调试验收：卷帘升降顺畅无卡顿，遮光严密，边缘平整无歪斜； 5、其他：含卷帘、全套配件、安装人工，符合验收规范。
35	配管	80m	1、名称：电气配管； 2、材质：硬质PVC电工阻燃线管； 3、规格：管道公称直径DN20； 4、施工要求：线管切割、弯管、连接固定规范，管口毛刺打磨平整，管路排布顺直； 5、其他：含管件、固定配件、安装人工、成品保护，符合电气施工验收规范。
36	配线1	200m	1、名称：照明电线； 2、型号：BV-2.5mm² 单芯铜芯硬线； 3、敷设方式：管内穿线，线路排布规整，无接头； 4、施工要求：接线规范牢固，绝缘包扎严密，线路通电检测合格； 5、其他：含辅材、穿线人工、线路测试、成品保护，符合电气验收规范。

37	配线2	40m	1、名称：照明线； 2、型号：BV-4； 3、敷设要求：线管内穿线，布线规整，线体无破损； 4、施工要求：接线规范，绝缘防护到位，通电检测正常； 5、其他：含施工人工、辅材、成品保护，满足电气施工验收标准。
38	插座1	4套	1、名称：普通五头插座； 2、规格：常规暗装五孔插座； 3、安装方式：暗装安装，面板贴合墙面平整无缝隙； 4、施工要求：接线牢固规范，通电检测正常，使用安全； 5、其他：含面板、底盒、辅材、安装人工及成品保护，符合电气验收规范。
39	插座2	2套	1、名称：空调插座； 2、规格：暗装16A三孔空调专用插座； 3、安装方式：暗装施工，面板与墙面贴合严密、平整顺直； 4、施工要求：接线牢固合规，通电测试正常，用电安全稳定； 5、其他：含底盒、面板、安装辅材、人工接线及成品保护，符合电气验收规范。
40	照明开关	2套	1、名称：普通单开开关； 2、规格：常规暗装单联单控开关； 3、安装方式：暗装安装，面板贴合墙面平整无缝隙； 4、施工要求：接线牢固规范，开关启闭灵敏，通电检测正常； 5、其他：含面板、底盒、辅材、安装人工及成品保护，符合电气验收规范。
41	凿(压、切割)槽	80m	1、施工内容：墙面、地面开槽、凿槽、切割沟槽，适配线管布设； 2、施工工艺：开槽深度宽度符合规范，边角规整，管线敷设完成后砂浆封堵找平； 3、其他：含开槽、清渣、封槽、垃圾清运、人工及辅材，符合水电施工规范。
42	双绞线缆	30m	1、名称：网络双绞线缆； 2、敷设要求：线管内穿线敷设，布线顺直无扭结，预留长度符合施工标准； 3、其他：含穿线人工、辅材、线路通断测试、成品保护及垃圾清理，满足弱电施工规范。
43	信息、网络插座	2个	1、名称：信息、网络插座； 2、安装要求：暗装施工，面板安装平整牢固，网线端接规范； 3、其他：含底盒、面板、安装辅材、网络通断调试及成品保护，符合弱电施工规范。

44	科创实训操作台	54套	1. 面板采用E1级25mm厚环保饰面三胺板，采用不小于1.5mm厚PVC封边条封边。前挡板:采用15mm厚优质高密度环保饰面三胺板。 2. 钢架:钢架+铝合金+ABS连接件，前脚采用优质高精度冷轧钢锥弯成型，前脚管$\phi 42\text{mm} \times \phi 29\text{mm} \times 634\text{mm} \times 1.2\text{m}$ (0.5mm)的锥管，后管采用高精度冷轧钢锥弯成型及塑胶配件而成，钢管是$\phi 50\text{mm} \times \phi 29\text{mm} \times 620\text{mm} \times 12\text{mm}$ (05mm)的管，采用优质高精度冷轧钢。表面经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管直径50*1.2mm。 3. 书网:冷轧钢，厚度12*1.0mm;经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 4. 脚轮:脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方 5. 旋转折叠机构:左右两边各有一个旋转按钮，扭动即可折叠和打开强度高，开合顺畅，静音，开合须达10万次以上。
45	科创实训配套工学坐具	54套	1. 采用$\phi 11\text{mm}$实心08铝实心钢筋规格高800mm前宽420-460mm侧宽460mm 2. 采用PP工程塑料,卡扣式设计，无需螺丝安装，可加软包，颜色可选，
46	科创实训设备存储柜	27m ²	1、规格尺寸：柜体高度0.9m，柜体深度0.3m； 2、其他：含柜体生产、运输、现场安装、收口打胶、成品保护及垃圾清运，符合装饰施工验收规范。
47	科创教学演示主控操作台	2个	1、名称：教学演示主控操作台； 2、规格尺寸：长$\times$宽$\times$高=1200mm$\times$550mm$\times$900mm； 3、其他：含成品搬运、现场就位安装、调平固定、成品保护及现场垃圾清理，符合验收标准。
质量标准			国家标准、行业标准、地区标准等。
验收条件及标准			依照磋商文件、响应文件及成交合同。
验收方法及方案			由采购人按照有关规定组织验收。 1、验收对象：对所购货物的规格、数量、型号和其他相关内容。 2、验收时间：所购货物交货后立即组织验收。 3、验收方式：采购人组织相关人员组织验收。 4、验收标准：验收小组依据磋商文件、响应文件及成交合同，对采购货物的规格、数量、型号和其他相关内容等逐一核对检查。

二、商务要求

质保期	一年。
售后技术服务要求	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
合同签订时间、交货时间及地点	合同签订时间：成交通知书发出之日起2个工作日内。 交货时间：合同签订后30日内。 地点：采购人指定地点。
付款方式	交货完毕验收合格后支付合同金额的100%。
备品备件及耗材等要求	已纳入磋商报价的项目除外。
售后服务保障或维修响应时间要求	提供工作日内现场保通服务，非工作日接到通知后10分钟响应，1小时内到达现场展开维护维修，24小时修复。

三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1. 包括供应商特殊资格等要求。 2. 是否收取履约保证金：否 3. 是否接受联合体参加磋商：否 4. 本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：人工智能教学应用系统。 5. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 6. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。享受相应的价格优惠。（格式见第五章附件10.7） 7. 根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准
---------------	---

	及相关政策的通知>的意见》（财库（2025）30号）要求，竞争性磋商小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。 8. 供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号）文件要求执行。
--	---

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：详见磋商公告 1.2 采购人名称：详见磋商公告 1.3 项目编号：详见磋商公告
2	合格供应商： 具备竞争性磋商公告第二项规定的条件。
3	磋商报价及费用： 3.1 本次磋商应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目磋商废止。 3.3 本项目代理服务费3000元，由采购人支付。
4	现场踏勘或标前答疑： 无
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件。
6	递交响应文件截止时间及地点： 详见竞争性磋商公告。
7	磋商时间及地点： 详见竞争性磋商公告。
8	评定办法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的

	量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。
9	成交公告及成交通知书： 磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商和成交候选供应商。采购代理机构及时在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
10	磋商保证金交纳与退还： 本项目不收取磋商保证金。
11	签订合同： 详见第二章采购需求，二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源： 财政资金。
14	付款方式： 详见第二章采购需求，二、商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期： 递交响应文件截止期结束后60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
17	磋商开始后， 磋商小组将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。磋商小组查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	质疑和投诉： 详见第三章供应商须知第10条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于提交响应文件截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。
20	供应商注册：

	供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
21	磋商文件下载： 凡有意参加磋商者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn /）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载磋商文件。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其磋商将被拒绝。
22	磋商文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn /tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载磋商文件(.zmdzf 格式)。 3、供应商须在提交响应文件截止时间前制作并提交：加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在提交响应文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn /tpfront）”电子交易平台内上传； 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn /tpfront）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按磋商文件的格式要求完成电子签字或盖章。供应商授权代表签字的磋商响应文件格式内容，供应商可以将签字后的扫描图片替换到相应格式中。

	6、磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
23	响应文件上传: 详见第三章供应商须知第22条
24	磋商文件的澄清与变更: 1、采购人、代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载磋商文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
25	开启（解密）: 1、磋商当日，供应商无需到达磋商现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加磋商活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人

	原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或磋商评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整磋商评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统磋商的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统磋商的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
26	评审： 详见第三章供应商须知第25、26、27、28、29条
27	解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性磋商文件中有特殊规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释

	。
--	---

一 说明

1. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指驻马店市第十八初级中学。

2.2 “采购代理机构”系指驻马店市成浩招投标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指下载了本竞争性磋商文件，且已经提交本次响应文件的参加磋商主体。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指按采购文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的内容。

2.6 “响应文件有效期”

系指本次采购项目递交响应文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算

本次采购预算：800000元，最高限价：800000元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。（原件扫描件）

4.2法定代表人本人参加磋商的，提供身份证原件的扫描件；（格式见第五章附件8）法定代表人委托代理人参加磋商的，提供法人授权委托书原件扫描件和委托代理人的身份证原件的扫描件。（格式见第五章附件9）

4.3本项目的特定资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购〔2022〕15

号)规定,此项目政府采购资格审查环节实行信用承诺制,投标人应当按文件规定格式以书面形式向采购代理机构作出信用承诺。(原件扫描件)(格式见第五章附件10.1)

注:以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易,供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件(4.1、4.2、4.3项所需材料),提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料(4.1、4.2、4.3项所需材料),以供评审过程中磋商小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致,上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 磋商费用

不论磋商结果如何,供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

6. 联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 关联企业参加磋商

8.1

本磋商文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参与磋商活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的磋商活动。一经发现,将导致磋商同时被拒绝。

8.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 特别说明：

9.1 供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加磋商。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在磋商活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应在响应文件提交截止时间2日之前提出质疑；供应商对磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期不再受理，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性磋商文件

12. 竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部分组成：

12.1 竞争性磋商公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应文件格式

13. 竞争性磋商文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前（如至原定截止时间不足5日的，则需延长磋商截止时间，磋商文件获取时间等可以相应延长），在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。竞争性磋商文件公示期间对竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 竞争性磋商文件澄清、修改或补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

13.3 竞争性磋商文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充无效，磋商时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长递交响应文件截止时间和开始磋商时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应文件的编制

14. 要求

14.1

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交

的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术需求、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性磋商响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对竞争性磋商文件未作出实质性响应。

15. 响应文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性磋商文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

16.1 竞争性磋商响应书

16.2 初次报价一览表

16.3 初次报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 响应文件有效期

17.1

响应文件从竞争性磋商公告所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2

特殊情况下采购代理机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

18. 磋商报价

18.1所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的磋商报价为完成本项目含包装、运输、装卸、安装及税费等所有费用总和。

18.2供应商要按初次报价一览表内容填写。

19. 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

20. 响应文件的式样和签署

20.1 供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子竞争性磋商文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据竞争性磋商文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业C

A密钥。生成后的电子响应文件须按竞争性磋商文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致磋商小组无法认定是否实质性响应竞争性磋商文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7

电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应文件的上传、提交

21. 响应文件的加密、标记

21.1 供应商应在提交响应文件截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf 格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

22. 响应文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性磋商公告中规定的提交响应文件截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在提交磋商响应文件截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交竞争性磋商文件截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启（解密）

24. 开启（解密）

24.1 在竞争性磋商公告中规定的时间、地点开启（解密）。

24.2

开启（解密）由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启（解密）时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其磋商将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按竞争性磋商文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载竞争性磋商文件参加磋商的。

24.4.4 未在竞争性磋商公告中规定的时间签到的。

24.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 磋商

25. 组建磋商小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组由相关评审专家组成，成员为_____3
人。采购人可委派一名代表进入竞争性磋商小组，但不得担任磋商小组组长。

26. 响应文件的初审

26.1 磋商小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

初次报价一览表的内容与初次报价明细表的内容不一致的，以初次报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。磋商小组将依据响应性文件按竞争性磋商公告第二项所述的资格标准和竞争性磋商文件第三章4. 供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。

26.2.2 符合性检查。磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性磋商文件的供应商，将不进入下一阶段磋商。凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件：

- （1）响应文件未按规定签字、盖章的。
- （2）响应文件有效期、质保期、交货时间等不满足磋商文件要求的。
- （3）任何1项技术参数低于技术需求的。
- （4）未按竞争性磋商文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- （5）

响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的。

(6) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认, 或响应文件中经修正的内容字迹模糊、无法辨认、或修改处未按规定签名盖章的。

(7) 不符合竞争性磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性磋商文件的响应文件。磋商小组决定供应商是否实质性响应竞争性磋商文件只根据响应文件本身的内容, 而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商, 将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

26.3 在评审过程中, 磋商小组发现供应商有下列情形之一的, 视为供应商相互串通。具体表现形式如下:

26.3.1 不同供应商的响应文件异常一致的。

26.3.2 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。

26.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。

26.3.4 不同供应商的响应文件相互混装的。

26.3.5 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。

26.3.6 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。

26.3.7 磋商小组认定的其他串通情形。

27. 响应文件的澄清

27.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 磋商小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在磋商小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程以书面形式作出, 由其磋商代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围, 不得实质性改变响应文件的内容, 不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

27.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)要求, 竞争性磋商小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函

》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，竞争性磋商小组发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

28. 磋商

28.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

28.2磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

28.3本次磋商进行 2

轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除磋商文件有实质性变动外）。供应商应当对磋商的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商法定代表人或其授权代表签字，在规定的时限内递交给磋商小组，磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。磋商小组将最后报价结果录入评标系统。

28.4根据“财政部发布关于推动解决政府采购异常低价问题的通知(财库[2026]2号)”，若出现下列情形之一的，磋商小组会应当启动异常低价投标审查程序：

(1)磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值50%的，即磋商报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\times 50\%$ ；

(2)

磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价50%的，即磋商报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价 $\times 50\%$ ；

(3)

磋商报价低于采购项目最高限价45%的，即磋商报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

(4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.5 磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守磋商工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29. 磋商过程及保密原则

29.1

凡与本次磋商有关人员属于审查、澄清、评价和磋商中的有关资料等，均不得向任何人透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2

在磋商期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加磋商的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

30.1 本次磋商将按照综合评分法确定成交供应商，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分 = (评审基准价 / 磋商报价) × 价格权重 × 100。

30.2 磋商结果按评审后得分由高到低顺序排列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。

采用综合评分法，按评审总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分与磋商最后报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

31. 确定成交供应商和成交候选供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商和成交候选供应商。采购代理机构及时在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

32. 成交通知书及成交公告

32.1 采购人确定成交供应商和成交候选供应商后，采购代理机构及时在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

32.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

32.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

33. 采购代理机构宣布磋商终止的权利

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布磋商废止，并将理由通知所有供应商：

33.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

33.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.4

递交磋商响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足3家的。

八 磋商办法及评分标准

综合评分法

采购人和采购代理机构可以根据采购项目的实际情况增减相关评审因素，也可以在总则规定的幅度内调整各项分值。

评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括磋商报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在采购文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行规定》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。按供应商须知第30项的规定排列成交资格。排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商，本项目由竞争性磋商小组推荐三名成交候选供应商。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

二、磋商内容及标准

竞争性磋商小组根据政府采购相关规定，对有效供应商的磋商货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评审价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评审基准价 / 磋商报价) × 价格权值 × 100

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%；

本国产品	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠20%；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。详见注（5）
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。

注：

1、供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、根据《财政部
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

5、
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实

施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

5.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

5.3 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

6、如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整（**专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。**），调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

7、如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

8、如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

最终评定价=Σ单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

9、如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

第一轮调整后报价总价=Σ第一轮单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=（最后一轮报价/第一轮报价）×第一轮调整后报价总价

评分内容及标准

序号	评分项目	评分权重	评价方法
一	价格分	30分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评审基准价 / 磋商报价) × 价格权值 × 30 注：以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。
二、技术分62分			
1	检测报告	18分	供应商提供采购需求中加“▲”项的由国家认可的第三方机构出具的检测报告，每提供一项得3分，最多得18分。提供检测报告原件扫描件。

2	功能截图	16分	供应商提供采购需求中加“★”项的功能截图，每提供一项得2分，最多得16分。提供功能截图扫描件。
3	产品功能响应及质量保障	4分	为保障所投主要软件产品具备软件自主研发、迭代升级、二次开发能力，无侵权风险，要求供应商所投软件产品制造商需提供“人工智能教学应用系统”、“教学机器人软件”相关计算机软件著作权登记证书。每份计算机软件著作权登记证书得2分，总计4分。提供证书扫描件并加盖公章。
4	实施方案	12分	供应商提供的实施方案内容包括项目实施过程中的人员配备与管理、供货保障、质量保障、设备与系统的安装调试。每提供一项得3分，最多得12分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。
5	培训方案	12分	供应商提供的培训方案内容包括培训目标、培训内容、培训方式、培训效果承诺等。每提供一项得3分，最多得12分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。
三、商务分6分			

1	售后服务方案	6分	供应商提供的售后服务方案内容包括售后保障体系、备品备件保障、定期巡检与运维等。每提供一项得2分，最多得6分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应符合相关规定及要求。
四、资信及其他2分			
1	业绩	2分	投标人2023年1月1日以来完成的类似采购项目业绩，每提供一份得2分，满分2分。提供中标或成交通知书、合同和验收报告原件扫描件。

注：

在响应文件内须提供以上评分项要求提供的各类证书或证明等材料，并上传至驻马店市公共资源中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用评审材料，以供评审过程中磋商小组查阅。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。否则不得分。

三. 得分的计算

竞争性磋商小组评分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

磋商总得分=竞争性磋商小组成员合计总分/竞争性磋商小组人员数

九 合同授予

34. 签订合同

34.1

采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起2个工作日内，根据竞争性磋商文

件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

34.2

竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3

成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.4 采购人按照法律法规及各级财政部门相关规定，在规定时间内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的成交结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的____

%作为质量保证金（质保金一般为成交合同总价的5%左右；报价明显低于有效报价平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后_____

日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后_____

日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决

索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1

在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的采购文件、成交供应商的响应性文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执___份。自采购合同签订之日起_____

个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件一响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

目 录

- 附件1 响应文件封面（格式）
- 附件2 竞争性磋商响应书（格式）
- 附件3 初次报价一览表（格式）
- 附件4 初次报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单（格式自拟）
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件1

竞争性磋商响应文件封面（格式）

政府采购项目

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：_____

项 目 编 号：_____

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

竞争性磋商响应书

致：_____（代理机构名称）：

_____（供应商名称）现委托 _____

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性磋商。现正式提交下述文件1份：

1、初次报价一览表。

2、初次报价明细表。

3、技术响应表。

4、商务响应表。

5、证明文件。

6、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺具备竞争性磋商文件中规定的资格条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件和有关附件，将自行承担因对全部竞争性磋商文件误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重磋商小组的确定结果。

5、我方遵守竞争性磋商文件的全部规定，接受竞争性磋商文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果发生供应商须知第26.2.1、26.2.2项所述情况，同意被认定为未实质性响应竞争性磋商文件。

7、如果发生供应商须知第26.3、32.2项所述情况，同意磋商小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

8、如果发生供应商须知第29.2项所述情况，同意被认定为丧失参加磋商的资格，并承担相应的法律责任。

9、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性磋商文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起_____个工作日内，按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表签字：_____

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3**初次报价一览表（格式）**

项目编号：_____

货币单位：元

项目名称	
供应商	
磋商总报价	小写：¥ 元，大写：
响应文件有效期	
备注：	

注：

1、磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的磋商报价为完成本项目含包装、运输、装卸、安装及税费等所有费用总和。

3、若认为符合价格折扣条件的，在
“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便磋商小组评审。

4、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字： _____
供应商： _____（全称并加盖公章）
年 月 日

附件4 初次报价明细表（格式）

项目编号： _____
金额单位： 人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	金额
...							
	运输费、安装调试费、其他						
磋商总价(大写):							¥

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成产品的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明服务的范围。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：_____

序号	货物名称	竞争性磋商文件要求	响应文件响应	偏离情况
1				
2				
3				
...				
质量标准				

验收条件及标准			
验收方法及方案			

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：_____

项目	磋商文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
合同签订时间、交货时间及地点			
付款方式			
备品备件及			

耗材等要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：____年 ____月 ____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____

____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9 法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____
____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____
（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____
_项目（项目编号：_____）
的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____

委托代理人签名：_____ 法定代表人签名：_____

职务：_____ 职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商名称：_____

____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10

证明文件

10.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话:

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 未曾作出虚假承诺;
- (七) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期： 年 月 日

注：供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效响应处理。

10.2具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

10.3评分项中的证明文件。

10.4 供应商情况介绍（格式自拟）

10.5 中小企业声明函（货物）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：如不符合此项要求可不提供。

10.6

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕1

41号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商: _____ (全称并加盖公章)

年 月 日

注: 如不符合此项要求可不提供。

10.7 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1) 1, 生产厂为(厂名) 2, 厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。
(产品名称1)的(关键组件) 4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序) 5在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

备注:

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 注意：**如果供应商所投产品不符合本国产品标准，则不需要提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

10.8 其他需要提供的证明材料

商业贿赂行为承诺书

致：驻马店市成浩招投标代理有限公司（采购代理机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性磋商活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性磋商活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和磋商小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与竞争性磋商活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性磋商活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和磋商小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

告知函

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达18538266767

李鹤松18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

注：此项为告知函，不作为响应文件响应。

**驻马店市政府采购专业信用
担保机构联系方式**

驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普 手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

注：此项为告知函，不作为响应文件响应。