

西平县公安局2026年度视频监控系统 维护费及电费项目采购合同

项目名称：西平县公安局2026年度视频监控系统维护费及电费项目

项目编号：西政采招【2026】14号

甲方：（招标人）西平县公安局

乙方：（中标人）江苏福达祥智能科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（项目编号：西政采招【2026】14号）的招标结果签订本合同。

1. 维保服务内容

（1）前端设备维保

覆盖西平县城城区及各乡镇的公安前端设备，具体包含高清监控设备共计 1969 路/处（其中城区监控 535 路、乡镇监控 813 路、两河监控 230 路、人脸识别系统设备 165 路、铁路沿线监控设备 12 路、公安视频监控设备 12 路、微卡口 110 路，以及卡口抓拍设备共 92 套）（含电费）。

交通管理设备方面，交通信号灯系统 97 个路口、电子警察系统 21 个路口、（原）违停抓拍系统 70 处、超速抓拍系统 2 处，6 处行人闯红灯抓拍设备 40 路、户外高清 LED 大屏 6 套、恶劣天气高影响路段监测系统设备一批，以及国道电子警察抓拍系统 6 个路口、反向卡口抓拍设备 13 个路口、区间测速设备 8 套、逆行抓拍设备 8 套等（含电费）。

（2）特定区域设备维保：

针对公安看守所、拘留所实施 400 余路监控的专项维护，同时涵盖局机关院内楼层及办案中心 120 路监控、高空瞭望设备 2 路、布控球机 3 路、社区监控 27 路（不含电费）。

（3）中心管理平台系统及设备技术保障：

全面维护包含公安综合监控管理平台系统及相关设备、交通综合管理平台系统及相关设备、公安三合一作战平台系统及相关设备、公安高清视频会议系统及相关设备、公安户籍管理系统及相关设备、公安加密会议室系统及相关设备、110 会议室及 110 指挥调度中心系统及设备、执法办案中心审讯系统/远程提讯系统/办案中心 LED 大屏

等设备、公安内网、局机关大楼 LED 屏等设备（不含电费）。

(4) 电费专项：

负责其他抓拍设备 44 处、电子围栏 30 处、老旧红绿灯设备 1 处的电费缴纳。

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：贰佰贰拾玖万陆仟捌佰圆整（¥2296800元）。

3. 服务期限和服务地点

3.1、服务期限：服务期限为一年（共计12个月），自合同签订之日起生效。

3.2、服务地点：覆盖西平县城區及各乡镇。

4. 付款方式

付款方式：服务期届满且考核合格、一次性付清合同总金额。

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 服务标准与要求

(1) 人员组织要求：乙方需在项目所在地设立专门的维保服务机构，常驻维护人员不少于 14 人，同时根据实际需求灵活调配机动人员以应对特殊情况。

(2) 维保车辆配置：乙方应配备不低于 4 辆维保应急检修抢修车，确保快速响应与高效抢修。

(3) 响应时间与故障修复效率：实行 365 天×24 小时全天候服务模式，确保随时接听报修电话并迅速响应。对于一般故障，在 12 小时内完成修复；较大故障则需在 24 小时内解决。如遇不可抗力或特殊因素导致无法按时修复时，应及时报告并详细说明原因。

(4) 维保服务模式：包括甲方指派的检修任务、根据平台设备故障情况调度巡检维护人员现场排查处理、维保人员在日常巡检中主动发现并处理设备故障，以及紧急故障事件的及时抢修。

(5) 保密要求：乙方在整个维护过程中，必须对数据、视频等敏感资料严格保密，严禁泄露给任何第三方。

(6) 建立维保台账：乙方做好巡检记录等资料，应有相关维修维护记录作为档案保存。

(7) 故障设备更换：维保过程中如设备无法修复，需要更换设备或配件，乙方

应及时报告甲方并说明情况，备品备件由甲方自行购买或根据故障紧急程度委托乙方购买。

(8) 应急备品备件保障：为保障重点点位视频监控的稳定性与连续性，为预防潜在或突发性故障风险，乙方提供一定数量的应急备品备件（详见后附清单）。

7. 转包或分包

7.1、本合同范围内的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。

7.2、乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。

8. 甲方的责任义务

8.1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

8.2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

8.3、甲方应严格按照合同约定及时支付乙方合同款。

8.4、维保范围内设备因故障无法修复需更换设备或配件时，甲方应及时提供；如甲方委托乙方购买，相关费用另行结算。

8.5、甲方更换设备或配件前，须经乙方技术人员确认无异议方可实施。甲方未履行确认程序或乙方已明确告知不适宜更换仍执意更换使用的，由此产生的故障及损失由甲方自行承担。

8.6、维保范围内设备因第三方因素（如工程建设施工、交通事故或其他原因）遭受破坏、丢失的，甲方应向第三方追究责任并要求其承担相应损失。乙方配合甲方修复受损设备。

8.7、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

9. 乙方的责任义务

9.1、对本合同规定的委托服务范围内享有管理及服务义务。

9.2、乙方按照合同约定，负责代缴本合同维保范围中注明含电费前端设备的电费。

9.3、乙方自行配备履行本合同所必须的工具、设备、车辆等。

9.4、对甲方下达整改通知书及时配合处理。

9.5、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

9.6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

10. 合同的解除

本合同生效后，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

11. 不可抗力事件处理

11.1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

12.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

12.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

13. 其他约定

13.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.3 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份。甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

甲方：西平县公安局

签约代表（签字或盖章）

电话：4117210339341

乙方：江苏福达祥智能科技有限公司

签约代表（签字或盖章）

电话：3201153877797



签订日期：2026年10月14日

附件：备品备件清单

序号	备件名称	技术指标
1	(全结构) 全彩枪球一体机	品牌：海康威视 数量：5 台 型号：(i) DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 1、细节通道视频图像分辨率和帧率不小于 2688×1520，全景通道视频图像分辨率和帧率不小于 2688×1520； 2、摄像机内置 2 个镜头，可输出至少 1 路全景视频图像和 1 路细节视频图像； 3、内置 2 颗 GPU 芯片，全景视频图像内置 1 个镜头，光圈不小于 F1.0，具有 1/1.8 靶面尺寸，细节视频图像内置 1 个镜头，具有 1/1.8 靶面尺寸； 4、细节视频图像内置 1 个镜头，支持不小于 25 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 147mm； 5、全景画面水平视场角 90°，垂直视场角 50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围 10° 可调； 6、最低照度：全景通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 7、水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围-20° ~90°； 8、可设置 300 个预置位，8 条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 9、设备具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项； 10、声音报警输出功能，可通过 IE 浏览器设置音频类型为 11 种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数 1~50 次可设；闪光灯报警输出功能，可通过 IE 浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 11、开启目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； 12、支持 AR 标签管理功能，最多可添加 500 个标签。支持 AR 标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； 13、当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 14、支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能； 15、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航； 16、支持 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出； 17、外壳防护等级 IP67；支持在-30° C~55 ° C 范围内功能应正常。
2	高清智能全结构枪机	品牌：海康威视 型号：DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF 数量：10 台 1、主码流 2688×1520；最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx；摄像机靶面尺寸 1/1.8 英寸； 2、内置 GPU 芯片；支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 3、设备采用大模型算法，内置算力不小于 8TOPS。

		4、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置； 5、内置 2 个麦克风、1 个扬声器，具有 2 个音频输入接口、1 个音频输出接口、3 路报警输入、2 路报警输出； 6、支持在-30 ° C~60 ° C 范围内正常工作； 7、外壳防护等级 IP67。
3	高清智能网络摄像机	品牌：海康威视 型号：DS-2CD2T4XQDV3-L 数量：4 台 1、在 2560x1440@25fps 下，码率设置为 2Mbps，清晰度 1400TVL； 2、内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片； 3、可通过 IE 浏览器或客户端开启白光补光； 4、在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机 50m 处人体轮廓； 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度不低于白天图像清晰度的 95%； 6、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 7、可通过 IE 浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义 4 种类型； 8、支持 DC12V 或 POE 供电。
4	摄像机专用球机电源	品牌：小耳朵 型号：DC24V 或 DC36V 数量：30 个 DC24V 或 DC36V 电源适配器，根据具体设备类型确定。
5	摄像机专用枪机电源	品牌：小耳朵 型号：DC12V 数量：160 个 DC12V 电源适配器 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率不低于 85.00% 负载调整率：±5%
6	网络交换机	品牌：信锐 型号：RS3320-28M-SI-24T-V2 数量：2 台 1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量 670Gbps，包转发率 120Mpps； 2、为保障足够的接入能力，千兆电口 24 个，2.5 光口 4 个； 3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由； 4、为保障终端安全，支持终端 IP-MAC 绑定，当 IP+MAC 不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 5、支持 IEEE802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 6、支持 SNMPv1/v2c/v3、支持 Console、Telnet、SSH。
7	调试终端	品牌：浪潮 型号：CE520F 数量：1 台 1、处理器：配置 1 颗飞腾腾锐 D2000 处理器，物理核心数 8 核，主频（睿频）2.3GHz； 2、内存：配置 2 个内存插槽，配置 8GB DDR4 内存；支持扩展容量 64GB；

	3、存储：配置 256GB SSD 硬盘；支持 1 个 SSD 插槽，支持机械硬盘扩展； 4、显卡：配置独立显卡，显存 1GB； 5、接口：前置 4 个 USB 接口；后置 4 个 USB 接口；1 个千兆 RJ45 网口；1 个 RS232 串口；1 组前音频接口（耳机、麦克风）；1 组后音频接口（耳机、麦克风、音频输入端口）；支持 1 个 PCIe 3.0 x16 插槽；支持 2 个 PCIe 3.0 x8 插槽； 6、终端机箱：前置支持 RESET 按键，可不断电重启，便于快速进行系统恢复； 7、操作系统：支持统信 UOS、麒麟等桌面操作系统； 8、光驱及键鼠：配置光驱、鼠标、键盘； 9、显示设备：配置 23.8 英寸； 10、低噪音：符合低噪音设计，有良好的静音效果； 11、可靠性：平均无故障时间>20 万小时。
--	---

多路并行