驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7月 16日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	22种腹泻症候群多重荧光PCR试剂预分装型（诺如分G1/G2型，轮状分ABCD）	12T/盒	盒	1	9200	9200	之江	20260703	2026-7-3	2027-7-2	-20℃	21
2	金黄色葡萄球菌产肠毒素基因荧光PCR检测盒（探针法）	50T/盒	盒	1	7500	7500	生科原	26062052/3	2026-6-20	2027-6-20	-20℃	22
3	艰难梭菌显色平板	10T/盒	盒	1	280	280	科马嘉	CD260712	2026-7-12	2026-10-11	2-8℃	23
4	巧克力平板	20T/盒	盒	2	316	632	环凯	260624Y04	2026-06-24	2026-12-23	2-25℃	24
5	哥伦比亚血平板	20T/盒	盒	1	305	305	环凯	260710Y04	2026-07-10	2026-10-09	2-25℃	25
6	9ml志贺氏菌增菌肉汤管	20管/盒	盒	1	220	220	环凯	260418Y11	2026-04-18	2026-10-17	2-25℃	26
7	9ml碱性蛋白胨水管	20管/盒	盒	2	179	358	环凯	260703	2026-07-03	2026-10-02	2-25℃	27
8	弯曲菌增菌检测试剂套装	1T/套	盒	10	508	5080	环凯	260703	2026-07-03	2026-10-02	2-25℃	28
9	7.5%氯化钠肉汤培养基	9ml ＊20管/盒	盒	1	171	171	环凯	260615Y09	2026-06-15	2027-06-14	2-25℃	29
10	液体菌种保存管（含30%甘油）	100支/盒	盒	1	693	693	环凯	F0317KJ	2026-06-11	2028-06-10	2-25℃	74
11	副溶血性弧菌毒力基因（tlh、tdh、trh）核酸检测试剂盒（荧光PCR）	25T/盒	盒	1	3000	3000	之江	202606029	2026-6-29	2027-6-28	-20℃	90
12	3’ polyester sampling swab棉拭子	200个	盒	200	1.2	240	白鲨生物	20251222AH	2025-12-22	2028-12-21	室温	111
13	志贺氏菌显色培养基	20块/盒	盒	1	418	418	环凯	260716Y09	2026-07-16	2026-10-15	2-25℃	115

14	革兰氏阳性细菌药敏盘（致病菌识别网）套装	10T/盒	盒	3	825	2475	迪尔	260606Y09	2026-06-06	2027-06-05	2-8℃	125
15	革兰氏阴性细菌药敏盘（致病菌识别网）套装	10T/盒	盒	5	795	3975	迪尔	26070062	2026-7-21	2027-7-20	2-8℃	126
16	空肠弯曲菌药敏板（致病菌识别网）套装	10T/盒	盒	1	832	832	迪尔	26070031	2026-7-28	2027-7-27	2-8℃	127
17	鲍曼药敏板（致病菌识别网）套装	10T/盒	盒	2	842	1684	迪尔	26070043	2026-7-30	2027-7-31	2-8℃	128
18	核酸提取或纯化试剂（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	1	682	682	天隆	26041310T323	2026-4-13	2027-4-12	室温	129
19	细菌基因组DNA提取试剂盒（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	15	960	14400	天隆	26063010T031	2026-6-30	2027-6-29	室温	130
20	鹦鹉热核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	202606010	2026-6-10	2027-6-9	-20℃	174
21	伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25反应/盒	盒	1	2250	2250	之江	202606015	2026-6-15	2027-6-14	-20℃	175
22	霍乱弧菌01,0139,ctx 分型PCR试剂盒（荧光探针法）	25T/盒	盒	1	3000	3000	之江	202607011	2026-7-11	2027-7-10	-20℃	177
23	志贺氏菌（痢疾志贺，福氏志贺，鲍氏志贺，宋内志贺）分型PCR试剂盒（荧光探针法）	25T/盒	盒	1	4000	4000	之江	202606022	2026-6-22	2027-6-21	-20℃	178

24	脑膜炎奈瑟菌（A,B,C,W,Y）血清分型PCR试剂盒（荧光探针法）	25T/盒	盒	1	4000	4000	生科原	26071711/2	2026-7-17	2027-7-17	-20℃	179
25	猪链球菌血清分型PCR试剂盒（荧光探针法）	25T/盒	盒	1	1125	1125	睿丰康	20260711	2026-7-11	2027-7-10	-20℃	180
26	肺炎克雷伯peg-344,iroB,iucA,rmpA, rmpA2 五种毒力基因分型PCR试剂盒（荧光探针法）	50T/盒	盒	1	9800	9800	睿丰康	20260726	2026-7-26	2027-7-25	-20℃	181
27	9ml3%氯化钠碱性蛋白胨水管	20管/盒	盒	1	185	185	环凯	260716Y09	2026-07-16	2026-10-15	2-25℃	182
28	AHM鉴别培养基（嗜水气单胞菌鉴别培养基）	20板/盒	盒	1	760	760	环凯	260606Y09	2026-06-06	2027-06-05	2-25℃	183
29	2ml无菌注射器（带针头）	100个/包	包	1	32	32	曙光	26070136	2026-7-10	2029-7-9	室温	187
30	志贺氏菌 14 种血清分型（含人源内参）	24T/盒	盒	1	12250	12250	卓诚惠生	26070091	2026-7-9	2027-7-8	-20℃	195
31	志贺氏菌 stx1/stx2 毒力基因核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）	25T/盒	盒	1	2250	2250	卓诚惠生	26070093	2026-7-11	2027-7-10	-20℃	196
32	空肠弯曲菌 11 种毒力基因（含人源内参）多重核酸检测试剂（荧光 PCR法）	24 T/盒	盒	1	10500	10500	卓诚惠生	26070101	2026-7-20	2027-7-19	-20℃	197

33	空肠弯曲菌 7 种血清分型（含人源内参）多重核酸检测试剂（荧光 PCR法）	24 T/盒	盒	1	7800	7800	卓诚惠生	26070112	2026-7-29	2027-7-28	-20℃	198
34	通用型-UTM样本保存液	3ml/支，25支/盒	盒	2	228	456	艾科瑞	260704Y10	2026-07-04	2027-07-03	2-25℃	199
35	肺炎链球菌诊断血清套装24种	1ml 24种/盒	盒	1	1860	1860	天润	26070089	2026-7-15	2027-7-14	2-25℃	222
36	四号琼脂平板	10块/包	包	2	168	336	环凯	260708A10	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	223
37	医疗垃圾专用黄色扎带	100根/包	包	1	18.5	18.5	华瑞	20260713	2026-7-13	2029-7-12	室温	274
38	发热伴出疹症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（传染病四大症候群专用试剂）	12T/盒	盒	2	5220	10440	之江	20260701	2026-7-1	2026-6-30	-20℃	285
合计金额	大写：壹拾贰万肆仟叁佰叁拾贰元伍角整 小写：124332.5元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8月13日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	血琼脂平板	20块/盒	盒	4	328	1312	环凯	260804Y10	2026-08-04	2027-08-03	2-25℃	18
2	巧克力平板	20T/盒	盒	1	316	316	环凯	260817Y07	2026-08-17	2027-02-16	2-25℃	24
3	哥伦比亚血平板	20T/盒	盒	2	305	610	环凯	260810Y10	2026-08-10	2027-02-09	2-25℃	25
4	沙门显色平板	20块/盒	盒	2	338	676	环凯	260815Y05	2026-08-15	2027-02-14	2-25℃	38
5	柯萨奇病毒EV71/CA16/CA6/CA10实时荧光PCR核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	盒	3	9000	27000	之江	20260803	2026-8-3	2027-8-2	≤-20℃	254
6	肠道病毒通用实时荧光PCR核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	盒	3	2250	6750	之江	20260714	2026-7-14	2027-7-13	≤-20℃	255
7	鼠疫耶尔森菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	20260727	2026-7-27	2027-7-26	≤-20℃	256
8	霍乱弧菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260706Y03	2026-07-06	2027-01-05	≤-20℃	257
9	炭疽芽孢杆菌菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260729Y16	2026-07-29	2027-07-28	≤-20℃	258
10	志贺氏菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260731Y17	2026-07-31	2027-07-30	≤-20℃	259
11	Q热核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260611Y11	2026-06-11	2027-06-10	≤-20℃	260
12	猩红热核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	6047LH	2026-07-27	2027-12-01	≤-20℃	261
13	钩端螺旋体核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260731Y12	2026-07-31	2027-07-30	≤-20℃	262

14	流行性与地方性斑疹伤寒核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	≤-20℃	263
15	猪链球菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260807Y03	2026-08-07	2027-02-06	≤-20℃	264
16	恙虫病核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260721A40	2026-07-21	2029-07-20	≤-20℃	265
17	脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	260706A10	2026-07-06	2029-07-05	≤-20℃	266
18	鼠疫耶尔森菌抗原检测试纸（胶体金法）	10人份/盒	盒	1	328	328	万泰	260807	2026-08-07	2027-02-06	室温	267
19	炭疽芽孢杆菌抗原检测试纸（胶体金法）	10人份/盒	盒	1	335	335	万泰	260721	2026-07-21	2029-07-20	室温	268
20	鼠疫耶尔森菌抗体检测试纸（胶体金法）	10人份/盒	盒	1	322	322	万泰	260804	2026-08-04	2027-08-04	室温	269
21	炭疽芽孢杆菌抗体检测试纸（胶体金法）	10人份/盒	盒	1	329	329	万泰	20260701	2026-07-20	2027-07-19	室温	270
22	亚硒酸盐煌绿增菌培养基（SBG）	20管/盒	盒	2	185	370	环凯	260706A10	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	286
23	采血管（EDTA抗凝）含配套采血针	5ml/支	支	200	1.2	240	威高	20260822	2026-08-22	2029-08-22	室温	287
24	采血管（非抗凝）含配套采血针	5ml/支	支	200	1.2	240	威高	20260711	2026-07-11	2029-07-10	室温	288
25	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）管	10ml/支，20支/盒	盒	3	205	615	环凯	260529A10	2026-05-29	2029-05-28	2-25℃	1
26	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒（荧光探针法）	25T/盒	盒	3	1125	3375	环凯	260706A20	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	4
27	EC肉汤管（含小倒管）	9ml/支、20支/盒	盒	2	182	364	环凯	260725A10	2026-07-25	2029-07-24	2-25℃	6
28	9ml0.85%无菌生理盐水管	20支/盒	盒	2	121	242	环凯	260713A40	2026-07-13	2029-07-12	2-25℃	9
29	5ml双料乳糖胆盐发酵管（带小导管）	20支/盒	盒	8	248	1984	环凯	F0430KJ	2026-07-29	2027-07-28	2-25℃	10

30	乳糖发酵管（带小导管）（做公共场所大肠菌群）	20支/盒	盒	8	189	1512	环凯	250812A30	2025-08-12	2028-08-11	2-25℃	11
31	9ml7.5%氯化钠肉汤管	20支/盒	盒	6	176	1056	环凯	260708A30	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	12
32	0.22微米滤膜（军团菌过滤水用）	50张/盒	盒	1	180	180	环凯	260807Y03	2026-08-07	2027-02-06	2-25℃	13
33	GVPC平板	20块/盒	盒	4	369	1476	环凯	250812A30	2025-08-12	2028-08-11	2-25℃	14
34	BCYE平板	20块/盒	盒	2	305	610	环凯	260708A30	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	15
35	BCYE-CYS平板	20块/盒	盒	2	312	624	环凯	260806Y09	2026-08-06	2027-08-05	2-25℃	16
36	乳糖蛋白胨培养液管（带小导管）（做水的大肠菌群）	10ml＊20支/盒	盒	2	198	396	环凯	260731Y13	2026-07-31	2027-01-30	2-25℃	17
37	巧克力平板	20T/盒	盒	2	316	632	环凯	260804Y05	2026-08-04	2026-11-03	2-25℃	24
38	哥伦比亚血平板	20T/盒	盒	3	305	915	环凯	260822Y05	2026-08-22	2027-02-21	2-25℃	25
39	9ml志贺氏菌增菌肉汤管	20管/盒	盒	1	220	220	环凯	260813Y10	2026-08-13	2027-02-12	2-25℃	26
40	弯曲菌增菌检测试剂套装	1T/套	盒	5	508	2540	环凯	260718Y06	2026-07-18	2027-07-17	2-25℃	28
41	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	8	272	2176	环凯	260703Y11	2026-07-03	2027-07-02	2-25℃	33
42	含225mlPBS缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	8	108	864	环凯	260730Y02	2026-07-30	2027-01-29	2-25℃	34
43	TSI琼脂斜面	20支/盒	盒	2	265	530	环凯	F0318KJ	2026-06-09	2027-06-08	2-25℃	39
44	含30ml肠道增菌肉汤均质袋	10袋/盒	盒	2	143	286	环凯	260717Y06	2026-07-17	2027-01-16	2-25℃	41
45	含225 mlFB1均质袋	10袋/盒	盒	2	369	738	环凯	260622Y04	2026-06-22	2026-12-21	2-25℃	44
46	9ml 磷酸盐缓冲液管	20支/盒	盒	3	109	327	环凯	260725Y04	2026-07-25	2027-01-24	2-25℃	48
47	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂	20块/盒	盒	10	298	2980	环凯	260807Y03	2026-08-07	2027-02-06	2-25℃	53
48	蜡样芽孢杆菌生化套装	10套/盒	盒	1	363	363	环凯	260721A40	2026-07-21	2029-07-20	2-25℃	54
49	XLD平板	20块/盒	盒	1	276	276	环凯	260706A10	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	64
50	三糖铁琼脂斜面（TSI）	20管/盒	盒	7	193	1351	环凯	260611A20	2026-06-11	2029-06-10	2-25℃	65
51	质谱样本预处理试剂	100测试/盒	盒	2	900	1800	环凯	2633072	2026-7-27	2027-7-26	2-8℃	73

52	液体菌种保存管（含30%甘油）	100支/盒	盒	1	693	693	环凯	F0439KJ	2026-08-03	2028-08-02	2-25℃	74
53	0.2ml八联排PCR管（管+盖）	125条/盒	盒	1	98	98	环凯	BI-PCR0802B	2026-7-7	2028-7-7	室温	76
54	半固体菌种保存管	100管/盒	盒	2	347	694	环凯	F0276KJ	2026-05-27	2027-05-26	2-25℃	78
55	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌ATCC 10248标准菌株	冻干	瓶	1	880	880	环凯	20260803	2026-8-3	2027-8-2	2-25℃	80
56	含营养肉汤 225ml均质袋	10袋/盒	盒	1	110	110	环凯	D0859KJ	2025-01-01	2027-07-11	2-25℃	86
57	致泻大肠埃希氏菌生化套装	10套/盒	盒	1	298	298	环凯	260703A10	2026-07-03	2029-07-02	2-25℃	88
58	5种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）	50T/盒	盒	1	10000	10000	之江	20260727	2026-7-27	2027-7-26	≤-20℃	89
59	副溶血性弧菌生化套装	10套/盒	盒	1	292	292	环凯	260716Y11	2026-07-16	2027-01-15	2-25℃	91
60	微需氧产气袋	10袋/包	包	4	224	896	环凯	6047LH	2026-07-27	2027-12-01	2-25℃	94
61	Karmali琼脂平板	20块/盒	盒	1	418	418	环凯	260723Y03	2026-07-23	2027-01-22	2-25℃	95
62	沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	1	2000	2000	美正	20260831-1	2026-08-31	2027-08-31	≤-20℃	101
63	1ml超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	盒	8	380	3040	范德	0605020019	2026-03-15	2028-5-14	室温	103
64	一次性10ul接种环	20支/袋	袋	490	6	2940	范德	0605020011	2026-03-11	2028-3-10	室温	104
65	200ul超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	盒	5	320	1600	范德	0605020023	2026-03-29	2028-3-28	室温	105
66	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒品牌1（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	2250	2250	之江	20260801	2026-8-11	2027-8-10	≤-20℃	240
67	流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	20260803	2026-8-19	2027-8-17	≤-20℃	233
68	流行性乙型脑炎病毒抗体检测试剂盒	50人份/盒	盒	1	1500	1500	万泰	260807	2026-08-07	2027-08-06	室温	234

合计金额	大写：壹拾万陆仟玖佰陆拾玖元整 小写：106969元

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 9 月 16 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	Qubit 1*dsDNA HS Assat Kit（测序用）	100RXN	盒	2	1980	3960	诺唯赞	7E520H1	2026-09-04	2028-09-03	-30～-15℃	167
2	Qubit ssDNA Assay Kit （测序用）	100RXN	盒	2	1980	3960	诺唯赞	TE541J1	2026-08-11	2028-08-10	-30～-15℃	168
3	Nuclease-Free Water（测序用）	200ml	盒	2	198	396	诺唯赞	B1210DAA	2026-08-10	2028-08-09	-30～-15℃	169
4	1×TE buffer, PH8.0（测序用）	200ml	盒	3	172	516	诺唯赞	B1520FCC	2026-08-15	2028-08-14	-30～-15℃	170
5	5M Nacl（测序用）	500ml	盒	1	158	158	诺唯赞	202608901	2026-08-03	2027-08-02	室温	171
6	2M NaOH（测序用）	500ml	盒	1	142	142	诺唯赞	20260901	2026-09-01	2027-08-31	室温	172
7	Qubit assay tubes（测序用）	500个/袋	盒	2	228	456	诺唯赞	TE142J1	2026-08-12	2028-08-11	-30～-15℃	173
8	动物组织基因组DNA提取试剂盒	20T/盒，5T/板×4板	盒	1	692	692	天隆	26080310T143	2026-08-03	2027-08-02	室温	188
9	病毒DNA/RNA提取试剂盒4.0	20T/盒，5T/板×4板	盒	1	705	705	天隆	260729Y16	2026-07-29	2027-07-28	室温	189
10	巴尔通体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	S20260803	2026-08-31	2027-08-30	≤-20℃	190
11	恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	S20260801	2026-08-20	2027-08-19	≤-20℃	191
12	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	S20260802	2026-08-27	2027-08-26	≤-20℃	192
13	新布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	S20260901	2026-09-03	2027-09-02	≤-20℃	193
14	肺炎克雷伯菌 6 种血清分型多重核酸分装试剂（PCR 法）	25T/盒	盒	1	7000	7000	生科源	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	≤-20℃	194
15	志贺氏菌 14 种血清分型（含人源内参）	24T/盒	盒	1	12250	12250	卓诚惠生	A2608037	2026-08-07	2027-08-07	≤-20℃	195
16	志贺氏菌 stx1/stx2 毒力基因核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）	25T/盒	盒	1	2250	2250	卓诚惠生	A2608031	2026-08-21	2027-08-21	≤-20℃	196

17	空肠弯曲菌 11 种毒力基因（含人源内参）多重核酸检测试剂（荧光 PCR 法）	24 T/盒	盒	1	10500	10500	卓诚惠生	A2608021	2026-08-06	2027-08-06	≤-20℃	197
18	空肠弯曲菌 7 种血清分型（含人源内参）多重核酸检测试剂（荧光 PCR法）	24 T/盒	盒	1	7800	7800	卓诚惠生	A2609031	2026-08-07	2027-08-07	≤-20℃	198
19	通用型-UTM样本保存液	3ml/支，25支/盒	盒	2	228	456	艾科瑞	260721	2026-07-21	2029-07-20	2-8℃	199
20	诺如GI病毒多重长扩增子全基因组捕获试剂（NV GI longAMP panel）	12T	盒	1	7000	7000	达瑞生物	DR2608A42	2026-08-14	2027-02-14	≤-20℃	200
21	诺如GII病毒多重长扩增子全基因组捕获试剂（NV GII longAMP panel）	12T	盒	1	7000	7000	达瑞生物	DR2608A40	2026-08-20	2027-02-20	≤-20℃	201
22	DNA磁珠纯化试剂（测序扩增产物纯化用）	5ml/瓶	盒	2	415	830	赛诺特	260806F10	2026-08-06	2029-08-06	室温	202
23	产志贺毒素大肠埃希氏菌实时荧光定量 PCR试剂盒（stx 1、stx2、16S rDNA）	50T/盒	盒	1	6750	6750	卓诚惠生	A2608011	2026-08-19	2027-08-19	≤-20℃	208
24	肠道病毒通用实时荧光PCR核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	盒	3	2250	6750	之江	20260902	2026-09-02	2027-09-01	≤-20℃	255
25	鼠疫耶尔森菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	S20260801	2026-08-12	2027-08-11	≤-20℃	256
26	霍乱弧菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	S20260802	2026-08-25	2027-08-24	≤-20℃	257
27	炭疽芽孢杆菌菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	S20260804	2026-08-24	2027-08-23	≤-20℃	258
28	志贺氏菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	S20260802	2026-08-07	2027-08-06	≤-20℃	259
合计金额	大写：捌万捌仟零柒拾壹元整											
	小写：88071元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 6 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	肠道病毒通用核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	盒	7	2250	15750	之江	20260711	2026-7-11	2027-7-10	≤-20℃	230
2	肠道病毒A6/A10/A16/EV71核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50人份/盒	盒	7	9000	63000	之江	K20260801	2026-8-3	2027-8-2	≤-20℃	231
3	寨卡病毒、登革热病毒、基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50人份/盒	盒	1	6750	6750	之江	20260601	2026-6-15	2027-6-14	≤-20℃	135
4	猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50人份/盒	盒	1	2000	2000	之江	20260501	2026-5-26	2027-5-25	≤-20℃	250
合计金额	大写：捌万柒仟伍佰元整											
	小写：87500元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	含225 mL生理盐水均质袋	10袋/盒	盒	4	109	436	环凯	260616A10	2026-06-16	2029-06-15	室温	82
2	9ml0.85%无菌生理盐水管	20支/盒	盒	5	121	605	环凯	260718Y06	2026-07-18	2027-07-17	室温	9
3	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	19	272	5168	环凯	260703Y11	2026-07-03	2027-07-02	室温	33
4	血琼脂平板	20块/盒	盒	3	328	984	环凯	260730Y02	2026-07-30	2027-01-29	室温	18
5	质谱样本预处理试剂	100测试/盒	盒	3	900	2700	安图	20260801	2026-08-01	2027-07-31	2-8℃	73
6	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂	20块/盒	盒	19	298	5662	环凯	F0318KJ	2026-06-09	2027-06-08	室温	53
7	含225ml3%Nacl碱性蛋白胨水均质袋	10袋/盒	盒	4	140	560	环凯	260720Y15	2026-07-20	2027-07-19	室温	49
8	弧菌显色平板	20块/盒	盒	2	405	810	环凯	260715Y06	2026-07-15	2027-07-14	室温	50
9	含225mlBPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	6	168	1008	环凯	260703A10	2026-07-03	2029-07-02	室温	35
10	四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）（10ml）	10ml ＊20支/盒	盒	4	186	744	环凯	260713Y15	2026-07-13	2027-07-12	室温	36
11	10mlRVS管	20支/盒	盒	4	143	572	环凯	260714Y06	2026-07-14	2027-01-13	室温	37
12	沙门显色平板	20块/盒	盒	6	338	2028	环凯	260716Y11	2026-07-16	2027-01-15	室温	38
13	三糖铁琼脂斜面（TSI）	20管/盒	盒	13	193	2509	环凯	260709Y06	2026-07-09	2027-01-08	室温	65
14	3%Nacl胰蛋白胨大豆琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	1	161	161	环凯	260710Y08	2026-07-14	2027-01-09	室温	85
15	含225 mlFB1均质袋	10袋/盒	盒	8	369	2952	环凯	260706Y09	2026-07-06	2027-01-05	室温	44
16	10ml FB2管	20支/盒	盒	6	265	1590	环凯	260728Y14	2026-07-28	2027-07-27	室温	45
17	李斯特氏菌显色平板	20块/盒	盒	9	399	3591	环凯	260629Y15	2026-06-29	2027-06-28	室温	46
18	TSA-YE平板	20块/盒	盒	11	328	3608	环凯	260609Y09	2026-06-09	2027-06-08	室温	47
19	含营养肉汤 225ml均质袋	10袋/盒	盒	4	110	440	环凯	260613Y12	2026-06-13	2026-12-12	室温	86
20	含30ml肠道增菌肉汤均质袋	10袋/盒	盒	4	143	572	环凯	260723Y03	2026-07-23	2027-01-22	室温	41
21	麦康凯琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	1	146	146	环凯	260715Y02	2026-07-15	2027-01-14	室温	42
22	伊红美蓝（EMB）琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	2	183	366	环凯	260616A10	2026-06-16	2029-06-15	室温	43
23	5种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）	50T/盒	盒	1	10000	10000	之江	20260703	2026-07-18	2027-07-17	≤-20℃	89
24	含3%Nacl三糖铁琼脂斜面管	20管/盒	盒	5	192	960	环凯	260703Y11	2026-07-03	2027-07-02	室温	51

25	含100ml0.1%蛋白胨水的有滤网的均质袋	10袋/盒	盒	1	143	143	环凯	260730Y02	2026-07-30	2027-01-29	室温	92
26	9ml弯曲菌增菌液管	20管/盒	盒	1	191	191	环凯	260720Y15	2026-07-20	2027-07-19	室温	93
27	微需氧产气袋	10袋/包	包	2	224	448	环凯	260715Y06	2026-07-15	2027-07-14	室温	94
28	Karmali琼脂平板	20块/盒	盒	1	418	418	环凯	260703A10	2026-07-03	2029-07-02	室温	95
29	哥伦比亚血平板	20T/盒	盒	2	305	610	环凯	260625Y08	2026-06-25	2026-12-24	室温	25
30	弯曲菌选择性滤膜（0.45 μm×47mm）	200片/盒	盒	1	550	550	环凯	260611A20	2026-06-11	2029-06-10	室温	96
31	沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	1	2000	2000	美正	20260731-1	2026-07-31	2027-07-31	≤-20℃	101
32	副溶血弧菌ATCC 33847标准菌株	冻干	瓶	1	550	550	环凯	260703A10	2026-07-03	2029-07-02	室温	98
33	蜡样芽孢杆菌标准菌株	冻干	瓶	1	385	385	环凯	260625Y08	2026-06-25	2026-12-24	室温	99
34	大肠埃希菌ATCC25922标准菌株	冻干	瓶	1	385	385	环凯	260611A20	2026-06-11	2029-06-10	室温	100
35	弯曲菌实时荧光PCR试剂盒（含弯曲菌、空肠、结肠、海鸥、乌普萨拉、胎儿弯曲菌）	25T/盒	盒	1	3000	3000	生科源	260706Y03	2026-07-06	2027-07-05	≤-20℃	97
36	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌bon毒力基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1	1125	1125	生科源	260729Y16	2026-07-29	2027-07-28	≤-20℃	62
37	营养琼脂粉剂	250g/瓶	盒	1	158	158	环凯	260730Y02	2026-07-30	2027-01-29	室温	63
38	单增李斯特氏菌生化鉴定条（GB4789）	10套/盒	盒	1	341	341	环凯	F0318KJ	2026-06-09	2027-06-08	室温	52
39	含225mlPBS缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	7	108	756	环凯	260717Y06	2026-07-17	2027-01-16	室温	34
40	9ml 磷酸盐缓冲液管	20支/盒	盒	4	109	436	环凯	260725Y04	2026-07-25	2027-07-24	室温	48
41	蜡样芽孢杆菌hblc/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25T/盒	盒	1	3000	3000	之江	20260711	2026-07-26	2027-07-25	≤-20℃	55
42	氧化酶试验（带纸条）	50测试/盒	盒	1	86	86	环凯	F0276KJ	2026-05-27	2027-05-26	室温	61
43	含225ml GVC增菌液均质袋	10袋/盒	盒	2	121	242	环凯	260708A30	2026-07-08	2027-07-07	室温	57
44	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）平板	20块/盒	盒	1	296	296	环凯	260801Y03	2026-08-01	2027-02-01	室温	58
45	卵黄琼脂平板	20块/盒	盒	3	285	855	环凯	260812A30	2026-08-01	2027-03-01	室温	59
46	马铃薯葡萄糖(PDA)粉剂	250g/瓶	瓶	1	248	248	环凯	260708A30	2026-07-08	2027-07-07	室温	60

47	平板计数琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	1	185	185	环凯	260801Y09	2026-08-01	2027-07-31	室温	30
48	胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂（干粉）	250g/瓶	瓶	1	198	198	环凯	260801Y10	2026-08-01	2027-02-01	室温	31
49	含225ml 7.5%氯化钠肉汤均质袋	10袋/盒	盒	5	128	640	环凯	260718Y06	2026-07-18	2027-07-17	室温	32
50	VRBA琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	1	179	179	环凯	260703Y11	2026-07-03	2027-07-02	室温	87
51	去离子水	5ml/管	管	70	12	840	迪尔	260730Y02	2026-07-30	2027-01-29	室温	132
52	肉汤培养基（CAMHBT）	11ml/管	管	70	18	1260	迪尔	F0318KJ	2026-06-09	2027-06-08	室温	133
53	食源性监测定制药敏板 CHN5FGNF	10份/盒	盒	7	485	3395	迪尔	260801	2026-08-01	2027-08-01	室温	134
54	食源性监测定制药敏板 CHN6FGNF	10份/盒	盒	7	492	3444	迪尔	20260701	2026-07-20	2027-07-19	室温	135
55	粪肠球菌ATCC29212标准菌株	冻干	瓶	1	550	550	环凯	20260801	2026-08-01	2027-07-31	室温	215
56	铜绿假单胞菌ATCC27853标准菌株	冻干	瓶	1	550	550	环凯	D0859KJ	2025-01-01	2027-07-11	室温	216
57	金黄色葡萄球菌ATCC 29213标准菌株	冻干	瓶	1	550	550	环凯	260703A10	2026-07-03	2027-07-02	室温	217
58	嗜热脂肪芽孢杆菌压力蒸汽灭菌生物指示剂	50支/盒	盒	1	198	198	大微	T2026A0801	2026-08-01	2027-07-31	室温	136
59	厨房用纸	100张/卷	卷	2	5.2	10.4	心相印	20260610	2026-06-10	2029-06-09	室温	184
合计金额	大写：柒万陆仟叁佰玖拾肆元肆角整											
	小写：76394.4元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 14 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	鹦鹉热核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25T/盒	盒	5	1125	5625	之江	20260722	2026-07-22	2027-07-21	≤-20℃	174
2	厨房用纸	100张/卷	卷	8	5.2	41.6	心相印	/	2026-08-01	2029-07-29	室温	184
3	一次性无菌1μL接种环	20支/包	包	20	33	660	环凯	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	室温	185
4	动物组织基因组DNA提取试剂盒（鼠病原学监测）	20T/盒，5T/板×4板	盒	1	692	692	天隆	26080310T143	2026-08-03	2027-08-02	室温	188
5	病毒DNA/RNA提取试剂盒4.0（鼠病原学监测）	20T/盒，5T/板×4板	盒	1	705	705	天隆	26080310T323	2026-08-09	2027-08-08	室温	189
6	巴尔通体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	包	1	1125	1125	之江	20260703	2026-07-03	2027-07-02	≤-20℃	190
7	恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260721	2026-07-21	2027-07-20	≤-20℃	191
8	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260803	2026-08-03	2027-08-02	≤-20℃	192
9	新布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（鼠病原学监测）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260714	2026-07-14	2027-07-13	≤-20℃	193
10	诺如GI病毒多重长扩增子全基因组捕获试剂（NV GI longAMP panel）	12T	盒	1	7000	7000	达瑞生物	DR2608A42	2026-08-01	2027-2-29	≤-20℃	200
11	诺如GII病毒多重长扩增子全基因组捕获试剂（NV GII longAMP panel）	12T	盒	1	7000	7000	达瑞生物	DR2608A40	2026-08-20	2027-02-20	≤-20℃	201
12	DNA磁珠纯化试剂（测序扩增产物纯化用）	5ml/瓶	瓶	2	415	830	赛诺特	260521D07	2026-05-21	2027-05-20	室温	202

13	13种脑炎脑膜炎症候群多重PCR试剂预分装型	12T/盒	盒	1	7800	7800	之江	S20260803	2026-08-03	2027-08-02	≤-20℃	220
14	艰难梭菌（tcdA, tcdB, cdtA, cdtB）四重核酸检测剂（PCR法）	25T/盒	盒	1	4500	4500	之江	S20260801	2026-08-02	2027-08-02	≤-20℃	221
15	布病选择性培养基	90mm×10块/包	包	7	450	3150	安图	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	2-8℃	253
16	炭疽芽孢杆菌菌核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒	25人份/盒	盒	1	1000	1000	之江	20260703	2026-07-03	2027-07-02	≤-20℃	258
17	食物中毒（18种）多重核酸快速检测试剂盒（荧光PCR法）（沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfp基因和escV基因、小肠耶尔森菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒）	12T/盒	盒		7560	7560	之江	20260803	2026-08-03	2027-08-02	≤-20℃	118
合计金额	大写：伍万壹仟零陆拾叁元陆角整											
	小写：51063.6元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	含225mlEC均质袋	10袋/盒	盒	2	165	330	环凯	260731Y17	2026-07-31	2027-07-30	室温	203
2	无菌带滤网均质袋	10袋/盒	盒	2	78	156	环凯	250730A50	2025-07-31	2028-07-29	室温	204
3	1×TE buffer，PH8.0（测序用）	200ml	盒	1	172	172	诺唯赞	B1210DAA	2026-07-10	2028-07-09	室温	170
4	E-buffer 溶液	100ml	盒	1	85	85	生工	26080310T143	2026-08-03	2027-08-02	室温	205
5	0.85%无菌生理盐水	500ml	盒	1	65	65	康健	202608901	2026-08-03	2027-08-02	室温	206
6	1.5mlEP管（无菌无RNA/DNA酶）	500支/包	包	1	45	45	范德	20260914	2026-07-14	2029-07-13	室温	77
7	STEC 显色培养基	20块/盒	盒	2	550	1100	环凯	260609Y09	2026-06-09	2027-06-08	室温	207
8	1ml超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	盒	10	380	3800	范德	26080310T143	2026-08-03	2027-08-02	室温	103
9	TSA平板	20块/盒	盒	3	272	816	环凯	260729Y16	2026-07-29	2027-07-28	室温	71
10	产志贺毒素大肠埃希氏菌实时荧光定量 PCR试剂盒（stx 1、stx2、16S rDNA）	50T/盒	盒	1	6750	6750	卓诚惠生	A2608031	2026-08-01	2027-08-01	≤-20℃	208
11	1mol/L 盐酸(pH 2.0~2.5)	100ml	盒	1	5	5	生工	S20260701	2026-07-20	2027-07-19	室温	209
12	麦康凯琼脂培养基平板	20块/盒	盒	1	114	114	环凯	260521Y07	2026-05-21	2027-05-20	室温	210
13	无菌PBS缓冲液	500ml	盒	1	61	61	环凯	260710Y10	2026-07-10	2027-01-09	室温	211
14	食品中TOP7 STEC（产志贺毒素大肠埃希氏菌）七合一免疫磁珠法纯化试剂盒（仪器法）	50T/盒	盒	1	19800	19800	亦泰生物	260803Y15	2026-08-02	2027-08-01	室温	212
15	大肠埃希氏菌生化套装	10袋/盒	盒	1	296	296	环凯	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	室温	213
16	细菌基因组DNA提取试剂盒（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	3	960	2880	天隆	26071310T323	2026-7-13	2027-7-12	室温	130
合计金额	大写：叁万陆仟肆佰柒拾伍元整											
	小写：36475元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7 月 17 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	含225ml BPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	2盒	168	336	环凯	260613Y10	2026-06-13	2027-06-12	2-25℃	35
2	四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）(10ml)	20管/盒	盒	1盒	186	186	环凯	260714Y06	2026-07-14	2027-01-13	2-25℃	36
3	10ml RVS管	20管/盒	盒	1盒	143	143	环凯	260701Y09	2026-07-01	2026-12-31	室温	37
4	沙门显色平板	20块/盒	盒	2盒	338	676	环凯	260709Y06	2026-07-09	2027-01-08	2-25℃	38
5	XLD平板	20块/盒	盒	2盒	276	552	环凯	260618Y06	2026-06-18	2026-12-17	2-25℃	64
6	A、B、C、D、E型金黄色葡萄球菌肠毒素分型ELLISA检测试剂盒	96孔/盒	盒	1盒	1980	1980	白益	20260607	2026-6-7	2027-6-6	2-25℃	107
7	TSI琼脂斜面	20管/盒	盒	1盒	265	265	环凯	260714Y06	2026-07-14	2027-01-13	2-25℃	39
8	含900ml缓冲蛋白胨水均质袋	10袋/盒	盒	3盒	171	513	环凯	260613Y10	2026-06-13	2027-06-12	2-25℃	66
9	含90ml缓冲蛋白胨水均质袋	10袋/盒	盒	3盒	121	363	环凯	260613Y12	2026-06-13	2027-06-12	2-25℃	67
10	含9ml缓冲蛋白胨水均质袋	20袋/盒	盒	2盒	154	308	环凯	260613Y11	2026-06-13	2027-06-12	2-25℃	68
11	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm 肉汤）管	20管/盒	盒	5盒	198	990	环凯	260418Y11	2026-04-18	2026-10-17	2-25℃	69
12	阪崎肠杆菌显色培养基	20块/盒	盒	7盒	322	2254	环凯	260716Y09	2026-07-16	2026-10-15	2-25℃	70
13	TSA平板	20块/盒	盒	4盒	272	1088	环凯	260714Y02	2026-07-14	2026-10-13	2-25℃	71
14	胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA)粉剂	250g/盒	盒	1瓶	174	174	环凯	260708A10	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	72

15	含225mlPBS缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	5盒	108	540	环凯	260711Y02	2026-07-11	2027-01-10	2-25℃	34
16	9ml 磷酸盐缓冲液管	20支/盒	盒	4盒	109	436	环凯	260713Y03	2026-07-13	2027-01-12	2-25℃	48
17	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂	20块/盒	盒	10盒	298	2980	环凯	260623Y03	2026-06-23	2026-12-22	2-25℃	53
18	蜡样芽孢杆菌生化套装	10套/盒	盒	1盒	363	363	环凯	260704Y10	2026-07-04	2027-07-03	2-25℃	54
19	含225ml GVC增菌液均质袋	10袋/盒	盒	4盒	121	484	环凯	260630Y09	2026-06-30	2026-12-29	2-25℃	57
20	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）平板	20块/盒	盒	2盒	296	592	环凯	260629Y10	2026-06-29	2026-12-28	2-25℃	58
21	卵黄琼脂平板	20块/盒	盒	8盒	285	2280	环凯	260629Y10	2026-01-29	2029-01-28	2-25℃	59
22	马铃薯葡萄糖(PDA)粉剂	250g/瓶	瓶	1瓶	248	248	环凯	260708A10	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	60
23	氧化酶试验（带纸条）	50测试/盒	盒	1盒	86	86	环凯	260626A10	2026-06-26	2029-06-25	室温	61
24	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌bon毒力基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	1盒	1125	1125	生科原	26071711/2	2026-07-17	2027-07-17	-20℃	62
25	蜡样芽孢杆菌hblc/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	1盒	3000	3000	之江	20260603	2026-06-03	2027-06-02	-20℃	55
26	质谱样本预处理试剂（安图）	100测试/盒	盒	2盒	900	1800	安图	20260602	2026-06-02	2027-06-01	2-8℃	73
27	液体菌种保存管（含30%甘油）	100支/盒	盒	2盒	693	1386	环凯	F0317KJ	2026-06-11	2028-06-10	2-25℃	74
28	一次性无菌薄膜手套（灭菌级）	中号，100只/袋	袋	1袋	98	98	科邦	20260610	2016-06-10	2029-06-11	室温	75
29	0.2ml八联排PCR管（管+盖）	125条/盒	盒	2盒	98	196	范德	BIOFOUNT	2026-07-11	2029-07-10	室温	76

30	1.5mlEP管（无菌无RNA/DNA酶）	500个/包	包	5包	45	225	范德	EP015	2026-07-11	2029-07-10	室温	77
31	半固体菌种保存管	100管/盒	盒	1盒	347	347	环凯	260630Y09	2026-06-30	2026-12-29	室温	78
32	细菌基因组DNA提取试剂盒（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	2盒	960	1920	天隆	26063010T031	2026-06-30	2027-06-29	室温	130
33	克罗诺杆菌标准菌株	冻干	瓶	1瓶	550	550	环凯	260711Y02	2026-07-11	2027-01-10	室温	79
34	阪崎肠杆菌显色培养基粉剂	250g/瓶	瓶	1瓶	298	298	环凯	260623Y03	2026-06-23	2026-12-22	2-25℃	81
35	含225 mL生理盐水均质袋	10袋/盒	盒	4盒	109	436	环凯	260708A10	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	82
36	9ml0.85%无菌生理盐水管	20支/盒	盒	3盒	121	363	环凯	260626A10	2026-06-26	2029-06-25	2-25℃	9
37	平板计数琼脂粉剂	250g	瓶	1盒	185	185	环凯	260707Y12	2023-07-07	2027-07-06	2-25℃	30
38	单增李斯特氏菌实时荧光PCR试剂（探针法）	50T/盒	盒	1盒	2000	2000	之江	20260601	2026-06-01	2027-05-31	-20℃	56
39	金葡产毒培养基	20块/盒	盒	1盒	428	428	环凯	260716Y09	2026-07-16	2026-10-15	2-25℃	110
40	孟加拉红粉剂	250g	瓶	1瓶	183	183	环凯	260626A10	2026-06-26	2029-06-25	2-25℃	214
合计金额	大写：叁万贰仟叁佰柒拾柒元整 小写：32377 元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7 月 19 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	9ml0.85%无菌生理盐水管	20支/盒	盒	4	121	484	环凯	260704Y10	2026-7-4	2027-7-3	室温	9
2	血琼脂平板	20块/盒	盒	3	328	984	环凯	260708Y03	2026-7-8	2026-10-7	2-25℃	18
3	胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂（干粉）	250g/瓶	瓶	1	198	198	环凯	260422A31	2026-4-22	2028-4-21	室温	31
4	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	14	272	3808	环凯	260714Y02	2026-7-14	2026-10-13	2-25℃	33
5	含225mlBPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	2	168	336	环凯	260613Y10	2026-06-13	2027-06-12	2-25℃	35
6	四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）(10ml)	10ml *20支/盒	盒	2	186	372	环凯	260714Y06	2026-07-14	2027-01-13	2-25℃	36
7	10mlRVS管	20支/盒	盒	2	143	286	环凯	260701Y09	2026-07-01	2026-12-31	室温	37
8	沙门显色平板	20块/盒	盒	4	338	1352	环凯	260709Y06	2026-07-09	2027-01-08	2-25℃	38
9	含225ml营养肉汤均质袋	10袋/盒	盒	3	110	330	环凯	260707Y12	2023-07-07	2027-07-06	2-25℃	40
10	含30ml肠道增菌肉汤均质袋	10袋/盒	盒	4	143	572	环凯	260626Y10	2026-06-26	2026-12-25	2-25℃	41
11	含225 mlFB1均质袋	10袋/盒	盒	2	369	738	环凯	260704Y08	2026-07-04	2027-01-03	2-25℃	44
12	10ml FB2管	20支/盒	盒	1	265	265	环凯	260704Y09	2026-07-04	2027-01-03	室温	45
13	李斯特氏菌显色平板	20块/盒	盒	2	399	798	环凯	260702Y04	2026-07-02	2026-10-01	2-25℃	46
14	TSA-YE平板	20块/盒	盒	3	328	984	环凯	260618Y06	2026-06-18	2026-12-17	2-25℃	47
15	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂	20块/盒	盒	10	298	2980	环凯	260709Y04	2026-07-09	2027-01-08	2-25℃	53
16	质谱样本预处理试剂	100测试/盒	盒	2	900	1800	安图	20260602	2026-6-2	2027-6-1	2-8℃	73
17	含225 mL生理盐水均质袋	10袋/盒	盒	4	109	436	环凯	260711Y09	2026-07-11	2027-07-10	2-25℃	82

18	致泻大肠埃希氏菌生化套装	10套/盒	盒	3	298	894	环凯	260629H07	2026-06-29	2027-06-28	2-25℃	88
19	5种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）	50T/盒	盒	1	10000	10000	之江	K20260701	2026-7-13	2027-7-12	-20℃	89
20	一次性L棒	500支/1箱	箱	1	98	98	范德	20262515	2026-05-16	2029-05-15	2-25℃	102
21	1ml超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	箱	1	380	380	范德	20260603	2026-06-16	2029-06-15	室温	103
22	一次性10ul接种环	20支/袋	袋	10	6	60	范德	20253115	2025-11-16	2027-11-15	室温	104
23	200ul超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	箱	5	320	1600	范德	20260509	2026-05-15	2029-05-14	室温	105
24	10ul超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	箱	5	320	1600	范德	20260601	2026-06-01	2029-05-31	室温	106
合计金额	大写：叁万壹仟叁佰伍拾伍元整 小写：31355元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

购货单位：驻马店市疾病预防控制中心　　日期：2026年 8 月 26 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	含225mlBPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	2	168	336	环凯	260804Y10	2026-08-04	2027-08-03	2-25℃	35
2	四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）(10ml)	10ml *20支/盒	盒	1	186	186	环凯	260817Y07	2026-08-17	2027-02-16	2-25℃	36
3	10ml RVS	20支/盒	盒	1	143	143	环凯	260810Y10	2026-08-10	2027-02-09	2-25℃	37
4	沙门显色平板	20块/盒	盒	1	338	338	环凯	260815Y05	2026-08-15	2027-02-14	2-25℃	38
5	三糖铁琼脂斜面	20管/盒	盒	1	268	268	环凯	260822Y05	2026-08-22	2027-02-21	2-25℃	39
6	含225 mlFB1均质袋	10袋/盒	盒	2	369	738	环凯	260813Y10	2026-08-13	2027-02-12	2-25℃	44
7	10ml FB2	20支/盒	盒	1	265	265	环凯	260804Y05	2026-08-04	2026-11-03	2-25℃	45
8	李斯特氏菌显色平板	20块/盒	盒	1	399	399	环凯	260706Y03	2026-07-06	2027-01-05	2-25℃	46
9	TSA-YE平板	20块/盒	盒	1	328	328	环凯	260729Y16	2026-07-29	2027-07-28	2-25℃	47
10	225 mL生理盐水	10袋/盒	盒	2	109	218	环凯	260731Y17	2026-07-31	2027-07-30	2-25℃	82
11	9ml0.85%生理盐水管	20支/盒	盒	1	121	121	环凯	260611Y11	2026-06-11	2027-06-10	2-25℃	9
12	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	2	272	544	环凯	6047LH	2026-07-27	2027-12-01	2-25℃	33
13	含225ml志贺氏菌增菌肉汤均质袋	10袋/盒	盒	1	151	151	环凯	260731Y12	2026-07-31	2027-07-30	2-25℃	113
14	厌氧袋（二氧化碳产气袋）	10袋/包		1	220	220	环凯	260803Y15	2026-08-03	2027-08-02	2-25℃	116
15	志贺氏菌生化套装	10袋/盒	盒	1	295	295	环凯	260807Y03	2026-08-07	2027-02-06	2-25℃	117
16	225mL磷酸盐缓冲液（PBS)	10袋/盒	盒	1	108	108	环凯	260721A40	2026-07-21	2029-07-20	2-25℃	34
17	9mL磷酸盐缓冲液(PBS）	20支/盒	盒	1	109	109	环凯	260706A10	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	48

18	MYP琼脂	20块/盒	盒	1	298	298	环凯	260807Y03	2026-08-07	2027-02-06	2-25℃	53
19	SBG增菌液	250g/瓶	瓶	1	504	504	环凯	260721A40	2026-07-21	2029-07-20	2-25℃	218
20	食物中毒（18种）多重核酸快速检测试剂盒（荧光PCR法）（沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfp基因和escV基因、小肠耶尔森菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒）	12T/盒	盒	1	7560	7560	生科源	26080416/2	2026-08-04	2027-08-04	≤-20℃	118
21	诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	50T/盒	盒	1	2250	2250	之江	20260701	2026-07-20	2027-07-19	≤-20℃	219
22	缓冲蛋白胨水粉剂	250g/瓶	瓶	1	117	117	环凯	260706A10	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	224
23	沙门氏菌属显色培养基粉剂	250g/瓶	瓶	1	2825	2825	环凯	260318A51	2026-03-18	2028-03-17	2-25℃	225
24	7.5%氯化钠肉汤粉剂	250g/瓶	瓶	1	110	110	环凯	260421A10	2026-04-21	2029-04-20	2-25℃	226
25	Baird-Parker 琼脂粉剂	250g/瓶	瓶	1	364	364	环凯	260529A10	2026-05-29	2029-05-28	2-25℃	227
26	EC 肉汤培养基粉剂	250g/瓶	瓶	1	153	153	环凯	260706A20	2026-07-06	2029-07-05	2-25℃	228
27	麦康凯琼脂培养基粉剂	250g/瓶	瓶	1	146	146	环凯	260725A10	2026-07-25	2029-07-24	2-25℃	42
28	磷酸盐缓冲液粉剂	250g/瓶	瓶	1	124	124	环凯	260713A40	2026-07-13	2029-07-12	2-25℃	229
29	无菌生理盐水管（带无菌棉签）(10ml)	20支/盒	盒	2	385	770	环凯	F0430KJ	2026-07-29	2027-07-28	2-25℃	19
30	碱性蛋白胨水粉剂	250g/瓶	瓶	1	131	131	环凯	250812A30	2025-08-12	2028-08-11	2-25℃	114
31	TCBS粉剂	250g/瓶	瓶	1	172	172	环凯	260708A30	2026-07-08	2029-07-07	2-25℃	131

合计金额	大写：贰万零贰佰玖拾壹元整
	小写：20291元

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	9ml0.85%无菌生理盐水管	20支/盒	盒	1	121	121	环凯	260704Y10	2026-07-04	2027-07-03	室温	9
2	无菌生理盐水管（带无菌棉签）(10ml)	10ml＊20支/盒	盒	2	385	770	环凯	260708Y03	2026-07-08	2026-10-07	室温	19
3	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	2	272	544	环凯	260714Y02	2026-07-14	2026-10-13	室温	33
4	含225mlPBS缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	1	108	108	环凯	260714Y02	2026-07-14	2026-10-13	室温	34
5	含225mlBPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	2	168	336	环凯	260613Y10	2026-06-13	2027-06-12	室温	35
6	四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）(10ml)	10ml ＊20支/盒	盒	1	186	186	环凯	260714Y06	2026-07-14	2027-01-13	室温	36
7	10mlRVS管	20支/盒	盒	1	143	143	环凯	260701Y09	2026-07-01	2026-12-31	室温	37
8	沙门显色平板	20块/盒	盒	1	338	338	环凯	260709Y06	2026-07-09	2027-01-08	室温	38
9	TSI琼脂斜面	20支/盒	盒	1	265	265	环凯	260707Y12	2023-07-07	2027-07-06	室温	39
10	含225 mlFB1均质袋	10袋/盒	盒	2	369	738	环凯	260626Y10	2026-06-26	2026-12-25	室温	44
11	10ml FB2管	20支/盒	盒	1	265	265	环凯	260704Y08	2026-07-04	2027-01-03	室温	45
12	李斯特氏菌显色平板	20块/盒	盒	1	399	399	环凯	260704Y09	2026-07-04	2027-01-03	室温	46
13	TSA-YE平板	20块/盒	盒	1	328	328	环凯	260702Y04	2026-07-02	2026-10-01	室温	47
14	9ml 磷酸盐缓冲液管	20支/盒	盒	1	109	109	环凯	260618Y06	2026-06-18	2026-12-17	室温	48
15	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂	20块/盒	盒	1	298	298	环凯	260422A31	2026-04-22	2028-04-21	室温	53
16	三糖铁琼脂斜面（TSI）	20管/盒	盒	5	193	965	环凯	A2608031	2026-08-01	2027-08-01	室温	65
17	含225 mL生理盐水均质袋	10袋/盒	盒	2	109	218	环凯	A2607021	2026-07-21	2027-07-21	室温	82
18	含225ml志贺氏菌增菌肉汤均质袋	10袋/盒	盒	1	151	151	环凯	A2609031	2026-08-01	2027-08-01	室温	113
19	厌氧产气袋	10袋/包	盒	1	220	220	环凯	260721	2026-07-21	2029-07-20	室温	116

20	食物中毒（18种）多重核酸快速检测试剂盒（荧光PCR法）（沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfp基因和escV基因、小肠耶尔森菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒）	12T/盒	盒	1	7560	7560	之江	S20260801	2026-08-01	2027-07-31	≤-20℃	118
21	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）管	10ml/支，20支/盒	盒	2	205	410	环凯	260716Y11	2026-07-16	2027-01-15	室温	1
22	乳糖胆盐培养液管（做公共场所）	10ml/支,20支/盒	盒	4	192	768	环凯	260709Y06	2026-07-09	2027-01-08	室温	2
23	三倍浓度乳糖胆盐培养液管	5ml/支,20支/盒	盒	2	242	484	环凯	260710Y08	2026-07-14	2027-01-09	室温	3
24	乳糖蛋白胨培养液管（带小导管）(做水的大肠菌群)	10ml＊20支/盒	盒	3	198	594	环凯	260706Y09	2026-07-06	2027-01-05	室温	17
25	Baird-Parker 平板	20块/盒	盒	3	272	816	环凯	260728Y14	2026-07-28	2027-07-27	室温	33
26	含225mlBPW缓冲液均质袋	10袋/盒	盒	2	168	336	环凯	260629Y15	2026-06-29	2027-06-28	室温	35
27	沙门显色平板	20块/盒	盒	1	338	338	环凯	260609Y09	2026-06-09	2027-06-08	室温	38
28	李斯特氏菌显色平板	20块/盒	盒	1	399	399	环凯	260613Y12	2026-06-13	2026-12-12	室温	46
29	TSA-YE平板	20块/盒	盒	1	328	328	环凯	260723Y03	2026-07-23	2027-01-22	室温	47
30	卵黄琼脂平板	20块/盒	盒	1	285	285	环凯	260715Y02	2026-07-15	2027-01-14	室温	59
合计金额	大写：壹万捌仟捌佰贰拾元整											
	小写：18820元											

收货人：赵丹婷

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年8月26日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	百日咳鲍特菌核酸检测试剂	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260801	2026-8-10	2027-8-9	≤-20℃	176
2	22种腹泻症候群多重荧光PCR试9200剂预分装型(诺如分G1/G2型，轮状分ABCD)	12T/盒	盒	1	9200	9200	之江	20260820	2026-8-20	2029-8-19	≤-20℃	21
3	肺炎克雷伯菌2026传6种血清分型染病病(含K1、K2、原监测1941盒7000k5、k20、k54、7000检测试k57、人源内剂参)多重核酸检测试剂盒	25T/盒	盒	1	7000	7000	生科源	20260818/2	2026-8-19	2028-8-18	≤-20℃	194
合计金额	大写：壹万柒仟叁佰贰拾伍元整 小写：17325元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	纯水机预处理纯化柱B	个	个	1	480	480	和泰	7E520H1	2026-07-04	2028-07-03	室温	83
2	纯水机预处理纯化柱A	个	个	1	480	480	和泰	TE541J1	2026-07-11	2028-07-10	室温	84
3	10ul超长带滤芯枪头	96个/盒*10盒/箱	箱	5	320	1600	范德	B1210DAA	2026-08-01	2028-08-01	室温	106
4	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤管（带小倒管）	20支/盒	盒	6	184	1104	环凯	B1520FCC	2026-07-15	2028-07-14	室温	108
5	BGLB肉汤管（带小倒管）	20支/盒	盒	3	196	588	环凯	202608901	2026-08-03	2027-08-02	室温	109
6	5ml 聚苯乙烯圆底管(测浓度)	100个/包	包	1	45	45	白鲨生物	20260714	2026-07-11	2027-07-10	室温	112
7	细菌基因组DNA提取试剂盒（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	13	960	12480	天隆	26080310T143	2026-08-03	2027-08-02	室温	130
合计金额	大写：壹万陆仟柒佰柒拾柒元整											
	小写：16777元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 6 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号(D)
1	Qubit 1*dsDNA HS Assat Kit	100RXN	套	2	1980	3960	诺唯赞	2633799	2026-7-29	2027-1-29	2-8℃	167
2	Qubit ssDNA Assay Kit	100RXN	套	2	1980	3960	诺唯赞	2633233	2026-6-29	2027-12-29	2-8℃	168
3	Nuclease-Free Water	200ml	瓶	2	198	396	诺唯赞	438321	2026-7-1	2028-7-1	2-8℃	169
4	1×TE buffer，PH8.0	200ml	瓶	2	172	344	诺唯赞	879642	2026-7-13	2028-7-13	2-8℃	170
5	5M Nacl	500ml	瓶	1	158	158	诺唯赞	2633881	2026-8-3	2029-8-3	2-8℃	171
6	2M NaOH	500ml	瓶	1	142	142	诺唯赞	2633884	2026-7-10	2029-7-10	2-8℃	172
7	Qubit assay tubes	500个/袋	袋	2	228	456	诺唯赞	2633072	2026-7-27	2027-7-26	2-8℃	173
8	粪便 灌洗液 细菌DNA提取试剂盒	50RXN	盒	2	730	1460	天根	26071711/1	2026-7-17	2027-7-17	室温	119

9	QIAcube connect提取系统 适配器	240个/箱	箱	1	1295	1295	天根	20260722	2026-7-22	2027-7-21	室温	120
10	QIAcube connect提取系统 200ul枪头	1024个/箱	箱	2	480	960	天根	0605020019	2026-3-15	2028-5-14	室温	121
11	QIAcube connect提取系统 1000ul窄口枪头	1024个/箱	箱	1	480	480	天根	0605020011	2026-3-11	2028-3-10	室温	122
12	QIAcube connect提取系统 1000ul宽口枪头	1024个/箱	箱	2	480	960	天根	0605020023	2026-3-29	2028-3-28	室温	123
13	2ml圆底离心管	500个/盒	盒	1	825	825	天根	BI-PCR0802B	2026-7-7	2028-7-7	室温	124
合计金额	大写：壹万伍仟叁佰玖拾陆元整 小写：15396元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7月 17日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（））
1	15%顺式氯氰菊酯悬浮剂	500克*20瓶/箱	箱	6	498	2988	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	148
2	10%氯菊酯·右旋烯丙菊酯乳油	500克*20瓶/箱	箱	4	498	1992	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	149
3	1%高氯·四氟苯杀虫热雾剂	5升*4桶/箱	箱	1	598	598	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	150
4	0.5%吡丙醚杀虫颗粒剂	500克x20袋/箱	箱	6	498	2988	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	151
5	15%顺氯·四氟苯可湿性粉剂	50克*100袋/箱	箱	3	735	2205	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	290
6	20%羟哌酯驱蚊液	50ml*100瓶/箱	箱	1	498	498	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	155
7	超低容量喷雾器	/	台	1	2980	2980	隆瑞	20260518	2026-5-20	2030-5-19	常温	157
合计金额	大写：壹万肆仟贰佰肆拾玖元整 小写：14249元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年7月17日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	二氧化氯消毒片	100片*50瓶/箱	箱	6	298	1788	利尔康	202607008	2026-7-11	2028-7-10	常温	145
2	含氯泡腾片	100片*50瓶/箱	箱	10	298	2980	利尔康	202607008	2026-7-11	2028-7-10	常温	146
3	3%过氧化氢	5L/桶	桶	90	85	7650	利尔康	202607008	2026-7-11	2028-7-10	常温	147
4	0.05%氟虫腈杀虫饵粒	10克*500袋/箱	箱	1	498	498	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	152
5	0.5%呋虫胺杀蟑胶饵	10克*100支/箱	箱	1	498	498	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	153
6	0.005%溴鼠灵饵块	100克*100袋/箱	箱	1	498	498	卫豹	2603005	2026-3-13	2028-3-12	常温	154
合计金额	大写：壹万叁仟玖佰壹拾贰元整 小写：13912元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7 月 17 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	EC-MUG培养管	9ml/支、20支/盒	盒	3盒	230	690	环凯	260716Y03	2026-7-16	2026-10-15	2-25℃	5
2	EC肉汤管（含小倒管）	9ml/支、20支/盒	盒	3盒	182	546	环凯	260518Y03	2026-5-18	2026-11-17	2-25℃	6
3	水质总大肠菌群测定试剂盒（15管发酵法）	10份/盒、10盒/箱	盒	3箱	3600	10800	鸿润	20260602	2026-6-2	2027-6-1	2-8℃	7
4	一次性无菌塑料培养皿	9cm、500个/箱	箱	2箱	415	830	康健	260606G02	2026-6-6	2028-06-05	2-25℃	8
合计金额	大写：壹万贰仟捌佰陆拾陆元整 小写：12866元											

收货人：赵丹婷　　验收人：石浮华 勾文章

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年8月6日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	核酸提取或纯化试剂（磁珠法）	20T/盒，5T/板*4板	盒	1	682	682	天隆	26041310T323	2026-4-13	2027-4-12	室温	129
2	肺炎支原体荧光PCR检测试剂盒（探针法）	25T/盒	盒	2	1125	2250	之江	20260726	2026-7-26	2027-7-25	≤-20℃	20
3	乙肝病毒核酸检测试剂盒品牌1（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	768	768	之江	20260703	2026-7-3	2027-7-2	≤-20℃	242
4	乙肝病毒核酸检测试剂盒品牌2（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	768	768	达安	20260721	2026-7-21	2027-7-20	≤-20℃	243
5	流感病毒甲型/乙型核损检测试剂盒）（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	2250	2250	之江	20260803	2026-8-3	2027-8-2	≤-20℃	244

6	诺如病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260714	2026-7-14	2027-7-13	≤-20℃	245
7	诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	2250	2250	之江	20260727	2026-7-27	2027-7-26	≤-20℃	246
8	诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	2250	2250	生科源	26071711/1	2026-7-17	2027-7-17	≤-20℃	247
9	新型冠状病毒(2019-nCOv)核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	1	106	106	之江	20260722	2026-7-22	2027-7-21	≤-20℃	249
合计金额	大写：壹万贰仟肆佰肆拾玖元整 小写：12449元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）管	10ml/支，20支/盒	盒	2	205	410	环凯	260630Y09	2026-06-30	2026-12-29	室温	1
2	乳糖胆盐培养液	10ml/支,20支/盒	盒	4	192	768	环凯	260629Y10	2026-06-29	2026-12-28	室温	2
3	三倍浓度乳糖胆盐培养液	5ml/支,20支/盒	盒	2	242	484	环凯	20260710	2026-07-10	2027-07-09	室温	3
4	一次性无菌塑料培养皿	9cm、500个/箱	箱	1	415	415	康健	260716Y03	2026-07-16	2026-10-15	室温	8
5	乳糖蛋白胨培养液管（带小导管）	10ml＊20支/盒	盒	3	198	594	环凯	260518Y03	2026-05-18	2026-11-17	室温	17
6	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤管（带小倒	20支/盒	盒	5	184	920	环凯	E1682KJ	2025-11-28	2027-11-27	室温	108
7	嗜热脂肪芽孢杆菌压力蒸汽灭菌生物指示剂	50支/盒	盒	1	198	198	大微	260606G02	2026-06-06	2028-06-05	室温	136
8	一次性采样管（含复方中和剂）	10ml*20支/盒	盒	15	45	675	环凯	260518Y03	2026-05-18	2026-11-17	室温	276
9	一次性采样管（含复方中和剂）	9ml*20支/盒	盒	2	42	84	环凯	20251215	2025-12-16	2027-12-15	室温	277
10	无菌洗脱液	50ml/瓶	瓶	20	22.5	450	环凯	260606G02	2026-06-06	2028-06-05	室温	278
11	一次性无菌规格采样板	100个/盒	盒	1	52	52	华瑞	260711Y02	2026-07-11	2027-01-10	室温	279
12	一次性无菌试管	100支/包	包	1	38	38	康健	260713Y03	2026-07-13	2027-01-12	室温	280
13	营养琼脂干粉培养基	250g/瓶	瓶	2	158	316	环凯	260623Y03	2026-06-23	2026-12-22	室温	281
14	丁烷燃气补充罐	250g/罐	罐	2	18.4	36.8	岩谷	260708A10	2026-07-08	2029-07-07	室温	282
15	一次性采样管（不含中和剂）	10ml*20支/盒	盒	10	85	850	环凯	260626A10	2026-06-26	2029-06-25	室温	283
合计金额	大写：陆仟贰佰玖拾元捌角整											
	小写：6290.8元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年7月16日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	EC-MUG培养管	9ml/支、20支/盒	盒	5盒	230	1150	环凯	260716Y03	2026-7-16	2026-10-15	2-25℃	5
2	EC肉汤管（含小倒管）	9ml/支、20支/盒	盒	2盒	182	364	环凯	260518Y03	2026-5-18	2026-11-17	2-25℃	6
3	水质总大肠菌群测定试剂盒（15管发酵法）	10份/盒、10盒/箱	箱	1箱	3600	3600	鸿润	20260602	2026-6-2	2027-6-1	2-8℃	7
4	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	200片/盒	盒	2盒	132	264	康源	20260315	2026-3-15	2028-3-14	室温	271
5	紫外线强度指示卡	100片/盒	盒	1盒	42	42	康源	20260315	2026-3-15	2028-3-14	室温	272
6	3M菌落总数测试片	50片/袋	袋	1袋	298	298	环凯	347TL4	2026-7-9	2027-7-9	室温	273
7	医疗垃圾专用黄色扎带	100根/包	包	1包	18.5	18.5	华瑞	260518007	2026-5-18	2031-5-17	室温	274
8	一次性聚乙烯手套医用无菌（中号）	双	双	500双	0.38	190	科邦	26070058	2026-7-10	2031-7-9	室温	275
合计金额	大写：伍仟玖佰贰拾陆元伍角整 小写：5926.5元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8 月 7 日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	需氧培养瓶（比色法）Ⅱ型需氧树脂瓶	25人份/箱	箱	3	860	2580	安图	20260601	2026-06-15	2027-06-14	室温	251
2	需氧培养瓶（比色法）Ⅲ型儿童需氧树脂瓶	25人份/箱	箱	1	860	860	安图	20260701	2026-07-11	2027-07-10	室温	252
3	布病选择性培养基	90mm*10块/包	包	2	450	900	安图	20260710	2026-07-10	2027-07-09	室温	253
4	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒（探针法）	25T/盒	盒	1	1125	1125	之江	20260707	2026-07-27	2027-07-26	≤-20℃	4
合计金额	大写：伍仟肆佰陆拾伍元整											
	小写：5465元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 8月 5日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	DPD游离氯试剂	100/袋	袋	1	85	85	环凯	20260321	2026-3-22	2029-3-21	常温	161
2	DPD二氧化氯试剂	100/袋	袋	1	85	85	环凯	20260321	2026-3-22	2029-3-21	常温	162
3	DPD1游离氯试剂	100/盒	盒	1	198	198	环凯	20260321	2026-3-22	2029-3-21	常温	163
4	无菌水样采集袋（含0.4mg硫代硫酸钠）	100/箱	箱	4	666	2664	环凯	20251215	2025-12-16	2027-12-15	常温	164
5	无菌水样采集袋	100/箱	箱	1	641	641	环凯	20251215	2025-12-16	2027-12-15	常温	165
合计金额	大写:叁仟陆佰柒拾叁元整											
	小写：3673元											

收货人：

验收人：

驻马店市疾病预防控制中心物资验收接收单

日期：2026年 7月 24日

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	生产企业	批号	生产日期	有效期	储运条件	合同序号（D）
1	电动吸蚊器	台	台	10	82	820	卫豹	608011	2026-8-6	/	室温	291
合计金额	大写：捌佰贰拾元整											
	小写：820元											

收货人：

验收人：