

(二) 分项报价表

单位：人民币元

| 包号  | 品名                  | 规格    | 单位 | 数量 | 采购金额<br>(万元) | 品牌                  | 产地（生产企业）      | 包装规格  | 单价        | 总价        |
|-----|---------------------|-------|----|----|--------------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 包 4 | 3D、4K、荧光一体化超高清腹腔镜系统 | TC201 | 套  | 2  | 900 万元       | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 台/箱 | 3950000 元 | 7900000 元 |

投标人（企业电子签章）：九州通医疗供应链管理（河南）有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日 期：2024 年 01 月 17 日

## 投标货物配置清单

| 序号 | 货物名称                             | 品牌型号                               | 包装规格  | 数量  |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 3D、4K、荧光核心平台                     | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TC201EN     | 1 台/箱 | 2 台 |
| 2  | IMAGE1 S 4U-LINK 3D、4K、荧光一体化影像模块 | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TC304       | 1 台/箱 | 2 台 |
| 3  | IMAGE1 S 4U 4K 荧光摄像头             | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TH121       | 1 个/箱 | 2 个 |
| 4  | 3D、4K、荧光一体化镜头                    | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>26606BCA    | 1 个/箱 | 2 个 |
| 5  | LED 荧光、白光冷光源                     | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TL400       | 1 台/箱 | 2 台 |
| 6  | 32 寸 3D、4K 医用监视器                 | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>L-EX3242-3D | 1 台/箱 | 2 台 |
| 7  | 50L 气腹机                          | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>UI500       | 1 台/箱 | 2 台 |
| 8  | 4K 荧光腹腔镜镜头                       | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>26003BRA    | 1 根/盒 | 2 根 |
| 9  | 进口台车                             | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>N/A         | 1 台/箱 | 2 台 |
| 10 | 高清图文工作站                          | 南京索图<br>SEEKER-100                 | 1 台/箱 | 2 台 |
| 11 | 医用影像记录仪                          | 卡尔史托斯<br>L-RECORDOR                | 1 台/箱 | 2 台 |

## 六、技术文件

### (一) 产品规格一览表

| 序号 | 货物名称                             | 品牌型号                               | 规格及技术参数                                              | 包装规格  | 其他  |
|----|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 3D、4K、荧光核心平台                     | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TC201EN     | 可处理 3D 和 2D 画面信号，输出分辨率 3840x2160，逐行扫描。               | 1 台/箱 | 2 台 |
| 2  | IMAGE1 S 4U-LINK 3D、4K、荧光一体化影像模块 | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TC304       | 可处理 3D 和 2D 画面信号，输出分辨率 3840x2160，逐行扫描。               | 1 台/箱 | 2 台 |
| 3  | IMAGE1 S 4U 4K 荧光摄像头             | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TH121       | 采集像素：摄像头像素 3840 x 2160，逐行扫描。五种显影模式，含四种 NIR/ICG 显影模式。 | 1 个/箱 | 2 个 |
| 4  | 3D、4K、荧光一体化镜头                    | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>26606BCA    | 3D 4K NIR 一体电子镜。                                     | 1 个/箱 | 2 个 |
| 5  | LED 荧光、白光冷光源                     | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>TL400       | NIR/ICG 显影技术。灯泡寿命 30000 小时。                          | 1 台/箱 | 2 台 |
| 6  | 32 寸 3D、4K 医用监视器                 | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>L-EX3242-3D | 32 寸医用液晶监视器。抗电刀干扰，分辨率 3840×2160P。具备 3D 立体图像显示。       | 1 台/箱 | 2 台 |
| 7  | 50L 气腹机                          | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>UI500       | 最大气流量：50 升/分。                                        | 1 台/箱 | 2 台 |
| 8  | 4K 荧光腹腔镜镜头                       | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>26003BRA    | 视向角 30°，直径 10mm，集成光纤传输。镜体长度 31cm。                    | 1 根/盒 | 2 根 |
| 9  | 进口台车                             | KARL STORZ<br>卡尔史托斯<br>N/A         | 立体分层、稳固耐用，台车配电源接口，具备监视器悬挂等装置。                        | 1 台/箱 | 2 台 |
| 10 | 高清图文工作站                          | 南京索图<br>SEEKER-100                 | 便携移动，配备高清彩色打印机、打印图文，病例报告。                            | 1 台/箱 | 2 台 |
| 11 | 医用影像记录仪                          | 卡尔史托斯<br>L-RECORDOR                | 触摸屏：具备 7” 投射式电容触摸屏，无实体按键，功能均由触摸屏控制。                  | 1 台/箱 | 2 台 |

### 备品备件及专用工具明细表

| 序号 | 名称    | 规格型号   | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 制造商名称       | 产地 | 备注 |
|----|-------|--------|----|----|-----------|-----------|-------------|----|----|
| 1  | 纤维导光束 | 495TIP | 根  | 1  | 10000     | 10000     | 卡尔史托斯<br>公司 | 德国 | /  |

(二) 分项报价表

单位：人民币元

| 包号 | 品名    | 规格                   | 单位 | 数量 | 采购金额<br>(万元) | 品牌 | 产地(生产企业) | 包装规格 | 单价        | 总价        |
|----|-------|----------------------|----|----|--------------|----|----------|------|-----------|-----------|
| 5  | 摄像头   | CH5-SW100            | 个  | 2  | 58           | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 290000.00 | 580000.00 |
| 5  | 摄像系统  | UX5-NOR              | 套  | 2  | 99.8         | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 499000.00 | 998000.00 |
| 5  | 冷光源   | HB500                | 套  | 2  | 24           | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 120000.00 | 240000.00 |
| 5  | 导光束   | 4.8mm*3m/<br>LC0005S | 条  | 2  | 1.04         | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 5200.00   | 10400.00  |
| 5  | 腹腔镜   | M01030A              | 条  | 4  | 16           | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 40000.00  | 160000.00 |
| 5  | 医用显示器 | 32 寸                 | 套  | 2  | 22           | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 110000.00 | 220000.00 |
| 5  | 气腹机   | 50L/HS-50F           | 套  | 2  | 20.76        | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 103800.00 | 207600.00 |
| 5  | 台车    | 四层                   | 套  | 2  | 4.4          | 迈瑞 | 中国       | 纸箱包装 | 22000.00  | 44000.00  |

投标人（企业电子签章）： 河南通用医药健康产业有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或签章）： 苏芃

日 期： 2024 年 01 月 30 日

## 六、技术文件

(一) 产品规格一览表

| 序号 | 货物名称   | 品牌型号            | 规格及技术参数                                                                                               | 包装规格 | 其他 |
|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 摄像系统   | 迈瑞<br>UX5-NOR   | 可同时处理、采集、传输、输出 4k 白光图像。并可进行 4K 和高清的图像和视频刻录，并可实现双镜联合和声镜联合功能                                            | 纸箱包装 |    |
| 3  | 4K 摄像头 | 迈瑞<br>CH5-SW100 | 摄像头采用 CMOS 感光器件可采集 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像，支持 16:9 和 17:9 图像比例；全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输 | 纸箱包装 |    |
| 4  | 腹腔镜    | 迈瑞<br>M01030A   | 用于胸腔和腹腔手术中观察成像。采用 HOPKINS 柱状镜体技术，4K 超高清腹腔镜，可实现高温高压消毒，具有主动防雾功能。                                        | 纸箱包装 |    |
| 5  | 冷光源    | 迈瑞<br>HB500     | 7.8 寸触摸屏设计，具有 60000 小时寿命的 LED 冷光源，配备可高温高压消毒的导光束,高通量道光纤                                                | 纸箱包装 |    |
| 6  | 气腹机    | 迈瑞<br>HS-50F    | 最大流量可达 50L/min,可连接高压气瓶和中央供气，具有加热和排烟功能，具有肥胖模式、新生儿模式、后腹腔模式                                              | 纸箱包装 |    |
| 7  | 监视器    | 迈瑞<br>S3180P    | 32 寸液晶显示器，分辨率达 4096*2160p,                                                                            | 纸箱包装 |    |
| 8  | 专用台车   | /               | 4 层设计,可支持 55 寸监视器                                                                                     | 纸箱包装 |    |

(二) 分项报价表

单位：人民币元

| 包号  | 品名                 | 规格             | 单位 | 数量 | 采购金额<br>(万元) | 品牌                  | 产地(生产企业)      | 包装<br>规格 | 单价       | 总价       |
|-----|--------------------|----------------|----|----|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 包 6 | 宫腔镜（平行目<br>镜）      | 26092AMA       | 根  | 2  | 150 万元       | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 根/盒    | 155000 元 | 310000 元 |
| 包 6 | 操作鞘                | 26093CD        | 个  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 个/盒    | 25000 元  | 50000 元  |
| 包 6 | 闭孔器                | 260930C        | 个  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 个/盒    | 5000 元   | 10000 元  |
| 包 6 | 宫腔动力切除<br>主机       | 26701001<br>-1 | 台  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 台/箱    | 225000 元 | 450000 元 |
| 包 6 | 组织切除手柄             | 26702050       | 个  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 个/盒    | 45000 元  | 90000 元  |
| 包 6 | 组织切除刀（卵<br>圆形切割窗口） | 26208SA        | 把  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 根/盒    | 15000 元  | 30000 元  |
| 包 6 | 组织切除刀（长<br>方形切割窗口） | 26208SB        | 把  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 根/盒    | 15000 元  | 30000 元  |
| 包 6 | 冲洗吸引系统<br>（含冲洗管路）  | 20330301<br>-1 | 台  | 2  |              | KARL STORZ<br>卡尔史托斯 | 德国<br>卡尔史托斯公司 | 1 台/箱    | 140000 元 | 280000 元 |

投标人（企业电子签章）：河南励悦医疗科技有限公司  
法定代表人或授权代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_  
日 期：2024 年 1 月 30 日

## 六、技术文件

### （一）产品规格一览表

| 序号 | 货物名称           | 品牌型号       | 规格及技术参数                                                           | 包装规格  | 其他  |
|----|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 宫腔镜（平行目镜）      | 26092AMA   | 平行目镜，工作长度 $\geq 180$ mm，可高温高压消毒                                   | 1 根/盒 | 2 根 |
| 2  | 操作鞘            | 26093CD    | 镜鞘，360° 旋转，直径 $\leq 24$ Fr，镜鞘表面带厘米刻度术，可高温高压消毒                     | 1 个/盒 | 2 个 |
| 3  | 闭孔器            | 260930C    | 配套专用无损伤钝头闭孔器                                                      | 1 个/盒 | 2 个 |
| 4  | 宫腔动力切除主机       | 26701001-1 | 自动识别器械，即插即用；可手动设置最高限速                                             | 1 台/箱 | 2 台 |
| 5  | 组织切除手柄         | 26702050   | 切割速率 $\geq 3000$ 次/分                                              | 1 个/盒 | 2 个 |
| 6  | 组织切除刀（卵圆形切割窗口） | 26208SA    | 直径 $\leq 4$ mm，长度 $\geq 32$ cm；切割方向可360° 旋转；含内、外切割刀管，可拆卸，360° 安装； | 1 根/盒 | 2 根 |
| 7  | 组织切除刀（长方形切割窗口） | 26208SB    | 直径 $\leq 4$ mm，长度 $\geq 32$ cm；切割方向可360° 旋转；含内、外切割刀管，可拆卸，360° 安装； | 1 根/盒 | 2 根 |
| 8  | 冲洗吸引系统（含冲洗管路）  | 20330301-1 | 可与妇科动力主机实现双机联动                                                    | 1 台/箱 | 2 台 |

备品备件及专用工具明细表

| 序号 | 名称                     | 规格型号    | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 制造商名称       | 产地 | 备注          |
|----|------------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------------|----|-------------|
| 1  | 组织切除刀（<br>卵圆形切割窗<br>口） | 26208SA | 把  | 1  | 15000     | 15000     | 卡尔史托斯<br>公司 | 德国 | 可重复消<br>毒使用 |
| 2  | 组织切除刀（<br>长方形切割窗<br>口） | 26208SB | 把  | 1  | 15000     | 15000     | 卡尔史托斯<br>公司 | 德国 | 可重复消<br>毒使用 |