

正阳县政府采购货物项目

询价文件

项目编号：正政询价【2024】004号

项目名称：正阳县第五小学改扩建购置教育教学设备项目

采 购 人：正阳县教育局

采购代理机构：正阳县政府采购中心

日 期：二〇二四年一月

目录

第一章 询价公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 政府采购合同（主要条款）

第五章 响应文件格式

第一章 询价公告

项目概况：正阳县第五小学改扩建购置教育教学设备项目
的潜在供应商应凭CA密钥在驻马店市公共资源电子交易系统中下载询价文件及相关资料，并于2024年1月26日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：正阳询价采购-2023-5；
- 2、项目名称：正阳县第五小学改扩建购置教育教学设备项目；
- 3、采购方式：询价；
- 4、预算金额：1647980元；

序号	包号	项目名称	预算金额（元）	最高限价（元）
1	正政询价【2024】004号A	正阳县第五小学改扩建购置教育教学设备项目	1647980	1647980

- 5、采购需求：购置教育教学设备，具体参数要求详见采购文件。
- 6、合同履行期限：合同签订后30日历天。
- 7、本项目不接受联合体参加，不允许转包和分包。
- 8、本项目是否接受进口产品：否。
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；
- 3、本项目的特定资格要求：

3.1

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2法定代表人本人参加询价的，提供法人证明、身份证复印件；法定代表人委托代理人参加询价的，提供法人授权委托书、委托代理人的身份证复印件及近一年内任意三个月社保个人权益记录单。

三、获取询价文件

1. 时间：2024年1月23日至 2024年1月25日（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。
3. 方式：网上下载。
4. 售价：0元

四、提交响应文件截止时间及地点

1. 时间：2024年1月26日09时00分（北京时间）
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

五、响应文件开启时间及地点

1. 时间：2024年1月26日09时00分（北京时间）
2. 地点：正阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标二室。

六、发布公告的媒介及询价公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心》网站上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于提交响应文件截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其询价申请将被拒绝。

2. 供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 询价文件下载:

凡有意参加询价者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载询价文件。供应商未按规定在网上下载询价文件的，其询价申请将被拒绝。

八、凡对本次采购活动提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：正阳县教育局

地 址：正阳县高级中学南门向西150米

联系人：王主任

联系方式：19939659866

2. 采购代理机构信息

名 称：正阳县公共资源交易中心（正阳县政府采购中心）

地 址：正阳县花都大道与真阳大道交叉口正阳县公共资源交易中心四楼

联系人：方先生

联系电话：0396-8906128

3. 项目联系方式

项目联系人：王主任

电 话：19939659866

第二章 采购需求

1、采购需求及规格参数要求

本项目核心产品为：智慧黑板

1扩声系统	音箱： ◆喇叭单元：LF 1*12"铁氧体/ 音圈Ø65mm/磁钢Ø170mm HF 1*1.73" 铁氧体压缩高音/ 音圈Ø44mm/磁钢Ø120mm ◆额定阻抗：8Ω； ◆额定功率（AES）：400W ◆峰值功率（AES）：1600W ◆频率响应（-3dB）：50Hz-18KHz ◆灵敏度（1m/1W）：99dB ◆指向性（H *V）：70° *60° ◆最大声压级（1m/1W）：125dB(连续) /131dB(峰值) ◆表面处理：黑色/香槟色/亮光点漆 ◆板材：15mm高密度中纤板 ◆外形尺寸（W*D*H）：350*370*605mm	套	6
功放	◆2U功放，双通道，额定功率（8Ω / 通道）：2x450W ◆额定功率（4Ω / 通道）：2x900W ◆额定桥式功率（8Ω）：900W ◆频响范围：20Hz~20kHz ◆信噪比：>105dB ◆阻尼系数：>400（8Ω）（5Hz-1KHz） ◆输入灵敏度：0.775V/26dB/35dB ◆输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced失真度：Less than 0.1% ◆转换速率：29V/uS ◆工作电压：交流电230V, 50/60Hz ◆保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护 ◆尺寸：480*89*315mm ◆重量：净重：14.1kg, 毛重：15.9kg		
调音台	12路通道，USB、蓝牙、32种效果模式可选，输入（8mic+4st）+4路AUX辅助出入，12路输出（2main+4group+1mono+4aux+1phone），大动态，低噪声，高保真MIC电路，音质优越；单通道每路输入带独立48V电源开关； 频率响应:20 HZ~20 KHZ(+1, -3 db)； 总谐波失真:<%1(额定条件: 20 HZ-20 KHZ)； 等效输入噪音:≤-110 dBm； 输入通道均衡特性： 低频:80 HZ/±15 dB 中频:0.25-6.0 Kh/±15 dB 高频:12 KHZ/±15 dB； 线路输入时的最大增益:≥20 dB； 传声器输入时的最大增益:≥60 dB；		

	输入阻抗： 话筒输入： $\geq 1.0\text{ K}\Omega$ ； 录音输入： $47\text{ K}\Omega$ ； 线路输出： $\geq 10\text{ K}\Omega$ ； 辅助返回输入： $20\text{ K}\Omega$ ； 输出阻抗： 左总输出： $\leq 300\ \Omega$ ； 右总输出： $\leq 300\ \Omega$ ； 监听总输出： $\leq 300\ \Omega$ ； 录音输出： $\leq 10\text{ K}\Omega$ ； 效果激励器输出： $\leq 10\text{ K}\Omega$ ；		
电源时序器	输入电压：AC220V/50Hz, 额定功率：总容量16A, 输出功率：，每路插座最大输出电流10A, 规格（长*宽*高）mm：1U , 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接，输出方式：10路电源输出，标准通用三芯插座, 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒。		
手持话筒	性能特点 主机具有300-400米的有效工作距离(可视距离) 使用电子音量控制 具有锁键功能，防止人为误操作 具有解/锁ID功能，更专业 超弓虽的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰 主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音 配合OLED液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作 具有锁键功能，防止人为误操作 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖 金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便 采用UHF600-699MHz频段载波，具备超弓虽抗RF/GSM信号干扰能力 具有OLED显示屏，全中文显示方式,清晰明确地显示工作频率或频道、电池电量、开关状态等 采用UHF600-699MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求 中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华 红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 真分集无线接收机技术参数 频率范围：651-697MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）		

	频率稳定度: $\pm 10\text{ppm}$ 接收方式: 真分集超外差二次变频 导频方式: 数字导频 音频频响: 60-13000Hz 谐波失真: $\leq 0.5\%$ 信噪比 $\geq 50\text{dB}$ 音频输出: 平衡输出和混合输出 接收灵敏度: -95dBm 电源规格: : 12VDC/2A 真分集手持发射器技术参数 频率范围: 651-697MHz 可调信道数: 200个 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL) 谐波抑制: -30dB 调制方式: 调频 (FM) 调频方式: 红外对频 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$ RF功率输出: 3-30mW 拾音头: 动圈式 供电方式: 2节AA电池 (尽量用碱性电池) 电池寿命: 约8小时 真分集无线腰包 频率范围: 651-697MHZ 可调信道数: 200个 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL) 谐波抑制: -30dB 调制方式: 调频 (FM) 调频方式: 红外对频 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$ RF功率输出: 3-30mW 拾音头: 电容式 供电方式: 2节AA电池 (尽量用碱性电池) 电池寿命: 约8小时 领夹: 频率范围: 背极式驻极体 指向性: 单指向 频率响应: 50Hz~16KHz 灵敏度: $-45\text{dB} \pm 2\text{dB}$ (0db=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗: $600\Omega \pm 30\%$ (at 1KHz) 头戴:		
--	--	--	--

	咪头类型：背极式电容传声器 频率响应：30Hz—20000Hz 指向特性：全指向 灵敏度：-40dB±3dB (0dB=1V/Par at 1KHz) 阻抗：200Ω 线长：1.2m 真分集无线桌面话筒 频率范围：651-697MHz 可调信道数：200个 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 谐波抑制：-30dB 调制方式：调频（FM） 调频方式：红外对频 最大偏移度：±45KHz RF功率输出：3-30mW 拾音头：电容式 供电方式：3节AA电池 电池寿命：约8小时 鹅颈： 咪头类型：背极式驻极体 指向性：单指向 频率响应：50Hz~18KHz 灵敏度：-45dB±2dB (0db=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗：680Ω±30% (at 1KHz)		
反馈抑制器	全自动反馈抑制器 额定电压：220V±10%50Hz； 取样频率：32KHz； 频率响应：125Hz~15KHz（语音模式），20Hz~15KHz（音乐模式）； 失真：≤0.1%@1KHz； 信噪比：≥90dB； 信号延时7ms（音乐模式）11ms（语音模式）； 输入阻抗：20KΩ； 输出阻抗（平衡）：200Ω； 温度范围：-10~55℃		
手拉手主机	主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率回应 20Hz-20kHz 信噪比 >96dBA 总谐波失真 <0.05% 话筒单元界面 圆头DIN-8插座界面x2 中控连接口 232串口x1 音频输入 RCA（莲花插座）x1		

	音频输出 RCA（莲花插座）x1 XLR卡侬插座x1 外部尺寸（L×W×H） 483×323×90mm 颜色 灰黑色 安装方式 19英寸标准机柜系统特点 智能型全功能数字会议系统，完美地将全数字技术和综合网络技术全面地引入到会议系统中，把先进的数字技术、网络技术和音频技术充分地结合起来。可与智能中央控制系统、视频会议系统、监控防火系统实现了无缝连接，为高效的现代会议系统工程提供更完整的解决方案。 技术特点 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论。 音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 自带2.8寸液晶屏，独立按键操作 二路话筒连接，每路支持30个单元，可接60个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元。 具有中控代码RS-232界面，可连接中控系统 多路音频输入输出界面，可连接扩声或录音设备 主机和计算机可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需计算机直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码 具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式） 可设置发言数量、声控发言等功能 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。		
主席单元	工作电压：DC24V(由主机供给) 输入、输出：8P-DIN T型线，网线 输入：心形指向性驻极体 灵敏度：-46 dBV/Pa 频率回应：20Hz~20KHz 输入阻抗：2 kΩ 方向性：0° /180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声：20 dBA (SPL) 话筒最大声压级：125 dB (THD<3%) 信噪比：>80dB 通道串音：>80dB 总谐波失真：<0.05% 显示屏：128x32 PMOLED 琥珀色 内置扬声器：8 Ω 2W		

	耳机负载：>10 Ω 耳机音量：10 mW 耳机界面：3.5mm耳机插座×2 外部尺寸(不含话筒杆)：188×128×52mm 重量：1.0kg 颜色 灰黑 安装方式 桌面式专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围 单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 “手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护。		
代表单元	工作电压：DC24V(由主机供给) 输入、输出：8P-DIN T型线，网线 输入：心形指向性驻极体 灵敏度：-46 dBV/Pa 频率回应：20Hz~20KHz 输入阻抗：2 kΩ 方向性：0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声：20 dBA (SPL) 话筒最大声压级：125 dB (THD<3%) 信噪比：>80dB 通道串音：>80dB 总谐波失真：<0.05% 显示屏：128x32 PMOLED 琥珀色 内置扬声器：8 Ω 2W 耳机负载：>10 Ω 耳机音量：10 mW 耳机界面：3.5mm耳机插座×2 外部尺寸(不含话筒杆)：188×128×52mm 重量：1.0kg 颜色 灰黑 安装方式		

	桌面式专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围 单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 “手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护。		
2、灯光系统	通道模式：8通道数码显示 产品名称：54颗全彩帕灯 寿命时长：6-10万小时 额定功率：200w 输入电压：AC90-245V 50/60HZ 灯光颜色：红/绿/蓝 尺寸：310*270*210mm 重量：2.5kg 产品光源：54颗3wLED灯珠 散热方式：风扇+夹层铝板 模式：自走、声控、遥控、DMX512主从控制 适用场所：舞台、婚庆、演出、酒吧、剧院、演播室	个	6
COB会议面光灯	调光 调光0%-100%线性调光 功率 200w 通道 12通道 控制 DMX512，主从，自走，声控 尺寸 22*23*32cm 产品名称 200w四眼cob面光灯 电压 110v0-240v 50-60hz	个	6
灯控台	产品类型 灯光控制设备 防护等级 IP20 光源类型 24V 光源功率 20W 电压 AC110-220VV 主要适用范围 适用于舞台，婚庆宴会厅，学校报告厅，多功能厅，酒吧等娱乐场所 规格 灯光设备	个	1
信号放大器	功率 50W 电压 220V 控制信号 DMX512	个	1

	产地 佛山 重量 2KG 输出口4/8路 输入方式一进一出 用途酒吧 演出		
3、LED屏	9m*3m像数点间距2.5mm 像素密度：160000Dots/m ² 单元板分辨率：128*64 结构特点：灯驱合一 套件材料：聚碳酸脂PC料 输入电压(直流)：4.5-5V 最大电流：6.18A±0.1A 驱动方式：1/64恒流驱动 亮度：≥800cd/m ² 亮度均匀性：>0.95 屏幕水平视角：140±10° 屏幕垂直视角：130±10° 最佳视距：≥2.5m 盲点率：小于万分之三 灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 换帧频率：≥60 帧/秒 刷新频率：≥3840Hz 亮度调节：256 级手动/自动 使用寿命：≥10万小时 平均无故障时间：≥1万小时 衰减率(工作3年)：≤15% 连续失控点：0 离散失控点：<0.0001，出厂时为 0 盲点率：<0.0001，出厂时为 0 工作温度范围：-20至50℃ 工作湿度范围：10%至90%RH 屏幕水平平整度：<1mm/m ² 屏幕垂直平整度：<1mm/m ²	套	1
4、报告厅桌椅	椅子主要尺寸：570*980*730mm，300个 中心距570mm；扶手宽80mm；座内宽490mm； 扶手高620mm；座高440mm；全高980mm；整体深度730mm。 1. 背/座外壳： 采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，硬度高抗变形，耐磨耐用。座壳附独特蜂窝式吸音气孔且必须为全新料。背壳尺寸：743*432±5mm，座壳尺寸：435*480±5mm，厚度≥4mm。 2. 背/座内板： 采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：670*420*13±5mm，座内板尺寸：434*510*12±5mm。 3. 背/座海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40		

	kg/m³。背海绵尺寸：685*470*95±5mm，座海绵尺寸：487*470*95±5mm。 4. 脚架：扶手框采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，脚管采用优质方管(80x40xT1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤铜塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为3mm厚优质密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*75±5mm，底脚尺寸：310*230*78±5mm。 5. 扶手： 采用进口橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：420*80*22±5mm。 6. ★写字板：板面为三聚氰氨写字板，四周PVC封边，板面尺寸：260*230*15mm；托盘采用一体成型的铁质外壳，连接支架为冲压件。写字板可收藏于扶手脚内部，翻折无异响。 7. 布料：采用优质耐磨麻布面料，手感舒适。可根据客户要求要求进行阻燃处理。并有多种颜色可供选择。 8. 回复机构： 采用双弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，零故障。 9. 固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 桌子木皮类参数：材质：采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，基材采用符合E1标准的优质中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家相关标准，油漆采用先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保底面漆，色泽一致。		
5、智慧黑板	智慧黑板： 1、整体外观尺寸：长4000±40mm，高1200±40mm，厚92±4mm。屏幕采用不低于86英寸液晶显示器。显示比例16:9，分辨率3840×2160。主屏下方支持一体化型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔等教学用品。 2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 3、整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副板采用专用书写玻璃，可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔直接板书书写。	套	15

	4、电容触控技术，不低于20点触控。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺。 5、智慧黑板模组导入性能佳，热扩散系数$\geq 55\text{mm}^2/\text{S}$，并具有防盐雾腐蚀性能。 6、为方便老师操作，整机具有不少于8个前置实体按键实现高频应用功能，包括但不限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+一等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 7、前置非转接接口：USB3.0≥ 3个，TYPE-C≥ 1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 ★8、采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓主页面提供不少于7个应用程序，支持信号源预览。（提供检测报告复印件） 9、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于9个菜单工具，功能应包括但不限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、服务、进程、信号源切换等；Windows系统下主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务，服务键可打开新手使用引导，可指导按键使用、接口介绍、开关机操作等，并可指导常见故障的处理，包括Windows系统卡顿、Windows无声音、系统一键还原和报修等。操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。 ★10、智慧黑板触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心的玻璃防飞溅性能检验和抗磨性能检验以确保智慧黑板的长久使用以及玻璃碎裂不伤人。（提供检测报告复印件，要求委托单位与生产单位需一致） 11、任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 12、任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，方便不同身高老师操作。支持不少于两种方式实现下移，如手势调出上滑菜单和屏体左右侧边悬浮球工具栏，双指点击显示画面即可恢复正常显示。 13、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）< 0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害。 ★14、智慧黑板通过至少IPX4级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。（提供检测报告复印件） ★15、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物质含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU (ROHS) 及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。（提供检测报告复印件） 16、支持在任意通道下，通过手势上滑调出虚拟OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式切换、窗口下移、自检、录屏、关机	
--	--	--

	等。 17、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 ★18、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（提供检测报告复印件） ★19、因智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。（提供国家节能产品认证复印件） 20、支持OTA（Over-the-Air Technology）升级，方便远程进行系统的升级与维护。 ★21、黑板厂家具有专门应用于智慧黑板的电能管理系统软著，可针对智慧黑板的合理用电、安全用电进行管控。（提供相关计算机软件著作权复印件） ★22、为保证产品质量，供货进度以及将来维护便利，智慧黑板具有CCC证书，且CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业，非OEM产品。（提供CCC证书复印件） 内置电脑：1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I7 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。配备Windows操作系统。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4、具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 教学和管控软件： 一、教学白板功能 1、具备Windows教学白板软件。将老师常用的功能模块汇聚于同一界面，方便老师在各功能模块之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。支持精简模式和标准模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分模块功能。 ★3、无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。（提供检测报告复印件） 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件		
--	--	--	--

	打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 7、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 8、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 9、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 ★10、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。（提供检测报告复印件） 11、PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改，最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 12、提供图表、函数、思维导图等功能。 13、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等。 14、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 15、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。 16、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。 17、支持插入3D图形，可选择正方体、圆柱体、圆锥体、三棱柱等图形。 18、支持元素周期表功能，能插入整张元素周期表，也可以选择单个或多个元素插入，插入的元素可以显示标准态、原子质量、电子构型、熔点、沸点、发现年份等信息。 19、支持物理线图功能，可以从元件库中选择对应元件，提供不少于13种元件样式，可以从模块库中选择对应电路图模板，提供不少于5种电路图模板。 20、支持插入地球，可以缩放查看。 21、支持插入中国历史年表，年表记述了中国历史从原始社会到中华人民共和国成立前的部落或朝代的变迁，支持左右滑动，按	
--	---	--

	时间顺序排列，可以选择对应的部落或朝代进行查看。 22、支持插入人体、细胞、神经元等模型。 23、支持书法功能，使用时背景为毛笔专用背景，画笔变为毛笔。 24、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。 二、云盘功能 1、安卓系统下具有白板教学和云盘功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、安卓白板中支持登录并调取配套云盘中相关课件直接授课；支持课件将课件保存在本地，及扫码保存操作，便于老师之间课件的分享。 3、安卓白板支持十笔书写及手掌擦除。支持6种以上平面图形工具，支持 8 种以上立体图形工具。 4、具有文字编辑功能，可在白板中输入文字，并修改文字大小，粗细，颜色等；支持文字的拖拽，复制，粘贴，剪贴功能。支持不低于10种背景颜色，可根据使用需求进行更改。 5、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 ★6、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。（提供检测报告复印件） 7、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 8、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 ★9、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。（提供检测报告复印件） 10、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 11、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 三、投屏教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（		
--	---	--	--

	Android6.0及以上)与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。 4、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 5、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 6、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 7.具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 8、支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。 ★9、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。 (提供检测报告复印件) 10、支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷。 11、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小$\geq 2\text{GB}$）。 四、集中管控功能 1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智慧黑板。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、可远程监控黑板运行状态数据，包括开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、集控软件版本、集控软件时间、异常断电情况等。 4、可远程监控黑板的设备参数，包括操作系统版本、CPU、内存大小及内存使用率、硬盘大小及剩余空间大小、显卡型号、网卡型号等。 5、支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、重启、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘、通道切换、图像模式切换等。 6、管理平台支持对智慧黑板进行远程关机，可强制关机，也可提示关机便于老师及时保存教学数据。也可按照周一至周日实行定时开关机。 7、管理平台具有屏幕锁功能，可对智慧黑板实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解	
--	--	--

	锁密码。 8、支持下课锁屏模式设置，管理平台设置该模式后，智慧黑板端将生成“下课锁屏”按钮，点击该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 9、支持开机锁屏模式设置，管理平台设置该模式后，智慧黑板端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 10、管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也支持按照周一至周日实行定时打铃。 11、管理平台支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间。 12、管理平台支持对智慧黑板进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。 ★13、管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智慧黑板，支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。（提供检测报告复印件） 14、管理平台支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 ★15、管理平台具有图片展播功能，可向智慧黑板发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。（提供检测报告复印件） ★16、管理平台具有课程表功能，可针对智慧黑板设置课程表，设定智慧黑板依据课程表进行开/关屏幕。（提供检测报告复印件） 17、管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智慧黑板使用界面，并支持远程操作智慧黑板。 18、智慧黑板客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智慧黑板名称，方便管理员对应管理。 ★19、智慧黑板客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计时等任务；可查看管理平台已经发布的公告，未到公告结束时间前均可再次查看。（提供检测报告复印件）		
6教师办公桌椅	办公桌规格:2400Wx1200Dx1100H(JY02800)，屏风框架、收边、踢脚板采用优质铝合金，其中踢脚板厚度为1.0mm，其他均厚度不小于1.2mm，纯度不小于95%。桌板采用16mm环保实木板，坚固耐用，承重60kg以上，质保期内不变形，水率在11%±1%之间，符合GB/T 3324的要求，贴面厚度不小于1.0mm，自然逼真。桌子活动柜板采用环保实木板，台面厚度不小于25mmE1级实木压缩板，桌板封边，封边带厚度不小于2mm。 办公椅：靠背加扶手；优质尼龙；	套	45

	2: 靠背拉力可承受120KG, 60/S椅背不会出现变形/损坏/开裂等现象 ; 3: 扶手垂直净压77KG, 60/S扶手不会出现变形等现象 ; 4: 椅架: 优质不锈钢脚架, 九工位处理, 经防静电防腐蚀处理。金属件外观性能无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕; 中性盐雾连续喷雾24小时, 耐腐蚀等级10级。符合《QB/T 3325 - 2017金属家具通用技术条件》、《QB/T3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、《QB/T 3832 - 1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		
7、学生课桌登	学生课桌 1. 材质: 所有撑腿均为优质硬槐木, 干料。 2. 桌面长不低于105cm, 宽43cm, 高76cm; 桌腿规格为36mm X 46mm, 每桌4根直撑(30mm X 36mm, X102cm); 12根(托面2根、托低2根、两头桌斗各4根)横撑(24mm X 36mm X40cm); 桌斗中间加隔板。 3. 桌面纯实木。厚度不低于2cm, 斗高135mm; 底板、围板为国标五合板, 桌面桐木或杨木且不超过3块板。 4. 油漆: 采用铁红色环保净味专用漆, 喷涂不少于3遍, 台面平整无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。	张	447
	学生凳 1. 材质: 所有撑腿均为优质硬槐木, 干料。 2. 凳面长不低于34cm, 宽23.5cm, 面厚2cm; 3. 方凳腿规格为30mm X 40mm, 高41cm; 4. 油漆: 采用铁红色环保净味专用漆, 喷涂不少于3遍, 台面平整无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。	个	894
8、柜式空调	匹数: 3匹, 冷暖变频 商品产地: 中国大陆 控制方式: 遥控器 能效等级: 一级变频 安装方式: 方形柜式落地安装 循环风量: 1210m³/h 制冷量: 7290(900-8600) 制热量: 9210(900~11040)+2500 制冷功率: 2350W(390W~3250W) 制热功率: 2800W(390W~3950W)+2500W APF (wh/wh): 3.51 室内机噪音: 35-44-47 电辅热: 2500	台	17
校园广播	1、二路话筒输入、有短路、过热、过载保护功能。 2、. 带USB, SD接口, 显示屏, 收音机 遥控器 六分区的。	个	1

	3、4单元LED电平指示 4、RCA插口和XLR插口供方便地环 5、输出短路保护及警告、过热报警，带U盘接口和饱和失真报警。 6、额定输出频率：1000W。 7、120V/220V定压输出。 8、最大输出电流：（100V）15A 9、频率响应：60HZ-16KHZ $\leq \pm 2d$ 10、总谐波失真：0.5%（1KHZ 0DB） 11、信噪比： $\geq 120db$ 12、输入灵敏度：0db/10K Ω 13、尺寸：485*510*132mm		
音柱	1. ★全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2. ★额定功率：120W，最大功率：240W； 3. 输入电压：70V/100V； 4. 灵敏度(1m, 1W)：92dB； 5. 最大声压级(1m)：110dB； 6. 频响：80-16,000Hz； 7. 尺寸（H×W×L）：1175*200*142mm；	个	4
音箱	型号 628 额定/最大功率：5-10W 扬声器 6.5" 尺寸 275×200×105mm	个	19
网络摄像机	传感器类型：1/3英寸CMOS 最小照度：0.001Lux@F1.6(彩色模式)；0Lux（补光灯开启） 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D降噪 增益控制：自动 白平衡：自动 背光补偿：支持 编码标准：H.265+/H.265/H.264 编码码率：256Kbps~3Mbps	只	46
硬盘录像机	解码更强悍，支持16路1080P视频同步高清解码回放； 兼容更广泛，支持100~1200w像素摄像机接入，支持64路同步监控； 功能更丰富，支持音箱管理，可搭配音箱构建网络广播系统解决方案； AI更强劲，支持48路人脸AIPC接入，支持全通道客流统计和热力图； 通道更灵活，支持自定义通道图片，闲余通道随心布置，显你所想； 输出更高清，支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出	台	1

	； 安防更省心，支持人脸抓拍AIPC接入配置管理，支持多种智能事件实时检测，搭配摄像机实现声光报警、联动录像； 管理更轻松，支持APP/utility添加、配置、管理和诊断； 运维更便捷，接入云NVR系列，支持云管理、云托管、云运维功能； 存储更持久，支持 8 块10TB硬盘接入，H. 265+智能编码技术加持，存储时长再翻倍；		
硬盘	毛重：0.63kg 缓存：256MB 接口：SATA接口 转速：其他 容量：8TB 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘类型：监控级硬盘	个	8
拼接屏	2*2 46寸液晶拼接屏	套	1
装修1	大厅矿棉板吊顶 (1) 吊顶使用的T型轻钢主龙骨、T型轻钢次龙骨、W形边铝，中8吊杆，600×600矿棉板等吊挂件、连接件其材质符合设计及规范要求，质量保证资料齐全。 (2) 测量放线→吊杆加工及现场固定→安装主龙骨—主龙骨调平—固定中小龙骨— 铺设吸声层（按设计要求的部位）→隐蔽验收→矿棉板安装 （3）吊杆安装：吊杆间距不大于1200mm, 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时，应增加吊杆。吊杆安装的要求：采用中8钢筋与L40×4的角钢焊接成一体，角钢用M8×90膨胀螺栓固定在结构砼楼板上。	平方米	305
装修2	演讲台基层框架制作 1. 立杆龙骨采用40mm*60mm镀锌方管。，则立杆的水平间距小于等于400m, 若饰面材料为无需找平干挂，则立杆间距小于等于1200mm。 2. 安装骨架：钢架根据现场空间尺寸进行切割，并按照立杆的排布位置，通过膨胀螺栓与楼板连接固定。固定好竖龙骨后，按照竖龙骨间距依次切割横撑龙骨，横撑龙骨间距为400mm, 最底部横撑龙骨应离地梁约100mm，从低到高依次按照600m的间距布置竖撑龙骨。龙骨之间的连接采用焊接，焊接完毕并清理焊点后，涂刷3遍防锈漆。	平方米	26

	3. 外侧平面立面采用12mm厚多层实木模板铺贴 自攻丝连接固定		
装修3	演讲台木地板铺贴 强化复合木地板铺贴 工艺流程：检查位置及标高无误→捆绑→钉剪刀撑→ 填嵌保温材料（龙骨之间）清理刨光→安装踢脚板→净面细刨、 磨光	平方米	26
LED吸顶灯	600*600	只	70
窗帘	布艺窗帘	平方米	60.5

备注：本项目技术参数、规格等描述中，如果存在产品唯一性或指向性内容，该描述只是为了准确或清楚地说明采购货物的技术规格或要求标准，不能认为是要求或标明特定的专利、商标、名称、设计、原产地或特定供应者。所有出现以上内容处均视同存在“或相当于”字样。达到或超出本参数功能要求产品的，并不因为参数描述字面不同而被认为不满足采购文件。参数中加“★”项为核心技术参数，不接受负偏离。

二、商务要求

合同签订	自成交通知书发出之日起2个工作日内
质保期	一年
交货期（合同履行期限）及供货地点	交货期：合同签订后30日历天。 交货地点：采购人指定地点。
付款方式	合同签订后支付合同款的30%作为预付款（中小微企业50%），验收合格后一次性付清剩余全部货款。
验收要求	1、在采购人需要时由成交供应商送货至采购人指定地点。 2、采购人负责验收，成立验收小组。验收应按照采购文件要求及成交供应商的投标文件内容对所供货的数量和质量进行核对验收；成交供应商需配合并提供产品的相关资料。 3、验收合格后，由验收小组组成人员签署验收合格报告。
售后服务要求	供应商必须提供完善的售后服务体系, 详尽的售后服务承诺，严格按所列技术参数要求供货，否则采购人有权解除合同。质保期内服务响应时间要求为12小时电话响应，第二自然日上门，365天全年无休（周六、日和节假日除外），提供上门服务。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：正阳县第五小学改扩建购置教育教学设备项目 1.2 采购人名称：正阳县教育局 1.3 采购编号：正阳询价采购-2023-5（采购网推送编号）；项目编号：正政询价【2024】004号
2	合格供应商：具备询价公告第二项规定的条件。
3	报价及费用： 3.1 本项目应以人民币报价。 3.2 供应商的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 采购代理服务费：0元。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件1份，应在响应文件提交截止时间前上传至驻马店市公共资源交易平台。
6	提交响应文件截止时间及地点：详见询价公告。

7	开启响应文件时间及地点：详见询价公告。
8	评审办法：最低评标价法。询价小组将对有效的响应文件进行审查和评价, 根据符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件全部实质性响应要求且按政府采购有关扶持政策调整后的评审价格最低的原则确定成交候选供应商，评审价格相同的，按主要产品的技术参数确定；评审价格、技术参数相同的，按服务质量确定；评审价格、技术参数、服务质量都相同的，由询价小组随机抽取确定。
9	成交公告及成交通知书： 由采购人授权询价小组直接确定成交供应商并推荐两名成交候选供应商。 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布成交公告。
10	询价保证金交纳与退还：本项目不收取询价保证金。
11	签订合同：详见第二章采购需求第二项商务要求。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政性资金
14	付款方式：详见第二章采购需求第二项商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期：提交响应文件截止时间结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
17	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。
18	本项目所属行业： 工业
19	质疑和投诉：详见第三章供应商须知第21条。
20	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于提交响应文件截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传的响应文件将被拒绝。
21	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载

	中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
22	询价文件下载： 凡有意参加询价者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其询价申请将被拒绝。
23	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载询价文件（.zmdzf 格式）。 3、供应商须在提交响应文件截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按询价文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、询价文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目询价文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项、留白或缺项，否则响应文件将被拒绝。 7、询价文件未提供格式的，由供应商自拟。供应商自拟格式的声明、承诺等所有资料，均需注明联系方式，经法定代表人签字后加盖单位公章，否则视

	为未实质性响应询价文件要求。 8、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 9、供应商编辑电子响应文件时，根据询价文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 10、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频。（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
24	响应文件上传:详见第三章供应商须知第13条
25	询价文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的询价文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为询价文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载询价文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
26	询价: 1、询价当日，供应商无需到达询价现场，仅须在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加询价会议并签到。 2、开启询价文件时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或开、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

	3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境，否则因自身原因造成的包含但不仅限于解密失败、无法签到等后果由供应商自负。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
27	评审：详见第三章供应商须知第16、17、18、19条。
28	解释：构成本项目询价文件（即采购文件）的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除询价文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当询价文件与询价文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
29	违反信用承诺的法律责任： 供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用

	承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。
30	其他需要注意的事项：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中小企业采购的货物采购项目，所投货物应由中小企业制造，否则将不具备询价资格。

一、总则

1. 适用范围

本询价文件仅适用于询价公告中所述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本询价文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

2.4

“供应商代表”系指代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“相关服务”系指询价文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.6 “响应文件有效期”

系指本次采购项目提交响应文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高限价）

采购预算 1647980元，最高限价1647980 元。

二、询价文件

4. 询价文件的构成。本询价文件由以下部分组成：

- 4.1 询价公告
- 4.2 采购需求
- 4.3 供应商须知
- 4.4 合同主要条款
- 4.5 响应文件格式

5. 询价文件的澄清与修改

5.1

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易平台等媒体上发布澄清或变更公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

5.2

询价文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对询价文件进行的澄清、修改或补充无效，评审时不予认可。

5.3

采购代理机构可以视具体情况延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并将在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三、响应文件的编制

6、要求

6.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何询价文件要求填写的表格或提交的资料。响应文件须按询价文件提供的格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对询价文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求、合同条款和响应文件格式中对供应商响应的要求），对提供的全部资料的合法性、真实性作出承诺，承诺函经法定代表人签字加盖公章后附在响应文件中，否则视为未实质性响应询价文件要求。

6.2 供应商应完整填写、签署响应文件格式附件中《询价申请及声明》、《报价一览表》等所有附件内容，不得随意留空、增减内容，否则视为对询价文件未作出实质性响应。

6.3 供应商投报多包的(如有)，各包应分别制作响应文件。

7. 响应文件的语言和计量单位

7.1 响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关询价事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

7.2

关于计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视为对询价文件未作出实质性响应。

7.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时询价小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

8. 响应文件的组成。响应文件应至少包括下列部分：

8.1 询价申请及声明

8.2 报价一览表

8.3 报价明细表

8.4 技术响应表

8.5 商务响应表

8.6 法定代表人身份证明

8.7 法定代表人授权书

8.8 售后服务承诺

8.9 证明文件

8.10 抵制商业贿赂承诺

8.11 符合政府采购政策证明文件

9、报价要求

①供应商应用人民币报价，报价最多保留两位小数。

②供应商应在响应文件中标明拟提供货物和货物的单价、数量和总价。

③报价：供应商的报价为交货地点交货价格。包括货物原价、运输及相关安装配套施工等所有价款。

10、响应文件的样式和签署

10.1 供应商应按本询价文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

10.2 响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子询价文件，制作生成的加密版响应文件。

10.3

供应商应提交证明其拟供服务货物符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。响应性文件中应单独承诺如成交在质保期满后采购人如需要更换零配件的，将按照低于市场价供货，并保证零配件为原设备厂家生产，否则视为未实质性响应询价文件。

10.4 供应商在编制电子响应文件时，根据询价文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按询价文件的格式要求完成电子签字或盖章。“报价一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

10.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

10.6

全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致询价小组无法认定是否实质性响应询价文件的，其询价申请将被拒绝。

10.7

电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

响应文件应按照询价文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并逐页编

制目录，由于编排混乱导致被误读或查找不到，责任由供应商承担。供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、所投包号（如分包）、供应商全称、地址、电话、传真等。

11、供应商须提交的证明文件

11.1

供应商应提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函（格式见第五章附件9.1）。

11.2

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询,需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）。

11.3

法定代表人本人参与询价的，提供法人证明、身份证复印件；法定代表人委托代理人参与询价的，提供法人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件及近一年内任意三个月社保个人权益记录单。

11.4 询价文件要求提供的其他内容及供应商认为需要提供的有关资料。

供应商在投标(响应)时，按照规定提供11.1项的信用承诺函，无需提交证明其符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他材料。同时，采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为，按照供应商须知前附表第29项的规定处理。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供询价小组在资格审查环节查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。

四、响应文件的递交

12. 响应文件的加密、标记

12.1 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（.zmdtf格式）。

12.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

13. 响应文件的上传、递交

13.1 供应商应在询价公告中规定的提交响应文件截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其询价申请将被拒绝。

14. 响应文件的修改和撤回

14.1

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为响应文件的组成部分。

14.2

供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其询价申请将被拒绝。

五、响应文件的开启

15. 开启

15.1 在询价公告中规定的时间、地点开启。

15.2

开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表通过驻马店市不见面开标大厅参加。

15.3 开启时，首先由各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其询价申请将被拒绝，其响应文件将被系统退回。

15.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各申请人报价一览表的内容。

15.5 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

15.5.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

15.5.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

15.5.3 未进行网上下载采购文件参加询价活动的。

15.5.4 未在提交响应文件截止时间前签到的。

15.5.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六、评审程序

16. 组建询价小组

采购人根据采购项目的特点依法组建询价小组。询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成(其中：评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3)，评审专家应当从河南省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

17. 响应文件的初审

17.1 询价小组将会对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非询价小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

17.2 资格性检查和符合性检查。

17.2.1 资格性检查。询价小组将依据响应文件按询价公告第二项所述的资格标准和询价文件第三章第11项供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查,以确定其是否具备资格。如果供应商不具备资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全及未按要求上传资格审查材料将被视为不具备询价资格,将不能通过资格审查。

17.2.2 符合性检查。询价小组将从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对询价文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。（4）符合询价文件规定的其他属于未实质性响应采购文件的情形。对没有实质性响应询价文件的供应商，将不能通过符合性审查。凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应询价文件：

(1) 响应文件的样式和签署（包含但不仅限于签字、盖章）不符合询价文件第三章第10条规定的。

(2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3) 资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。

(4)响应文件有效期、交货时间、质保期等不满足询价文件要求。

(5)缺少1项必要功能。

(6)任何1项技术参数低于招标需求。

(7)未按询价文件提供的格式填列、项目不齐全，技术培训、售后服务及供货方案没有针对性或与本项目采购需求无关的。

(8)响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。

(9)响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)未按照询价文件要求提供有关承诺的。

(11)不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

询价小组将拒绝被确定为没有实质性响应采购文件的响应文件。询价小组决定供应商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3

在评审过程中，询价小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，取消询价资格。具体表现形式如下：

17.3.1不同供应商的响应文件异常一致的。

17.3.2不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。

17.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。

17.3.4不同供应商的响应文件相互混装的。

17.3.5不同供应商授权同一人作为供应商代表的。

17.3.6不同供应商的保证金由同一单位或者个人支付的（若收取）。

17.3.7不同供应商的响应文件制作机器码一致的。

17.3.8有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。

17.3.9不同供应商的响应性文件的内容存在两处以上细节错误一致。

17.3.10不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或领取报酬的。

17.3.11不同供应商响应性文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

17.3.12询价小组认定的其他串通情形。

18. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在询价小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台系统远程作出。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。询价小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

七、确定成交供应商

本次评标采用最低评标价法，询价小组将对有效的响应文件进行审查和评价，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且按政府采购有关扶持政策调整后的评审价格最低的原则确定成交候选供应商，评审价格相同的，按主要产品的技术参数确定；评审价格、技术参数相同的，按服务质量确定；评审价格、技术参数、服务质量都相同的，由询价小组随机抽取确定。

19. 价格调整

19.1、询价小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整，按调整后的报价参与评审。

19.2、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
产品全部出自小型或微型企业	20%
1. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》文件精神，货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。	
2. 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格折扣政策。	

备注：

1、投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。**属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。**同一包内有多个产品的，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评审价计入总价进行评审。

单项评审价=供应商单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评审价=Σ单项评审价+Σ不进行价格调整产品单项报价

2、中小微企业应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外中大型企业产品的，均不得统计为中小微企业。

3、政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位应当根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

5、同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

本项目由采购人授权询价小组确定成交供应商并推荐两名成交候选人。

八、合同授予

20. 签订合同

20.1采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在采购文件第二章商务条款规定的时间内，根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

20.2采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

20.3成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.4采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

20.5 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

九、质疑和投诉

21 质疑投诉与受理

21.1、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的程序提出质疑和投诉。

21.2、供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购环节的质疑，两次或多次对同一采购环节提出的质疑将被拒收。

21.3、不符合要求的质疑函应在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

21.4、关于对询价程序、询价文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向正阳县公共资源交易中心（正阳县政府采购中心）提出；关于对供应商资质要求、技术需求、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意或采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

21.5

质疑、投诉应当采用书面形式。质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台进行。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、询价过程和询价结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，未提供事实依据的质疑投诉将不予受理。

21.6 投诉受理机构：正阳县财政局

联系地址：正阳县东大街8号正阳县财政局201室，联系电话：8939201，邮编：463600。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，并在响应文件中对该条款进行承诺，否则视为未实质性响应询价文件。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金（本项目不适用）

6.1 扣除合同总价的0%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包与分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和询价文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免

费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方必须出具证明：在甲方资金不及时到位的情况下，能够保证按时交付和验收，原件作为资格审查的一部分。

13.2货物运抵现场后，甲方依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以

补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的询价文件、中标供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

账号：

电 话：

电 话：

签订日期：年 月 日

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

第五章 附件--响应文件格式

目 录

- 附件1 响应文件封面（格式）
- 附件2 询价申请及声明（格式）
- 附件3 报价一览表（格式）
- 附件4 报价明细表（格式）
- 附件5 技术响应表（格式）
- 附件6 商务响应表（格式）
- 附件7 法定代表人身份证明（格式）
- 附件8 法定代表人授权书（格式）
- 附件9 证明文件
- 附件10 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件11 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

附件1:

询价响应文件封面（格式）

政府采购项目响应文件

项 目 名 称: _____

项 目 编 号: _____

供应商名称 : _____（全称并加盖公章）

日 期 : _____

附件2:

询价申请及声明

致: _____ (采购人及采购代理机构名称):

(供应商名称) 现委托 ____ (姓名) 为我方代理人, 参加贵方组织的项目 (项目编号: _____) 的询价采购活动。现正式提交下述文件:

- 1、报价一览表。
- 2、报价明细表。
- 3、技术响应表。
- 4、商务响应表。
- 5、法定代表人身份证明。
- 6、法定代表人授权书
- 7、售后服务承诺
- 8、证明文件。
- 9、抵制商业贿赂承诺。
- 10、符合政府采购政策证明文件。

....

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务, 我方就本次询价采购有关事项郑重声明并宣布同意如下:

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料, 并根据询价文件要求提供一切承诺的证明材料。

2、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方已详细审查全部采购文件, 包括修改文件 (如有的话) 和有关附件, 将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重询价小组的评审结果, 完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

5、我方理解并遵守采购文件的全部规定, 接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

7、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起
日内，按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由
不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

8、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

10、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____ 邮编：_____

电话：____ 传真：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3:

报价一览表（格式）

项目编号: _____

货币单位: 元

项目名称	
投标总报价	(大写): 人民币 (小写): ¥:
交货期 (合同履行期限)	合同签订后: _____日历天
备注	

注:

- 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章, 否则其响应作无效响应处理。
- 2、所报费用为完成本项目采购内容产生的所有费用。
- 3、若认为符合价格折扣条件的, 在“备注”栏内注明符合何种折扣条件, 以方便询价小组评审。
- 4、供应商按格式填列, 不得自行更改, 否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字: _____

供应商: _____ (全称并加盖公章)

年 月 日

附件4

报价明细表（格式）

项目编号：

标包号：_____

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
							
运输费、安装调试费、其他							
总报价(大写)：							¥

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5:

技术响应表（格式）

项目编号:

序号	货物名称	采购文件要求	响应文件响应	偏离情况
...				

注：供应商必须如实完整填写表格，正确填写偏离情况。“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商代表签字： ____

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件6:

商务响应表（格式）

项目编号: _____

项目	询价文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
合同签订			
质保期			
交货期（合同履行期限）及供货地点			
付款方式			
验收要求			
售后服务要求			

供应商代表签字: _____

供应商: _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7:

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件正反面

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8:

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：____）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、参加询价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件正反面

供应商法定代表人签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9： 供应商须提交的证明文件

9.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.2

节能、环保、信息安全等强制采购或可予评分优惠的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

9.3

其它证明其具有良好商业信誉的材料（如要求需提供）

9.4

证明其产品符合采购需求技术参数要求的有关技术资料或文件扫描件

9.5

产品有关检测报告及其他有关的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

9.6

供应商情况介绍（主要产品、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

9.7

成功案例和业绩证明文件(如要求需提供)

9.8

技术培训、售后服务的内容、措施及承诺(根据本项目采购需求有针对性提供，格式自拟)

9.9

保证交货期的供货方案及人力资源安排(根据本项目采购需求有针对性提供，格式自拟)

9.10 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加的____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：____（全称并加盖公章）

日 期：

9.11

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：____（全称并加盖公章）

年 月 日

9.12

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与 ____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为____的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为____元（大写），币种为____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

9.13

驻马店市政府采购专业信用担保机构联系方式

驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普 手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

9.14 法定代表人本人参加询价的，提供法人证明、身份证复印件；法定代表人委托代理人参加询价的，提供法人授权委托书、委托代理人的身份证复印件及近一年内任意三个月社保个人权益记录单。

9.15

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询,需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容。

9.16 询价文件要求的其他内容及供应商认为需要提供的有关资料。

附件10:

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致: _____ (采购人) :

为进一步规范政府采购行为, 营造公平竞争的政府采购市场环境, 维护政府采购制度良好声誉, 在参与贵单位组织的询价活动中, 我方庄重承诺:

一、依法参与询价活动, 遵纪守法, 诚信经营, 公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和询价小组成员提供任何形式的商业贿赂, 对索取或接受商业贿赂的单位和个人, 及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商, 与其它参与询价活动的供应商保持良性的竞争关系。

四、不与采购人、采购代理机构和询价小组成员恶意串通, 积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

五、严格履行政府采购合同约定义务, 不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益, 并自觉承担违约责任。

六、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查, 如实反映情况, 及时提供有关证明材料。

供应商: ____ (全称并加盖公章)

年 月 日

附件11:

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达 18538266767

李鹤松 18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口