

第三章 投标报价明细表

项目编号：驻示范政采-2025-0095-0804 包号：驻示范政采-2025-0095-0804A_ 货币单位：元

序号	名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额	备注
一、前端系统								
1	电源线	国产	RVV3*2.5，200 米每卷，根据现场情况，满足实际要求	河南	40754 米	16.2	660214.8	/
2	智能监控箱	定制	1、内含空开、防雷、插座、导轨； 2、防护等级不低于 IP55； 3、尺寸不小于 400mmX300mmX500mm。	河南	354 套	930	329220	/
3	摄像头电源线	国产	RVV2*1.0	河南	5100 米	10	51000	/
4	原线杆加装横臂 0.5 米	定制	根据现场需求定制、调整：横杆 60mm*3mm*0.5m。含配套辅材、监控标识等，满足实际安装需要。	河南	18 根	339	6102	/
5	原线杆加装横臂 1 米	定制	根据现场需求定制、调整：横杆 60mm*3mm*1m。	河南	8 根	498	3984	/
6	原线杆加装横臂 2 米	定制	根据现场需求定制、调整：横杆 60mm*3mm*2.0m。	河南	146 根	760	110960	/

7	原线杆加装横臂 3 米	定制	根据现场需求定制、调整：横杆 60mm*3mm*3m。	河南	134 根	900	120600	/
8	新立监控杆 4.5 米	定制	根据现场需求定制、调整：主杆通径 140mm 直径*3.0mm*4.5m，横杆 60mm*3 厚*2.0m，热镀锌喷塑	河南	24 根	2100	50400	/
9	新立监控杆 6 米	定制	根据现场需求定制、调整：主杆通径 140mm 直径*3.0mm*4.5m，横杆 60mm*3 厚*2.0m，热镀锌喷塑。	河南	85 根	2550	216750	/
10	全结构化枪机	浙江大华	DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD	杭州	433 个	3090	1337970	/
11	单镜头全结构化枪机	浙江大华	DH-IPC-HFW8XYZEFI-ABCD	杭州	38 个	2700	102600	/
12	全结构化球机	浙江大华	DH-SD-8A34ABCDE-XYZ-XYZ	杭州	46 个	5300	243800	/
13	GB35114C 级球机摄像头	浙江大华	DH-SD-6CABCDE-XY	杭州	1 个	7700	7700	/
14	人脸补光灯	浙江大华	DH-PFM521-D1	杭州	518 个	675	349650	/
15	辅材费	定制	设备配套辅材	河南	518 项	55	28490	/
二、智慧安防系统								

16	出租房屋 (含网约 房、民 宿)信息 采集系统	定制	1、房东信息采集：在注册用户时同时采集包含房主姓名、身份证号码、联系方式、房间数量等信息；2、租客信息登记：登记租客姓名、身份证号码、联系方式、个人照片等信息。3.房东可对租客进行退租、到期续租、同住绑定等操作。4、采集网络信息，包括：宽带账号（支持多个），固定宽带 IP（支持多个）。	河南	1 套	160000	160000	/
17	重点人员 识别服务	定制	数据实时单向传入公安网，进行重点人员识别报警。	河南	1 套	40000	40000	/
18	业务服务 器	海康 威视	DS-VM22S-BL	杭州	2 台	29000	58000	/
19	数据库服 务器	海康 威视	DS-VM22S-BL	杭州	1 台	29000	29000	/
20	应用服务 器	海康 威视	DS-VM22S-BL	杭州	1 台	29000	29000	/
三、视频云存储系统								

21	云存储管理软件	定制	1、基础功能：支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持 EC 纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； 2、文件生命周期管理功能：支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，包括用户空间使用情况，以及用户、bucket 的生命周期和文件信息，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持满足安防行业特点的紧急覆盖机制； 3、数据恢复功能：支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，可选自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； 4、小文件聚合存储功能：支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储，并返回一个包含文件偏移信息的唯一标识符，支持小文件的并发读写，支持文件通过 http 下载； 5、多租户功能：支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； 6、硬盘和网络防抖动功能：支持坏盘、慢盘、网络异常抖动的自动检测，支持对异常盘和异常存储节点进行自动隔离，支持硬盘免及时更换，支持硬盘集中更换；支持在线更换硬盘和存储节点服务器，业务不中断； 7、负载均衡功能：支持数据读写压力按存储节点的 CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； 8、元数据管理功能：支持主备高可靠，支持单台元数据服务器故障业务不中断，支持在线更换故障元数据服务器。	杭州	1 套	76957.00	76957	/
22	云存储管理节点	海康威视	DS-A5120RL-CVMN	杭州	2 台	25813.00	51626	/
23	云存储节点	海康威视	DS-A72050R-ICVS	杭州	3 台	135887.00	407661	/

24	解析服务器	海康威视	DS-IF2002-A7H/HG	杭州	1 台	176625.00	176625	/
25	应用服务器	海康威视	DS-VM22R-C/R4E	杭州	1 台	121869.00	121869	/
26	存储对接服务	定制	基于 S3 存储对接协议，将视频、图片资源汇聚和接入到上级平台，进行存储管理的对接	杭州	1 项	130787.00	130787	/
27	内网数据交换机	海康威视	DS-3E2752-H	杭州	1 台	6711.00	6711	/
四、综治中心								
28	室内 LED 显示屏	浙江大华	DH-PHSIA1.5	杭州	7.37 平方	5654.00	41669.98	/
29	大屏控制器	浙江大华	DH-M80	杭州	1 台	5063.00	5063	/
30	钢结构	国产	1、镀锌方钢做主体框架。2、装饰颜色要结合现场情况，协调，美观；3、为保证屏体平整度，显示屏框架原专业安装。	驻马店	7.37 平方	389.00	2866.93	/
31	配电柜	浙江大华	DH-IPDCI-10-SA	杭州	1 台	3271.00	3271	/
32	线材	国产	屏体到配电柜信号线、屏体到设备网线	杭州	1 批	623.00	623	/
33	安装+调试	浙江大华	行业标准、文明施工，大屏架子焊接及屏幕安装	驻马店	7.37 平方	389.00	2866.93	/
34	备品备件	浙江大华	DH-PHSIA1.5	杭州	1 批	1558.00	1558	/

35	操作电脑	国产	1、处理器：国产高性能 CPU,8 核 3.0GHz。2、内存：8GB DDR4 内存。1 个 512GB 固态硬盘，可支持拓展双硬盘，2G 独显，24 寸显示器	河南	2 台	4050.00	8100	/
36	网络高清解码器	浙江大华	DH-NVD0405DU-2I-8K	杭州	1 台	6232.00	6232	/
37	接入交换机	浙江大华	DH-S5300-24GT4GF	杭州	1 台	545.00	545	/
38	网络机柜	国产	20U	河南	1 台	800	800	/
39	装修	定制	综治中心大屏封边，背景及房间简单装修	驻马店	1 项	1500	1500	/
40	辅材	定制	网线、电源线、高清线、插排、线管等安装所需辅材	驻马店	1 批	500	500	/
五、禁停点位								
前端抓拍设备								
41	违停抓拍网络球机	浙江大华	DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ	杭州	2 台	5720	11440	/
接入交警平台所需								
42	终端管理/平台对接管理设备	海康威视	DS-TP50-12R/8T	杭州	1 台	4167	4167	/
43	立杆及基础	定制	Q235B，热镀锌+喷粉；6.5m，主杆规格（mm）：（160-220）*5；横臂规格（mm）：（80-130）*4；标配地笼	驻马店	1 套	862	862	/
44	交换机	国产	8 口千兆交换机	河	1 个	1294	1294	/

				南				
45	抱杆机柜	国产	室外抱杆机柜	驻马店	1 台	2202	2202	/
46	标识牌	定制	标识牌，600*800*1.5	驻马店	1 套	1000	1000	/
47	其他	定制	接地，取电，路面恢复等	驻马店	1 项	1200	1200	/
48	施工及调试	定制	施工及调试	驻马店	1 项	3000	3000	/
六、村委大屏								

49	75 寸智能会议平板	国产	1、面板尺寸：75 英寸，防眩钢化玻璃触摸屏； 2、操作系统 Android 14，内存 8GB，内置存储 64GB； 3、背光类型：DLED，屏幕比例 16:9，亮度：400cd/m² (typ.)，分辨率：3840×2160，刷新率：60Hz； 4、可视角度水平：178°，垂直：178°； 5、色彩范围：72%NTSC (typ.)； 6、静态对比度：VA: 4000 (typ.)；IPS: 1200 (typ.)； 7、摄像头：5200 万； 8、分辨率：3840×2160，视场角对角：99°，水平：87°，垂直：49°； 9、扬声器 2 个，功率 20W； 10、支持人脸检测； 11、支持数码变焦：9 倍数字变焦； 12、支持红外触摸； 13、安卓触摸点数 32 点，windows 触摸点数 50 点； 14、应内置蓝牙模块，内置 Wi-Fi 模块，具有 2 个 HDMI 输入，阵列麦克风，3.5mm 音频输出； 15、使用寿命 50,000 小时。	河南	5 个	14866	74330	/
----	------------	----	---	----	-----	-------	-------	---

50	86 寸智能会议平板	国产	1、面板尺寸：86 英寸，防眩钢化玻璃触摸屏； 2、操作系统 Android 14，内存 8GB，内置存储 64GB； 3、背光类型：DLED，屏幕比例 16:9，亮度：400cd/m² (typ.)，分辨率：3840×2160，刷新率：60Hz； 4、可视角度水平：178°，垂直：178°； 5、色彩范围：90%NTSC (typ.)； 6、静态对比度：VA: 4000 (typ.)；IPS: 1200 (typ.)； 7、摄像头：5200 万； 8、分辨率：3840×2160；视场角对角：99°，水平：87°，垂直：49°； 9、扬声器 2 个，功率 20W； 10、支持人脸检测； 11、支持数码变焦：9 倍数字变焦； 12、支持红外触摸； 13、安卓触摸点数 31 点，windows 触摸点数 50 点； 14、应内置蓝牙模块，内置 Wi-Fi 模块，具有 2 个 HDMI 输入，阵列麦克风，3.5mm 音频输出； 15、使用寿命 50,000 小时。	河南	5 个	17638	88190	/
----	------------	----	---	----	-----	-------	-------	---

51	无线投屏器	国产	输入分辨率 1920*1200；支持双频 2.4GHz 和 5GHz 无线数据速率≥54Mbps；支持操作系统 Window7, 8, 10；Mac OS X 10.6, 10.7 及以上	河南	10 个	611	6110	/
52	移动支架	国产	钛银色 承重 125kg	驻马店	10 个	1233	12330	/
53	OPS 电脑	国产	1、12 代，4.40GHz；2、内 16GB；3、WiFi 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax；4、硬盘：512GB；5、USB 接口：不于 2 个 USB3.1，2 个 USB2.0。	河南	10 台	5335	53350	/
七、运行维护								
54	运行维护费	定制	运行维护期 5 年	驻马店	5 年	288868	1444340	/
八、电费								
55	电费	定制	设备电费，5 年电费	驻马店	5 年	152320	761600	/
九、链路								

56	链路	定制	驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心“雪亮工程”建设项目建设点位共计 356 个，包含 518 路摄像头。数据线路服务内容包含 356 条 50M 数据传输链路租赁服务 5 年。	驻马店	5 年	234960	1174800	/
	运输费、安装调试费、其他					50000	50000	/
报价总价(大写)：捌佰陆拾柒万叁仟肆佰捌拾柒元陆角肆分						¥8,673,487.64		

注：若认为符合价格折扣条件的，在“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

投标人代表签字：

投标人：中国铁塔股份有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2025 年 8 月 28 日