

上蔡县 2024 年县域商业体系建设项目

政 府 采 购 合 同

甲方（委托方）：上蔡县商务局

乙方（受托方）：上蔡县状元真选商贸有限公司



甲方（采购方）：上蔡县商务局

乙方（供应服务方）：上蔡县状元真选商贸有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，按照上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设农产品上行升级改造项目的招标结果，在平等自愿、协商一致的基础上订立本政府采购合同，共同信守。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同款”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的款项。

1.3 “人员”系指作为雇员由乙方所雇佣并被分配执行服务或其任何部分的人员。

1.4 “成果”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的项目建设成果及服务成果。

1.5 “服务”系指由乙方根据合同所实施的工作。

1.6 “甲方”系指与中标人签署服务合同的单位（含最终用户），即买方。

1.7 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人，即卖方。



1.8 “天”系指日历天数。

2. 项目基本情况

2.1 项目编号：上政采购-2025-10-1

2.2 项目名称：上蔡县商务局 2024 年县域商业体系建设农产品上行升级改造项目

2.3 服务地点：上蔡县境内。

2.4 建设服务期限：1 年。

3. 项目建设服务期限及服务质量要求。

3.1 质量要求：通过商务部门及相关部门组织的检查验收及绩效评价。

3.2 建设服务期限：乙方为甲方提供的建设服务期间为壹年，质保期壹年。项目建设自合同签订之日起 30 日内完成，服务周期以签订合同之日起一年，质保期以项目验收合格之日起。

4. 合同金额及付款方式

4.1 本合同金额为 1784000.00 元人民币（大写）：壹佰柒拾捌万肆仟元整。

4.2 付款方式：本合同金额的 97%（¥ 1730480.00 元）按项目进度拨付，委托第三方分阶段验收，验收合格后即支付相应款项；剩余 3%尾款（¥ 53520.00 元）作为质保金，在质保期结束时无息退还（扣除质保期内已经支出的款项）；在每次付款前，乙方应提供正规增值税专用发票，如乙方未提供，甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

资金以项目进度为准拨付，项目建设情况委托第三方分阶段验收，



验收合格一阶段即拨付相应款项。

4.3 收款账户：

户名：上蔡县状元真选商贸有限公司

账号：4105017473080001683

开户行：建设银行上蔡支行

4.4 税费事宜。税费适用中华人民共和国法律的相关规定，在本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

5. 项目建设服务总体要求及目标

5.1 根据省市发展规划，逐步建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。根据上蔡县商业体系建设规划，本次项目提升改造农产品上行基地 1 个。

5.2 提升改造上蔡县农产品上行基地，在产地就近建设改造具有产后商品化处理和跨区域配送功能的农村产品产地集配中心。提供农产品产地清洗、初加工、质检、分级、包装、仓储（冷藏及通风储藏）、展示展销、物流等功能。开展农产品统配统送及跨区配送，加强与县级物流配送中心的统筹衔接。

6. 项目建设服务具体目标和要求。

6.1 建设县域农产品产地集配中心

1、建设服务目标：

围绕“促进农民收入、农村消费双提升”工作定位，补齐农产品产地商品化处理设施短板。在产地就近建设改造具有产后商品化处理和跨区域配送功能的农村产品产地集配中心。提供农产品产地清洗、初加工、质检、分级、包装、仓储（冷藏及通风储藏）、展示展销、



物流等功能。开展农产品统配统送及跨区配送，加强与县级物流配送中心的统筹衔接。确保所建设服务项目达到“增强型”县域商业体系建设标准。

2、建设服务内容：

建设改造上蔡县农产品加工基地，按需配备产后包装、冷藏、物流运输等设备，补齐农产品供应链“最初一公里”短板，提高农产品商品化处理和错峰销售能力。具体配备设施设备如下：

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	总价（元）
1	品牌货车	江淮 ES6	货厢容积：15 立方米 电池类型：磷酸铁锂电池 续航里程：400 公里 电机功率：110 千瓦 货箱类型：包括仓栅式、栏板式、 纯厢式等 载重量：≥4.5 吨	安徽合肥	1 辆	179800	178900
2	全自动捆扎机	瑞相	全自动捆扎机采用三相电源，380V/50Hz。 捆扎带规格： 标准 PP 打包带宽度为 10mm，厚度 0.8mm，设备支持定制化框架尺寸。 工作速度：捆扎速度普遍在≤2.5 秒/道。	上海	4 个	31000	124000
3	保鲜膜打包机	弘达 450 型	电源：为 220V, 50Hz 功率：手动机型 230W, 或全自动机型可达 2.2KW 封接温度：通常在≥160℃ 封接宽度：常见 450mm 包装能力 速度：手动机型约 35 包/分钟，全自动机型可达 35 包/分钟 尺寸：外型尺寸多在 490×440×190mm(长×宽×高) 功能配置 材质：支持 PE/PVC/PO 材质保鲜膜 自动化程度：机型含自动称重、标签打印、贴标功能 扩展配置 刀片数量：3 把刀片 耐腐蚀升级：机型采用不锈钢材质 或覆铝设计	浙江	2 个	290	580



4	真空机	惠圣达	电源电压：为 220V/50Hz 功率：达到 1.5kW 以上 真空室尺寸：工业型达到 800×1000×200mm 核心功能参数 抽气速率：工业型可达 20m³/h 以上 包装速度：工业型可达 150 次/小时 封口长度：常见 400×10mm 特殊设计参数 材质：食品级 304 不锈钢或全封闭 不锈钢结构	浙江	6 个	1500	9000
5	自动连续封口机商用	惠圣达	功率：2.5kW。 电压：为 380V。 封口速度与尺寸 封口速度：35 袋/分钟到 16 米/分钟。 包装膜宽：≤420mm。 制成袋尺寸：≤260mm。 自动化与功能 自动化程度：从全自动连续封口到 半自动抽充气一体。	浙江	4 个	900	3600
6	扫码枪	远景达	扫码枪采用 650nm 激光光源，支持 手动触发扫描方式。读码速度普遍 在 74 次/秒至 100 次/秒，误码率低于 1/500 万，解码能力覆盖 EAN、UPC、Code128 等 30 余种国际标准一维条码。	广州	4 个	320	1280
7	自动结账机	君时达	屏幕尺寸：为 15.6 英寸电容触控屏 处理器：高性能四核处理器或 INTEL 处理器 内存与存储：2G RAM+16G ROM 支付方式：支持微信、支付宝、人脸支付、现金等 识别技术：AI 智能识别商品或扫码枪输入 外设接口：USB、COM 串口、RS232 接口，可连接打印机、电子秤等	深圳	4 个	6000	24000
8	塑料带打包枪	大和	铁皮打包钳：通常适配 2.5mm 宽度的铁皮带。	山东临沂	50 个	50	2500
9	电子秤	金旺	标准量程：150kg 分度值：为 20g/50g，高精度可达 2g 误差范围：按检定标准，150kg 量程 允 许误差为±100g(分度值 50g 时) 典 型尺寸：450×600mm(大台面) 材质：碳钢	浙江	100 个	300	30000
10	视频监控	豪飞	编码格式：H.265/H.264(主流编码 标准) 存储要求：本地存储支持 30 天实时 录像，D1 格式存储周期可达 31 天网络传 输：支持 RTSP、RTMP、 HTTP/HTTPS 等协议 设备接入：摄像头需支持 GB/T28181 或 ONVIF 协议接入 摄像头参数	深圳	3 套	19000	57000



			像素：可见光摄像机不低于 400 万 像素 安装方式：壁挂、吸顶等多种安装 方式 防护等级：室外需防水防尘，室内 可 选低照度枪型或半球型 输出接口：支持 HDMI/VGA 同源输出， 双 4K 异源输出(可选) 存储介质：本地采用磁盘阵列，支 持 SD 卡或云存储扩展 智能功能 支持 AI 人脸识别、移动侦测、车牌 识 别，部分场景需集成拾音功能				
11	周转筐 (白色)	志明	尺寸：长×宽×高一般为 520×350 ×170 毫米(外尺寸)，内尺寸约 493×320×150 毫米。 承重：单层设计承重 50 公斤，采用 HDPE 纯料制作，壁厚 2 毫米。 材质：聚丙烯 (PP) 或聚乙烯 (PE) 材 质。	广东	5000 个	40	200000
12	全自动 打包机 (上下 打包 机)	艾美克	电源与功率 采用 380V/50Hz 电源 功率范围：1100W, 适用于不同捆扎 力 度需求 打包速度与效率 速度≤2.5 秒/道, 最快可达 2.3 秒/ 次 支持光电控制、多道捆扎及连续作 业 模式 包带适配性 包带宽度：1.2mm 厚度：0.8mm 机器尺寸与重量 机身尺寸：长 128cm×宽 53cm 至长 140cm×宽 628cm 重量：180kg, 台面高度 750mm(含 脚 轮)功能与配置 支持脚踏开关、连打功能及力度调 节 (0-50kg 可调) 部分机型含框架式设计, 标准框架尺寸 800×600mm 450L 单封切机长 170° 宽 93*145 厘 米	浙江	3 套	20000	60000
13	直播环 形传送 带	捷链行	一般为 2.3 米/秒，共计 2 米*4 米	商丘	1 台	400CU	
14	全电动 升降液 压地牛	孟工	载重范围：3 吨 尺寸：整体长度 1350mm, 宽度 1000mm, 高度 1650mm 电 池 类 型： 铅 酸 电 池 或 锂 电 池 (48V/20AH 为主) 驱动电机功率：1.1kW 提升高度：150mm 货叉参数：长度 12000mm, 宽度 650mm, 离地高度 50mm 脚轮配置：4 个，材质包括聚氨酯、 尼龙等	河北	13 辆	8000	104000



15	电动平移航空叉车	邢叉	额定起重量：2.5 吨： 起升高度：标准配置 3, 高要求场景 可达 10 米以上： 转弯半径：最小转弯半径越小，机动性越好(如 2000mm 以下为优秀)； 电池配置：主流电压 80V, 容量 202AH*4 以上，续航约 7-9 小时。锂电池四轮座驾无腿平衡重叉车：	邢台	6 辆	94500	567000
16	普通地牛	孟工	载重量：2 吨 外宽：685mm。内宽：约 230mm, 适配标准托盘。长度：常见 1150mm 或 1220mm, 影响搬运稳定性。提升行程：约 205mm, 影响货物卸载高度。	河北	16 个	1500	24000
17	户外折叠桌椅、遮阳伞	亿森	3 米方形遮阳伞、手摇方伞等。 材质：8cm 铝合金伞杆、碳钢支架，600D 牛津布面料。 桌椅七件套	河北	10 套	1500	15000
18	远程运输大铁筐(定制)	德信金诺	9.6 米车装 3 组	江苏无锡	344 个	400	137600
19	行车记录仪	云网智创	2K 高清 dashcam 行车记录仪	深圳	3 个	480	1440
20	车载 GPS	斯沃德	4G 免安装车载无线强磁吸定位器防丢器 GPS 定位器	广州	3 个	450	1350
21	灭火器	联塑	5KG 手提式干粉	广州	40 个	185	7400
22	应急灯	赢鱼	外观尺寸：270*80*270mm(mm), 功率：2*5W	江门	30 个	48	1440
23	宣传板	灿熠	1ed 显示屏室内全彩超清小间距无缝拼接商用电子大屏幕	广州	1 个	39000	39000



24	库存管理系统	畅捷通系统	核心功能：包括采购入库、销售出库、库存盘点、库存调拨等基础模块。部分系统支持批号有效期管理、库存自动统计及多维度报表分析。性能规格：需满足实时数据处理能力，支持多用户并发操作，并具备系统响应优化。例如，网络版需实现动态 IP 解析与云端数据同步，单机版需保持免安装特性。 兼容性与扩展性：软件需兼容 Windows/Linux 等操作系统，支持数据库迁移与硬件设备对接。例如，连锁企业需跨区域数据协同，可通过云端服务器实现动态数据同步。 硬件设备包含： 不少于 4 台台式电脑： CPU: Intel 酷睿 i5 或者 酷睿 i7/AMD 锐龙系列多核性能更强 内存：商用机型常见 4GB-16GB。 存储：固态硬盘 512GB (SSD) 显卡：集成显卡 接口：USB 3.0/HDMI/eSATA。 机箱：商用机型多为立式微塔设计，迷你主机更节省空间 操作系统：Windows 10/11。 散热与电源：高性能需搭配高效散热及大功率电源。 不少于 6 台平板电脑： 处理器：高端机型搭载高通骁龙 8 屏幕分辨率：主流为 2.5K (2560×1600) 至 4K (3200×2000)。 色域覆盖：高端机型达 98%DCI-P3 存储组合：12GB+256GB 至 8GB+128GB 电池容量：8860mAh，支持 68W 快充 接口：双 USB-C 接口，支持高速传输与多设备扩展 配件兼容性：支持压感手写笔散热方案：高性能平板采用液冷系统，普通机型依赖金属机身或散热支架。 不少于 4 台小票打印机：打印宽度：主流分为 58mm 和 80mm 两种规格。 打印速度：200-250mm/s。 分辨率：普遍为 203×203dpi。 纸张厚度：适配 0.06-0.07mm 热敏纸。	北京	1 套	160000	160000
25	运输费、安装调试费			/	/	/	
26	其他：			/	/	/	
报价总计 (大写)：壹佰柒拾捌万玖仟玖佰玖拾元整							¥1789990.00

根据县域商业体系建设服务工作要求，统一县域商业体系建设项目门牌标识，统一形象标识。



7. 双方权利与义务

7.1 甲方的权利和义务

7.1.1 甲方负责监督检查乙方项目建设进展情况，有权得到符合合同要求的所有服务；甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督管理；对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

7.1.2 甲方有义务协调上蔡县县域商业体系建设工作领导小组成员单位、以及其他需要协调的单位，对本项目的实施提供指导和支持，并协助做好商务部等上级有关部门组织的与该项目相关的学习、考察、调研、现场工作会、数据上报、项目验收等各项工作事宜。乙方认为需要甲方出具书面批示文件的事项，甲方需配合出具书面文件。

7.1.3. 乙方完成所有协议约定内容后，甲方根据项目实施情况出具客观公正的书面验收意见。甲方有义务根据商务部及河南省商务厅相关规定向乙方如期足额支付项目采购资金。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付相应款项；甲方有权否决乙方任何与项目服务无关的费用从项目款中列支；甲方有权拒付项目服务中任何不合规开支；

7.1.4 国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

7.2 乙方的权利和义务

7.2.1 合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作；



7.2.2 乙方需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。乙方应遵守甲方关于合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目建设工作；

7.2.3 未经甲方批准，乙方不得将在本合同服务内容的任何部分分配或分包给其他任何人或公司。任何未经甲方批准的转包行为均视为违约。

7.2.4 乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。对甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并及时整改。乙方要确保项目通过中央、省等有关部门的验收、检查、审计和绩效评估等。

7.2.5 乙方有权利要求甲方如期足额支付项目采购资金，乙方需提供符合甲方财务规定的同等金额发票；如果乙方的开户银行或账号发生变更，应在本合同规定的相关付款期限前 10 天，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付本合同款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

7.2.6 本合同项下的硬件设施设备，因第三方人为原因造成的损坏无法使用，乙方不予以更新或重新购买，但需督促第三方更新或重新购买；因无法预料或不可抗拒的原因，造成的损坏无法使用，乙方根据实际情况予以更新。

7.2.7 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

8. 违约责任

8.1 因乙方行为违反法律规定产生引起的责任由乙方承担；



8.2 因乙方行为侵害第三方权益的, 责任和相关损失由乙方承担;

8.3 乙方未完成项目建设任务, 或未通过中央、省的验收, 甲方有权终止合同并要求乙方全额退还甲方已经支付的合同款项;

8.4 乙方违反保密规定, 全部责任由乙方承担, 并需赔偿甲方由此引起的损失。

8.5 因项目资金拨付滞后影响项目进度和根据乙方申请甲方未出具相关文件影响项目进度产生的后果由甲方负责。

8.6 本合同范围的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。乙方如有转包和分包的行为, 甲方有权给予终止合同。

9. 产权归属

9.1 本合同中所有用项目资金购买的硬件和软件所有权归上蔡县商务局, 本合同实施过程中和实施结果产生所有成果的知识产权属于甲方独有, 即甲方拥有独有的完全使用权和所有权; 乙方根据项目建设需要享有使用权, 乙方在未征得甲方同意的情况下不得随意处置, 项目建设结束后乙方要及时移交给甲方。

9.2 乙方应保证在为甲方提供任何产品、服务时, 不侵犯任何第三方权益。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控, 乙方须与第三方交涉并独自承担因此发生的一切法律责任和费用。

10. 保密条款



10.1 自合同签订之日起,乙方有责任对甲方提供的各种文件(服务内容、资料、报告)、工作业务信息、中间过程数据、结果数据进行保密,未经甲方书面批准不得提供给任何第三方,但法律法规另有规定或经司法机关、行政机关要求的除外。如有违反包括故意泄露、管理不善、过失等原因造成的泄露,均视为乙方未执行好保密措施,乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除;

10.2 乙方应采取有效措施对甲方提供的资料和数据实施合乎规定(该类规定包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等)的保密处理措施,并对此负责;

10.3 乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施,并在项目实施完成后,归还甲方提供的全部资料。

11. 服务质量考核条款

11.1 甲方依据合同和项目验收要求对乙方提供的服务及项目建设成果进行考核验收。如果乙方没有满足项目建设及服务质量承诺的要求,乙方除应采取补救措施外,甲方有权要求乙方给予一定的赔偿;

11.2 乙方定期向甲方提交书面工作报告,每周通报一次工作进度,每月一次工作报告,年度进行工作总结,并接受甲方至少两次评审,包括一次中期工作评审和成果鉴定评审;接受并顺利通过上级相关部门的检查、评估及验收等。

11.3 乙方在实施过程中,需要在每个时间段提供项目工作实施计划,包括每月和每季度建设计划和进度安排上报甲方,待甲方审批



通过后乙方严格按照计划推进项目建设，该计划将作为后期项目考核验收依据和甲方向乙方拨付资金的依据。

12. 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定后达成书面协议；

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 5 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方；

12.3 不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在 5 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能继续履行的，合同终止。乙方提交已经完成的成果，并退还未完成部分的合同款项。

13. 争议的解决

13.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，提请项目所在地或乙方所在地的仲裁委员会仲裁；

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行；

13.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构和法院另有裁决外，应由败诉方负担；



13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14. 违约解除合同

14.1 若因乙方自身原因未能在合同规定的期间或甲方同意延长的期间内提供全部或部分服务，或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，甲方可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为；

15. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16. 合同修改

16.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

16.2 如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17. 通知联络



17.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并回复对方；

17.2 甲方和乙方需各自选派人员作为联络人，负责双方之间的日常联络工作。任何一方如需更换联络人，应以书面形式通知对方；

17.3 甲方同意由甲方的联络人接受乙方提供的合同项下的产品和服务，乙方同意由乙方的联络人承担本合同所规定的相关义务。

18. 合同生效及其他

18.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效；

18.2 本合同中所带的附件，具备合同本身同样的法律效力，甲、乙双方须要共同遵守；项目招标文件、中标通知书等具备合同同样的法律效力，甲、乙双方也要必须共同遵守；

18.3 本合同一式叁份，其中甲方壹份，乙方壹份，上蔡县财政局壹份。均具有同等法律效力。

18.4 本合同未尽事宜，双方以补充合同完善。

19. 保障措施

19.1 本合同签署生效后，双方应及时会商项目实施计划，加快项目建设进度；

19.2 双方各自成立项目小组，定期共同召开工作交流会，协调项目的推进落实；



19.3 双方各指定一名负责人，负责本合同的实施指导、检查、督促和验收准备工作。

(以下无正文)

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：



乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：



签订时间：2025 年 10 月 20 日

