

濮阳县
县域商业体系第二批（服务）建设项目

政
府
采
购
合
同

2024 年 3 月



濮阳县县域商业体系第二批（服务）建设项目 政府采购合同

甲方（采购人/委托方）：濮阳县商务局

乙方（中标人/受托方）：濮阳县开州贸易有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、项目基本情况

1、采购编号：2024-02-4

2、项目名称：濮阳县县域商业体系第二批（服务）建设项目

3、采购内容：

(1)对现有的乡镇级综合商贸服务中心、商场超市进行升级改造、补齐商业基础设施短板；补充完善物流体系建设短板和农产品商品化处理设施农村市场缺位和基础短板等，基本建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。

(2)对乡镇级商贸中心从业人员进行相关业务提升培训，大力培育商业人才，对乡镇级商贸中心提供日常经营管理

指导服务；推进物流公共信息平台建设；推进县级电商快递资源整合，提升快递服务水平。

4、质量标准：符合国家相关规程和规范要求以及县域商业体系建设相关要求；顺利通过相关部门绩效评价和验收。

5、合同履行期限：建设服务期自合同签订之日起二个月内完成，运营服务期二十二个月。

二、采购合同标的及内容

1、对现有的乡镇级综合商贸服务中心、商场超市进行升级改造、补齐商业基础设施短板；补充完善物流体系建设短板和农产品商品化处理设施农村市场缺位和基础短板等，基本建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。（详见附件清单）

2、对乡镇级商贸中心从业人员进行相关业务提升培训，大力培育商业人才，对乡镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务；推进物流公共信息平台建设；推进县级电商快递资源整合，提升快递服务水平。

甲乙双方确认，需采购的首批次物料清单作为本合同的附件。

三、政府采购合同金额

本合同金额为人民币（大写）：叁佰玖拾捌万捌仟伍佰元（¥3,988,500.00元），运行服务费用属于增值服务，如若

产生实质性费用，报经县政府研究同意后支付。乙方履行合同过程中以该项目经营不亏损为原则，一经亏损的，乙方立即告知甲方，甲方弥补乙方的亏损。

四、付款方式

付款方式：签订合同后二个月内付 50%，剩余 50%资金按项目进度分阶段拨付。

五、双方权利和义务

(一) 甲方权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

3、甲方有义务协调县有关单位或部门，对本项目的实施提供指导和支持，并协助做好商务部、财政部、河南省商务厅、财政厅、县财政局等部门组织的与该项目相关的学习、考察、调研、现场工作会、数据上报、项目验收等各项工作事宜。

4、甲方有义务根据合同约定向乙方如期足额支付项目采购资金。

(二) 乙方的权利和义务

1、乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 2、对甲方提出的意见或者建议，乙方需及时配合处理。
- 3、乙方需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 4、乙方有权利要求甲方如期足额支付项目采购资金。

六、质量保证

乙方应保证政府采购合同项下所提供的服务是由乙方提供的，并符合强制性的国家技术质量规定和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范的要求。

七、验收

- 1、乙方履约完毕相应服务后及时向甲方提出验收申请。
- 2、完成服务后，甲方在收到乙方验收申请后 7 个工作日内组织验收。
- 3、验收合格后 3 日内，甲方出具《政府采购验收报告》。

八、延误期限约定

- 1、在履行政府采购合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。
- 2、乙方因不可抗力以及甲方认可的因素出现延误期限或出现其他情况，甲方不能向乙方索赔或提出延误赔偿，也不承担违约赔偿或终止政府采购合同的责任。

九、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”是指乙方无法控制、不可预见的事件。不可抗力事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行通知要求外，乙方应尽可能继续履行政府采购合同义务，以及寻求采取合理的方案，履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过 120 天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施政府采购合同达成协议。

3、不可抗力时政府采购合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行政府采购合同协议，因不可抗力致使政府采购合同不能履行的，政府采购合同终止，双方并应就项目已完成部分进行结算。

十、知识产权

乙方应保证，甲方在其接收该服务或其任何一部分服务时不接受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任，费用和经济赔偿。

十一、税费

税费适用中华人民共和国法律的相关规定，按照规定应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

十二、争议的解决

1、政府采购合同实施或与政府采购合同有关的一切争议应通过双方友好解决。如自双方协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。

调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除进行诉讼的部分外，政府采购合同其他部分继续执行。

十三、其他

1、甲方和乙方都不得擅自变更政府采购合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对政府采购合同条款进行修改时，当事人双方共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、本合同自双方盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执壹份，同级政府采购监督管理部门和采购代理机构各执壹份，具有同等法律效力。

后附：附件清单

甲方（盖章）：濮阳县商务局

法定代表人或授权代表（签字或盖章）



乙方（盖章）：濮阳开州贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）



签订地点：濮阳县商务局会议室

签订时间：2024年3月5日

（附件清单）

濮阳县县域商业体系第二批（服务）建设项目采购清单

采购品种												
序号	收银机			称重机			直饮水机商用		空调（10匹）		环保塑料袋投放机	
	数量	技术参数	数量	技术参数	数量	技术参数	数量	技术参数	数量	技术参数	数量	技术参数
1	5	4G/128G固态硬盘/ /K78可编程键盘/ 双12寸液晶显示器 /6E410钢制钱箱 /80热敏打印机 影 像扫描，可识别一 维、二维码/扫描 平台	3	主屏：15.6英寸电容 式触摸屏 屏幕分辨 率1920*1080像素 客 显屏：7英寸 屏幕分 辨率1024*600像素 数据存储：2GB-16GB 电源：100- 240vAC, 50/60Hz	1	五级超滤、开水20L/h 、温水80L/h、电压 220V、功率3000w（含 三年滤芯配件）	1	▲1. 等级：II级 2. 额定制冷量（W）：≥26000 *3. 制冷功率（W）：≤11000 ▲4. 额定制热量（W）：≥ 28000+6000 *5. 制热功率（W）：≤9800+6000 6. APF能效比：≥3.02 *7. 室内机噪音dB（A）：≤60 8. 室外机噪音dB（A）：≤62 *9. 循环风量m³/H：≥4500 *10. 电辅热功率（W）：≤6000 11. 投标产品具有CQC中国节能认证证 书，并具有整个节能产品的认证试验 报告	1	规格：0.5m*0.4m*1.4m 容量：1000个/卷 材质： 加厚钣金 重量：10kg 电 压：电源电压220v 工作 电压24v 工作电流3.5A 支付：微信 支付宝		
2	7		5		1							
3	3		2		1							
4	5		3		1							
5	3		3		1							
6	8		2		1							
7	4		4		1							
8	7		4		1							
9	4		6		1							
10	1		2		1							
11	6		6		1							
12	53		40		11							

濮阳县县域商业体系第二批（服务）建设项目采购清单

序号	城配车辆		冷链车		锂电叉车		氢能叉车	
	数量	产品规格、参数	数量	产品规格、参数	数量	产品规格、参数	数量	产品规格、参数
1	5	长5995宽2050高2910, 整备质量(kg) 4300, 轴距(mm)3360, 总续航里程(km) 200, 电池容量82.9kwh, 电池型号: FADM073258, 座位排数: 单排, 轮胎数6个, 货箱高2.05米, 长4.03米, 宽1.99米	5	长5995宽2025高3140, 整备质量(kg) 3970, 轴距(mm)3360, 总续航里程(km) 245, 电池容量94.62kwh, 电池型号: TZ260XSJHD, 座位排数: 单排, 轮胎数6个, 货箱高2米, 长4.15米, 宽1.86米	5	1.叉车型号 CPD35-K2A17LI 2.最大起重量 (kg) 3500KG 3. 载荷中心距 (mm) 500 4.最大起升速度 (满载/空载) mm/s 270/420 5.最大起升高度 (mm) 3000 6.自由提升高度 (mm) 160 7.门架前后倾角 6°/12° 8.货叉尺寸 (mm) 1070×125×50 9.全长 (含货叉) /不含 (mm) 3868/2798 10.全宽 (mm) 1225 11.门架高度 (货叉落地) (mm) 2120 12.货叉最大起升高度 (带挡货架) (mm) 4217 13.货叉调节范围 1060/250 14.全高 至顶部护顶架高度 (mm) 2140 15.驱动电机功率-60分钟KW 15 16.爬坡度 (满载) % 15 17.下降速度 (空载/满载) 420mm/s 18.起升电机功率S3-15% 15 19.轴距: 前/后轮 1000/970 20.轴距 1750 21.最小转弯半径 (后外侧) 2400 22.最小离地间隙 (驱动桥处) 135 23.最小直角通道宽度1000*1200横置托盘 /800-1200纵置托盘 4084/4284 24.前轮 28*9-15-12PR 25.后轮 650-10-10R 26.驱动电机控制方式 永磁同步 27.起升电机控制方式 永磁同步 28.自重 KG 4480 29.座椅SIP点高度 (到地面) 1050 30.锂电池(电压/容量)V/Ah (度) 96V173Ah (16.6) 1 31.选配锂电池 96V202(19.3) 96V/230(22.1) 96V/280(26.8) 96V/346(33.2) 32.防水等级 IPX6	2	整车参数: 1.额定载重3.5T 2.电压平台/VDC (80) 3.平均耗能/kWh 7.7 (VDI工况) 4.额定行走电机 /kW (14.5) 5.额定起升电机 /kW (8) 燃电参数: 1.额定功率/kW (8) 2.输出电压/VDC (80) 3.加氢口型号 (TNS5) 4.氢瓶容量 (53L@35MPa) 5.动力电池容量 () 9.76.8V@210Ah ()
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

采购品种